



**GOODSENSE**

## **КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ**

**2–3.5 т вилочный погрузчик с двигателем  
внутреннего сгорания и противовесом**

Оригинальная инструкция  
NO:V1812

# ДАННЫЙ КАТАЛОГ ДЛЯ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ОТ 2 ДО 3,5 Т СЕРИИ S

Правила пользования:

Система поиска: пользователь может найти нужную информацию, используя номер страницы.

При заказе деталей: обязательно указывайте модель и серийный номер погрузчика, номер чертежа детали и необходимое количество.

При замене деталей: используйте только оригинальные запчасти производства компании ZheJiang GOODSENSE Forklift Co., Ltd., чтобы сохранить качество техники.

Возможны изменения: производитель оставляет за собой право вносить изменения в каталог без предварительного уведомления.

Соответствие моделей и двигателей:

FD20,25,30,35-S2/ двигатель S4S-408

FD20,25,30,35-S5/двигатель S4S-474

FD20,25-Y1/ двигатель 4TNE92

FD30,35-Y2/двигатель 4TNE98


FD30,35-Y3/ двигатель 4TNV94L-BXPHZ

FY20,25,30,35-R2/ двигатель K25

## Примечание:

EX-A: специальные запчасти, производимые для рынка США и Канады.

EX-B: стандартные запчасти для общего мирового рынка.



Сокращения, используемые в каталоге:

|       |                  |
|-------|------------------|
| ASS'Y | сборка / агрегат |
| R. H. | правая сторона   |
| L. H. | левая сторона    |
| H. P. | высокое давление |
| L. P. | низкое давление  |

|  |    |
|--|----|
| Крепление двигателя . . . . .                        | 1  |
| Система охлаждения . . . . .                         | 11 |
| Топливная система . . . . .                          | 17 |
| Выхлопная система . . . . .                          | 25 |
| Крепление АКПП . . . . .                             | 35 |
| Дифференциал . . . . .                               | 36 |
| АКПП . . . . .                                       | 37 |
| АКПП (кожух и клапан точного передвижения) . . . . . | 39 |
| Насос подачи масла . . . . .                         | 41 |
| Гидравлическое сцепление . . . . .                   | 42 |
| Клапан управления . . . . .                          | 43 |
| Клапан плавного хода . . . . .                       | 44 |
| Система охлаждения масла . . . . .                   | 45 |
| Приводной мост . . . . .                             | 46 |
| Ведущее колесо в сборе . . . . .                     | 48 |
| Тормозной механизм колеса . . . . .                  | 51 |
| Привод управления трансмиссией . . . . .             | 55 |
| Рулевое управление . . . . .                         | 56 |
| Управляемый мост . . . . .                           | 57 |
| Рулевое колесо . . . . .                             | 59 |
| Рулевой цилиндр . . . . .                            | 60 |
| Педадь акселератора . . . . .                        | 61 |
| Управление тормозом и подачей . . . . .              | 62 |


|   |     |
|---|-----|
| Рукоять ручного тормоза . . . . .   | 63  |
| Рама погрузчика . . . . .   | 64  |
| Крыша, напольная панель и сиденье . . . . .   | 76  |
| Установка противовеса . . . . .   | 79  |
| Защитная кабина . . . . .   | 80  |
| Защитная кабина с ветровыми стеклами (опция). . . . .                                 | 82  |
| Гидробак . . . . .  | 84  |
| Гидрораспределитель (2-х секционный). . . . .   | 85  |
| Гидрораспределитель (3-х секционный). . . . .   | 86  |
| Гидрораспределитель (4-х секционный). . . . .   | 87  |
| Гидрораспределитель (5-х секционный). . . . .   | 88  |
| Гидравлическая система . . . . .  | 89  |
| Электросистема . . . . .  | 102 |
| Электрическая схема . . . . .   | 126 |
| Проводка всего погрузчика . . . . .   | 138 |
| Проводка защитной крыши . . . . .   | 150 |
| Гидравл. система мачты (стандартная мачта FV) . . . . .                               | 151 |
| Гидролинии навесного оборудования (стандартная мачта FV) 3-х секционные . . . . .     | 153 |
| Гидролинии навесного оборудования (стандартная мачта FV) 4-х секционные . . . . .     | 155 |
| Гидравл. система мачты (2-х секционная мачта FFV) . . . . .                           | 157 |
| Гидролинии навесного оборудования (2-х секционная мачта FFV) 3-х секционные . . . . . | 159 |
| Гидролинии навесного оборудования (2-х секционная мачта FFV) 4-х секционные . . . . . | 161 |
| Гидравл. система мачты (3-х секционная мачта TFV) . . . . .                           | 163 |

|   |     |
|---|-----|
| Гидролинии навесного оборудования (3-х секционная мачта TFV) 3-х секционные . . . . . | 166 |
| Гидролинии навесного оборудования (3-х секционная мачта TFV) 4-х секционные . . . . . | 169 |
| Вилы . . . . .  | 172 |
| Каретка (стандартная мачта FV) . . . . .  | 173 |
| Каретка (2-х секционная мачта FFV) . . . . .  | 174 |
| Каретка (3-х секционная мачта TFV) . . . . .  | 175 |
| Мачта (стандартная мачта FV) . . . . .  | 176 |
| Мачта (2-х секционная мачта FFV) . . . . .  | 178 |
| Мачта (3-х секционная мачта TFV) . . . . .  | 180 |
| Подъемный цилиндр (стандартная мачта FV) . . . . .                                    | 183 |
| Цилиндр свободного хода (2-х секционная мачта FFV) . . . . .                          | 187 |
| Цилиндр свободного хода (3-х секционная мачта TFV) . . . . .                          | 190 |
| Подъемный цилиндр (2-х секционная мачта FFV) . . . . .                                | 193 |
| Подъемный цилиндр (3-х секционная мачта TFV) . . . . .                                | 196 |
| Цилиндр наклона . . . . .   | 200 |
| Стикеры . . . . .   | 202 |

## КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

FD20,25-Y1/FD20,25,30,35-Y2/FD30,35-Y3


| №  | Артикул      | Описание                    | Кол-во | Примечания    |
|----|--------------|-----------------------------|--------|---------------|
| 1  | JB/T 8870    | Хомут 80×60                 | 3      |               |
| 2  | A30DA5-10001 | Воздухозаборный патрубок А  | 1      |               |
| 3  | A30DA5-10100 | Воздушный фильтр            | 1      |               |
| 4  | JB/T 8870    | Хомут 70×50                 | 1      |               |
| 5  | A30DA5-10002 | Воздухозаборный патрубок В  | 1      |               |
| 6  | A30H5-10200  | Двигатель Yanmar 4TNE98     | 1      | для 3–3.5 т   |
| -  | A20H5-10200  | Двигатель Yanmar 4TNE92     | 1      | для 2–2.5 т   |
| -  | A30H5-10500  | Двигатель Yanmar 4TNV94L    | 1      | опция 2–3.5 т |
| 9  | GB/T5783     | Болт M10×30                 | 6      |               |
| 10 | GB/T93       | Стопорная шайба 10          | 6      |               |
| 11 | GB/T97.1     | Плоская шайба 10            | 6      |               |
| 12 | A30H5-10600L | Кронштейн крепления, левый  | 1      |               |
| 13 | A30H5-10600R | Кронштейн крепления, правый | 1      |               |
| 14 | GB/T97.1     | Плоская шайба 8             | 1      |               |
| 15 | GB/T93       | Пружинная шайба 8           | 2      |               |
| 16 | GB/T5783     | Болт M8×20                  | 2      |               |
| 17 | A30A5-10002  | Втулка                      | 2      |               |
| 18 | A30A5-10003  | Резиновый элемент           | 2      |               |
| 19 | A30A5-10004  | Резиновый элемент           | 2      |               |
| 20 | A30A5-10001  | Пластина                    | 2      |               |
| 21 | GB/T889.1    | Самоконтрящаяся гайка M10   | 2      |               |
| 22 | A30H5-10001  | Увеличенная шайба           | 2      |               |
| 23 | A30A5-10005  | Шайба                       | 2      |               |
| 24 | GB/T5782     | Болт M10×110×30             | 2      |               |



## КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

FD30/35S-X24, FD30/35S-W1, FD30/35S-D2


| №  | Артикул      | Описание                      | Кол-во | Примечания   |
|----|--------------|-------------------------------|--------|--------------|
| 1  | A30DB5-10001 | Патрубок впускного воздуха В  | 1      |              |
| -  | A30DH5-10001 | Патрубок впускного воздуха В  | 1      | FD30/35S-W1  |
| -  | A30DJ5-10001 | Патрубок впускного воздуха    | 1      | FD30/35S-D2  |
| 2  | JB/T 8870    | Хомут 80×60                   | 4      |              |
| -  | JB/T 8870    | Хомут 70×50                   | 1      | FD30/35S-W1  |
| 3  | A30DA5-10200 | Воздушный фильтр              | 1      |              |
| 4  | GB/T5783     | Болт М8×20                    | 2      | FD30/35S-X24 |
| 5  | GB/T93       | Стопорная шайба 8             | 2      |              |
| 6  | GB/T97.1     | Шайба плоская 8               | 2      |              |
| 7  | A30DC5-10002 | Патрубок впускного воздуха А  | 1      |              |
| 8  | A30A5-11000  | Двигатель Xinchai 4D27G31     | 1      | FD30/35S-X24 |
| -  | A30A5-14000  | Двигатель Xinchai A495BPG-13  | 1      | FD30/35S-X24 |
| -  | A40A5-10200  | Двигатель Xinchai A498BPG-520 | 1      | FD30/35S-X24 |
| -  | A30A5-10100  | Двигатель Xinchai C490BPG-236 | 1      | FD30/35S-X24 |
| -  | A30D5-10300  | Двигатель C240PKJ             | 1      | FD30/35S-W1  |
| -  | A30KA5-07020 | Двигатель Dafa 498-05T3       | 1      | FD30/35S-D2  |
| 9  | GB/T5782     | Болт М10×110×30               | 2      |              |
| 10 | A30A5-10005  | Шайба                         | 2      |              |
| 11 | A30A5-10002  | Втулка                        | 2      |              |
| 12 | A30A5-10003  | Опорная резина                | 2      |              |
| 13 | A30H5-10001  | Шайба увеличенная             | 2      |              |
| 14 | A30A5-10004  | Опорная резина                | 2      |              |
| 15 | A30A5-10001  | Пластина                      | 2      |              |
| 16 | GB/T889.1    | Гайка стопорная М10           | 2      |              |



## КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

FY20,25-R1/FY20,25,30,35-R2


| №  | Артикул      | Описание                   | Кол-во | Примечания  |
|----|--------------|----------------------------|--------|---|
| 1  | JB/T 8870    | Хомут 70×50                | 1      |   |
| 2  | A30DC5-10001 | Воздухозаборный патрубок В | 1      |   |
| 3  | JB/T 8870    | Хомут 76×64                | 3      |   |
| 4  | A30DA5-10200 | Воздушный фильтр           | 1      |   |
| 5  | A30E5-10500  | Кронштейн крепления правый | 1      |   |
| 6  | A30DC5-10002 | Воздухозаборный патрубок А | 1      |   |
| 7  | A30E5-10300  | Двигатель NISSAN K25       | 1      | 3–3,5 Тонны<br>используется<br>для 2–2,5 тонн<br>используется<br>для 2–3,5 тонн |
| -  | A20E5-10200  | Двигатель NISSAN K21       | 1      |   |
| -  | A30E5-10200  | Двигатель NISSAN K25       | 1      |   |
| 8  | A30E5-10400  | Кронштейн крепления левый  | 1      |   |
| 9  | GB/T5783     | Болт M10×30                | 6      |   |
| 10 | GB/T93       | Стопорная шайба 10         | 6      |   |
| 11 | GB/T97.1     | Плоская шайба 10           | 6      |   |
| 12 | GB/T5782     | Болт M10×110×30            | 2      |   |
| 13 | A30A5-10005  | Шайба                      | 2      |   |
| 14 | A30A5-10002  | Втулка                     | 2      |   |
| 15 | A30A5-10003  | Амортизатор двигателя      | 2      |   |
| 16 | A30A5-10004  | Амортизатор двигателя      | 2      |   |
| 17 | A30A5-10001  | Пластина                   | 2      |   |
| 18 | A30H5-10001  | Большая шайба              | 2      |   |
| 19 | GB/T889.1    | Стопорная гайка M10        | 2      |   |



## КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

FD30/35S-S14


| №  | Артикул      | Описание                   | Кол-во | Примечания |
|----|--------------|----------------------------|--------|------------|
| 1  | A30BA5-10400 | Кронштейн крепления левый  | 1      |            |
| 2  | GB/T5786     | Болт M10×1.25×20           | 15     |            |
| 3  | GB/T93       | Стопорная шайба 10         | 15     |            |
| 4  | A30BA5-10600 | Картер маховика            | 1      |            |
| 5  | A30DD5-10100 | Двигатель Mitsubishi D04EG | 1      |            |
| 6  | A30BA5-10500 | Кронштейн крепления правый | 1      |            |
| 7  | A30DC5-10002 | Впускной патрубок А        | 1      |            |
| 8  | A30DA5-10200 | Воздушный фильтр           | 1      |            |
| 9  | JB/T8870     | Хомут 76×64                | 3      |            |
| 10 | A30DD5-10001 | Впускной патрубок В        | 1      |            |
| 11 | GB/T5780     | Хомут 80×60                | 1      |            |
| 12 | GB/T5783     | Болт M12×25                | 8      |            |
| 13 | GB/T93       | Стопорная шайба 12         | 8      |            |
| 14 | GB/T5782     | Болт M10×110×30            | 2      |            |
| 15 | A30A5-10005  | Шайба                      | 2      |            |
| 16 | A30A5-10002  | Втулка                     | 2      |            |
| 17 | A30A5-10003  | Амортизатор двигателя      | 2      |            |
| 18 | A30A5-10004  | Амортизатор двигателя      | 2      |            |
| 19 | A30H5-10001  | Большая шайба              | 2      |            |
| 20 | A30A5-10001  | Пластина                   | 2      |            |
| 21 | GB/T889.1    | Стопорная гайка M10        | 2      |            |



## КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

FY30/35S-KB1


| №  | Артикул      | Описание                        | Кол-во | Примечания |
|----|--------------|---------------------------------|--------|------------|
| 1  | GB/T5785     | Болт M12×1.25×35                | 6      |            |
| 2  | GB/T93       | Стопорная шайба 12              | 6      |            |
| 3  | A30DE5-10200 | Кронштейн крепления правый      | 1      |            |
| 4  | A30DE-10400  | Двигатель Kubota W2503          | 1      |            |
| 5  | JB/T8870     | Хомут 80×60                     | 4      |            |
| 6  | A30DE5-10001 | Впускной патрубок В             | 1      |            |
| 7  | A30DE5-10100 | Воздушный фильтр                | 1      |            |
| 8  | TG000-13020  | Патрубок низк. давления ф12×200 | 1      |            |
| 9  | A30DE5-10002 | Впускной патрубок А             | 1      |            |
| 10 | A30DE5-10300 | Кронштейн крепления левый       | 1      |            |
| 11 | GB/T5780     | Хомут 16×10                     | 2      |            |
| 12 | GB/T5782     | Болт M10×110×30                 | 2      |            |
| 13 | A30A5-10005  | Шайба                           | 2      |            |
| 14 | A30A5-10002  | Втулка                          | 2      |            |
| 15 | A30A5-10003  | Амортизатор двигателя           | 2      |            |
| 16 | A30A5-10004  | Амортизатор двигателя           | 2      |            |
| 17 | A30H5-10001  | Большая шайба                   | 2      |            |
| 18 | A30A5-10001  | Пластина                        | 2      |            |
| 19 | GB/T889.1    | Стопорная гайка M10             | 2      |            |



## КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

| №  | Артикул      | Описание                     | Кол-во | Примечания                |
|----|--------------|------------------------------|--------|---------------------------|
| 1  | A30DF5-10001 | Впускной патрубок В          | 1      |                           |
| 2  | JB/T 8870    | Хомут 80×60                  | 4      |                           |
| 3  | A30DA5-10200 | Воздушный фильтр             | 1      |                           |
| 4  | GB/T5783     | Болт M8×20                   | 2      |                           |
| 5  | GB/T93       | Стопорная шайба 8            | 2      |                           |
| 6  | GB/T97.1     | Плоская шайба 8              | 2      |                           |
| 7  | A30BA5-10500 | Кронштейн крепления правый   | 1      |                           |
| 8  | A30DC5-10002 | Впускной патрубок А          | 1      |                           |
| 9  | A30BA5-10100 | Двигатель Mitsubishi S4S-408 | 1      | для моделей<br>FD20-35-S2 |
| -  | A30BA5-10200 | Двигатель Mitsubishi S4S-474 | 1      | для моделей<br>FD20-35-S5 |
| 10 | A30BA5-10600 | Картер маховика              | 1      | с коробкой<br>передач     |
| 11 | GB/T5786     | Болт M10×1.25×20             | 15     |                           |
| 12 | GB/T93       | Стопорная шайба 10           | 15     |                           |
| 13 | A30BA5-10400 | Кронштейн крепления левый    | 1      |                           |
| 14 | GB/T5783     | Болт M12×25                  | 8      |                           |
| 15 | GB/T93       | Стопорная шайба 12           | 8      |                           |
| 16 | GB/T5782     | Болт M10×110×30              | 2      |                           |
| 17 | A30A5-10005  | Шайба                        | 2      |                           |
| 18 | A30A5-10002  | Втулка                       | 2      |                           |
| 19 | A30A5-10003  | Амортизатор двигателя        | 2      |                           |
| 20 | A30A5-10004  | Амортизатор двигателя        | 2      |                           |
| 21 | A30A5-10001  | Пластина                     | 2      |                           |
| 22 | A30H5-10001  | Большая шайба                | 2      |                           |
| 23 | GB/T889.1    | Стопорная гайка M10          | 2      |                           |


FD30,35-S2/S5



## КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

FD30/35S-H3

| №  | Артикул      | Описание                               | Кол-во | Примечания |
|----|--------------|--|--------|------------|
| 1  | A30DI5-10001 | Впускной патрубок В                    | 1      |            |
| 2  | JB/T 8870    | Хомут 80×60                            | 3      |            |
| 3  | A30DA5-10200 | Воздушный фильтр                       | 1      |            |
| 4  | A30DC5-10002 | Впускной патрубок А                    | 1      |            |
| 5  | A30AA5-10600 | Теплозащитный экран                    | 1      |            |
| 6  | A30AA5-10200 | Двигатель Hercules 3H50TIC             | 1      |            |
| 7  | A30AA5-10300 | Переходной диск SAE5                   | 1      |            |
| 8  | A30AA5-10500 | Соединительный диск                    | 1      |            |
| 9  | GB/T276      | Радиальный шариковый подшипник 6302-2Z | 1      |            |
| 10 | GB/T5783     | Болт M10×30                            | 14     |            |
| 11 | GB/T93       | Стопорная шайба 10                     | 14     |            |
| 12 | GB/T97.1     | Плоская шайба 10                       | 14     |            |
| 13 | A30AA5-10003 | Впускной патрубок С                    | 1      |            |
| 14 | JB/T8870     | Хомут Т-образный 100×80                | 1      |            |
| 15 | A30AA5-10002 | Воздухозаборный стальной патрубок      | 1      |            |
| 16 | S30F3-80002  | Зажимы                                 | 1      |            |
| 17 | S30F3-80004  | Амортизатор двигателя                  | 1      |            |
| 18 | S30F3-80005  | Прокладочная плита                     | 1      |            |
| 19 | GB/T5782     | Болт M12×75                            | 1      |            |
| 20 | GB/T97.1     | Плоская шайба 12                       | 1      |            |
| 21 | GB/T93       | Стопорная шайба 12                     | 1      |            |
| 22 | GB/T6170     | Гайка M12                              | 1      |            |
| 23 | A30AA5-10004 | Кронштейн воздухозаборной трубы        | 1      |            |
| 24 | S30F3-80003  | Втулка (гильза)                        | 1      |            |
| 25 | GB/T5782     | Болт M10×110×30                        | 2      |            |
| 26 | A30A5-10005  | Шайба                                  | 2      |            |
| 27 | A30A5-10002  | Втулка                                 | 2      |            |
| 28 | A30A5-10003  | Амортизатор двигателя                  | 2      |            |
| 29 | A30A5-10004  | Амортизатор двигателя                  | 2      |            |
| 30 | A30A5-10001  | Пластина                               | 2      |            |






## КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

| №  | Артикул       | Описание                         | Кол-во | Примечания   |
|----|---------------|----------------------------------|--------|--------------|
| 1  | JB/T 8870     | Хомут 80×60                      | 3      |              |
| 2  | A30DL5-10100  | Воздушный фильтр                 | 1      | FD30/35S-KL1 |
| -  | A30DK5-10100  | Воздушный фильтр                 | 1      | FD30/35S-DS1 |
| 3  | A30DA5-10200  | Хомут 64×44                      | 2      |              |
| 4  | A30DK5-10002  | Впускной патрубок В              | 1      | FD30/35S-KL1 |
| -  | A30DL5-10002  | Впускной патрубок В              | 1      | FD30/35S-DS1 |
| 5  | A30BN5-10002  | Впускной соединительный патрубок | 1      |              |
| 6  | A30BN5-11000  | Двигатель Kohler KDI1903TCR      | 1      | FD30/35S-KL1 |
| -  | A30DL5-11000  | Двигатель Doosan L24             | 1      | FD30/35S-DS1 |
| -  | A30DL5-12000  | Двигатель Doosan L24             | 1      | FD30/35S-DS1 |
| 7  | A30BN5-10003  | Основание вентилятора            | 1      | FD30/35S-KL1 |
| 8  | A30BN5-10004  | Вытяжной вентилятор Ø420         | 1      | FD30/35S-KL1 |
| -  | A30DL5-10002  | Основание вентилятора            | 1      | FD30/35S-DS1 |
| -  | A30DL5-10003  | Вытяжной вентилятор Ø420         | 1      | FD30/35S-DS1 |
| 9  | GB/T5783      | Болт М6×20                       | 4      |              |
| 10 | GB/T93        | Стопорная шайба 6                | 4      |              |
| 11 | GB/T97.1      | Плоская шайба 6                  | 4      |              |
| 12 | GB/T5783      | Болт М8×30                       | 4      | FD30/35S-KL1 |
| 13 | GB/T97.1      | Стопорная шайба 8                | 4      | FD30/35S-KL1 |
| 14 | GB/T97.1      | Плоская шайба 8                  | 6      | FD30/35S-DS1 |
| 15 | A40R5-10100L  | Кронштейн левый                  | 6      | FD30/35S-KL1 |
| -  | A30DL5-10200L | Кронштейн левый                  | 6      | FD30/35S-DS1 |
| 16 | GB/T5783      | Болт М12×25                      | 6      |              |
| 17 | GB/T93        | Стопорная шайба 12               | 6      |              |
| 18 | GB/T97.1      | Плоская шайба 12                 | 6      |              |
| 19 | A30BD5-10003  | Подшипник 6202                   | 1      | FD30/35S-KL1 |
| 20 | A40R5-10100R  | Кронштейн правый                 | 1      | FD30/35S-KL1 |
| -  | A30DL5-10200R | Кронштейн правый                 | 1      | FD30/35S-DS1 |
| 21 | A30DK5-10001  | Впускной патрубок А              | 1      |              |
| 22 | GB/T5783      | Болт М8×20                       | 2      |              |


### FD30/35S-KL1



## КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

FD30/35S-KL1,FD30/35S-DS1


| №  | Артикул      | Описание                     | Кол-во | Примечания       |
|----|--------------|------------------------------|--------|------------------|
| 23 | A30DK5-10200 | Кронштейн воздушного фильтра | 1      |                  |
| 24 | GB/T5782     | Болт M10×110×30              | 2      | FD30/35S-KL1/DS1 |
| 25 | A30A5-10005  | Шайба                        | 2      | FD30/35S-KL1/DS1 |
| 26 | A30A5-10004  | Амортизатор двигателя        | 2      | FD30/35S-KL1/DS1 |
| 27 | A30A5-10003  | Втулка                       | 2      | FD30/35S-KL1/DS1 |
| 28 | A30H5-10001  | Большая шайба                | 2      | FD30/35S-KL1/DS1 |
| 29 | A30BN5-11000 | Амортизатор двигателя        | 2      | FD30/35S-KL1/DS1 |
| 30 | A30DL5-11000 | Пластина                     | 2      | FD30/35S-KL1/DS1 |
| 31 | GB/T889.1    | Стопорная гайка M10          | 2      | FD30/35S-KL1/DS1 |



## СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

| № | Артикул      | Описание                   | Кол-во | Примечания     |
|---|--------------|----------------------------|--------|----------------|
| 1 | A30DA5-40001 | Верхний патрубок           | 1      | FD30/35S-Y3/D2 |
| - | A30DB5-40001 | Верхний патрубок           | 1      | FD30/35S-X24   |
| - | A30DC5-40001 | Верхний патрубок           | 1      | FY30/35S-R2    |
| - | A30DD5-40001 | Верхний патрубок           | 1      | FD30/35S-S14   |
| - | A30DE5-40001 | Верхний патрубок           | 1      | FY30/35S-KB1   |
| - | A30DF5-40001 | Верхний патрубок           | 1      | FY30/35S-S2/S5 |
| - | A30DF5-40003 | Верхний патрубок           | 1      | FY30/35S-S2/S5 |
| - | A30DH5-40001 | Верхний патрубок В         | 1      | FD30/35S-W1    |
| 2 | JB/T8870     | Хомут 50×32                | 4      |                |
| 3 | A30DA5-40002 | Нижний патрубок            | 1      | FD30,35-Y3     |
| - | A30DB5-40002 | Нижний патрубок            | 1      | FD30/35S-X24   |
| - | A30DC5-40002 | Нижний патрубок            | 1      | FY30/35S-R2    |
| - | A30DD5-40002 | Нижний патрубок            | 1      | FD30/35S-S14   |
| - | A30DE5-40002 | Нижний патрубок            | 1      | FY30/35S-KB1   |
| - | A30DF5-40002 | Нижний патрубок            | 1      | FY30/35S-S2/S5 |
| - | A30DH5-40002 | Нижний патрубок            | 1      | FD30,35-W1     |
| - | A30DJ5-40002 | Нижний патрубок            | 1      | FD30,35-D2     |
| 4 | A30DA5-40100 | Радиатор в сборе           | 1      | FD30,35-Y3     |
| - | A30DA5-40200 | Радиатор в сборе           | 1      | FD30,35-Y2     |
| - | A30DB5-40100 | Радиатор в сборе           | 1      | FD30/35S-X24   |
| - | A30DC5-40100 | Радиатор (алюминиевый)     | 1      | FY30/35S-R2    |
| - | A30DC5-40200 | Радиатор (низ. вентилятор) | 1      | FY30/35S-R2    |
| - | A30DC5-40400 | Радиатор (выс. вентилятор) | 1      | FY30/35S-R2    |
| - | A30DD5-40100 | Радиатор в сборе           | 1      | FD30/35S-S14   |
| - | A30DE5-40100 | Радиатор в сборе           | 1      | FY30/35S-KB1   |
| - | A30DF5-40100 | Радиатор в сборе           | 1      | FY30/35S-S2/S5 |
| - | A30DH5-40100 | Радиатор в сборе           | 1      | FD30/35S-W1    |
| - | A30DJ5-40100 | Радиатор в сборе           | 2      | FD30/35S-D2    |
| 5 | A30A5-40003  | Резиновый элемент I        | 2      |                |
| 6 | A30A5-40004  | Резиновый элемент II       | 2      |                |

FD30/35S-Y3/D2/X24/S14/W1/S2/S5,FY30/35S-KB1/R2






## СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

| №  | Артикул      | Описание                                     | Кол-во | Примечания |
|----|--------------|--|--------|------------|
| 1  | GB/T889. 1   | Нейлоновая стопорная гайка М8                | 2      |            |
| 2  | GB/T97. 1    | Шайба плоская 8                              | 5      |            |
| 3  | A30A5-40004  | Резиновый элемент II                         | 2      |            |
| 4  | A30A5-20003  | Пластина                                     | 2      |            |
| 5  | A30A5-40005  | Болт   | 2      |            |
| 6  | A30DL5-40100 | Радиатор                                     | 1      |            |
| 7  | A30E5-40110  | Защитная сетка вентилятора                   | 1      |            |
| 8  | JB/T8870     | Хомут Ø32                                    | 4      |            |
| 9  | GB/T5783     | Болт М8×16                                   | 3      |            |
| 10 | GB/T93       | Стопорная шайба 8                            | 3      |            |
| 11 | A30DL5-40001 | Верхний патрубок радиатора                   | 1      |            |
| 12 | TG000-10240  | Патрубок охлаждения ф10×2400                 | 1      |            |
| 13 | TQ000-08025  | Стяжная лента 8×250                          | 2      |            |
| 14 | GJT-16-00    | Прямой соединительный фитинг                 | 2      |            |
| 15 | JB/T982      | Комбинированная прокладка 14                 | 2      |            |
| 16 | JB/T8870     | Хомут 16×10                                  | 4      |            |
| 17 | A15L5-40211  | Кронштейн радиатора                          | 1      |            |
| 18 | A45L5-40200  | Дополнительный радиатор                      | 1      |            |
| 19 | A30DL5-40008 | Стальной патрубок выхода воздуха интеркулера | 1      |            |
| 20 | A30DL5-40007 | Стальной патрубок выхода воздуха интеркулера | 1      |            |
| 21 | A30DL5-40002 | Нижний патрубок радиатора                    | 1      |            |
| 22 | JB/T8870     | Т-образный хомут с пружиной Ø52×45           | 1      |            |
| 23 | A30DL5-40003 | Стальной патрубок выхода воздуха интеркулера | 1      |            |
| 24 | A30DL5-40005 | Стальной патрубок впуска интеркулера         | 1      |            |
| 25 | A30DL5-40004 | Впускной патрубок интеркулера II I           | 1      |            |
| 26 | A30A5-40003  | Резиновый элемент I                          | 2      |            |
| 27 | JB/T8870     | Т-образный хомут с пружиной Ø65×57           | 7      |            |
| 28 | A30DL5-40006 | Выходной патрубок интеркулера                | 1      |            |


FD30/35S-DS1



## СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

| №  | Артикул      | Описание                               | Кол-во | Примечания             |
|----|--------------|--|--------|------------------------|
| 1  | A30AA5-40200 | Защитная сетка вентилятора             | 1      |                        |
| 2  | GB/T5783     | Болт M8×20                             | 2      | Для европейской модели |
| 3  | GB/T97.1     | Шайба плоская 8                        | 2      | Для европейской модели |
| 4  | GB/T93       | Стопорная шайба 8                      | 2      |                        |
| 5  | A30DI5-40003 | Верхний воздушный патрубок интеркулера | 1      |                        |
| 6  | A30DI5-40001 | Верхний патрубок радиатора             | 1      |                        |
| 7  | JB/T8870     | Хомут 64×44                            | 4      |                        |
| 8  | A30DI5-40100 | Радиатор                               | 1      |                        |
| 9  | TG000-08100  | Патрубок низкого давления ф8×1000      | 1      |                        |
| 10 | JB/T8870     | Хомут 16×10                            | 2      |                        |
| 11 | TG000-16150  | Патрубок низкого давления ф16×1500     | 1      |                        |
| 12 | JB/T8870     | Хомут 32×20                            | 2      |                        |
| 13 | A30A5-40005  | Болт                                   | 2      |                        |
| 14 | A30A5-20003  | Пластина                               | 2      |                        |
| 15 | A30A5-40004  | Резиновый элемент II                   | 2      |                        |
| 16 | GB/T96       | Большая шайба 8                        | 2      |                        |
| 17 | GB/T889.1    | Нейлоновая стопорная гайка M8          | 1      |                        |
| 18 | A30A5-40003  | Резиновый элемент I                    | 2      |                        |
| 19 | JB/T8870     | Хомут Ø32                              | 4      |                        |
| 20 | A30DI5-40004 | Нижний воздушный патрубок интеркулера  | 1      |                        |
| 21 | A30DI5-40002 | Нижний патрубок радиатора              | 1      |                        |
| 22 | A30AA5-40010 | Стальной патрубок интеркулера          | 1      |                        |


FD30/35S-H3



## СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

| №  | Артикул      | Описание                               | Кол-во | Примечания             |
|----|--------------|--|--------|------------------------|
| 1  | GB/T889. 1   | Нейлоновая стопорная гайка М8          | 2      |                        |
| 2  | GB/T97. 1    | Шайба 8                                | 4      |                        |
| 3  | A30A5-40004  | Резиновый элемент II                   | 2      |                        |
| 4  | A30A5-20003  | Пластина                               | 2      |                        |
| 5  | A30A5-40005  | Болт                                   | 2      |                        |
| 6  | TG000-08025  | Патрубок низкого давления ф8×250       | 1      |                        |
| 7  | A30DK5-40100 | Радиатор                               | 1      |                        |
| 8  | JB/T8870     | Хомут 16×10                            | 4      |                        |
| 9  | TG000-08025  | Патрубок низкого давления ф8×1200      | 1      |                        |
| 10 | A30BN5-40110 | Кожух вентилятора                      | 1      | Для европейской модели |
| 11 | JB/T8870     | Хомут ф50×32                           | 4      |                        |
| 12 | JB/T8870     | Т-образный хомут с пружиной 65×75      | 3      |                        |
| 13 | A30DK5-40003 | Верхний патрубок                       | 1      |                        |
| 14 | A30DK5-40002 | Патрубок выхода воздуха из интеркулера | 1      |                        |
| 15 | GB/T5783     | Болт М8×16                             | 2      | Для европейской модели |
| 16 | GB/T93       | Стопорная шайба 8                      | 2      | Для европейской модели |
| 17 | JB/T8870     | Т-образный хомут с пружиной 75×67      | 1      |                        |
| 18 | A30HG5-40001 | Болт петли                             | 2      |                        |
| 19 | GJT-492-00   | Шарнирная головка                      | 2      |                        |
| 20 | JB/T982      | Комплектная шайба 14                   | 4      |                        |
| 21 | JB/T8870     | Хомут 25×16                            | 4      |                        |
| 22 | JB/T8870     | Т-образный хомут с пружиной 46×38      | 1      |                        |
| 23 | A30DK5-40001 | Впускной патрубок интеркулера          | 1      |                        |
| 24 | TG000-12180  | Патрубок низкого давления ф12×1800     | 1      |                        |
| 25 | A30DK5-40004 | Нижний патрубок                        | 1      |                        |
| 26 | TG000-12200  | Патрубок низкого давления ф12×2000     | 2      |                        |
| 27 | A30A5-40003  | Резиновый элемент I                    | 2      |                        |
| 28 | A30DK5-40005 | Патрубок расширительного бачка         | 1      |                        |
| 29 | JB/T8870     | Хомут 40×25                            | 2      | аксессуар к радиатору  |
| 30 | A15L5-40211  | Кронштейн расширительного бачка        | 1      |                        |

FD30/35S-KL1






## ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

FD20,25-Y1/FD20,25,30,35-Y2/FD30,35-Y3


| №  | Артикул      | Описание                           | Кол-во | Примечания             |
|----|--------------|------------------------------------|--------|------------------------|
| 1  | A22B5-30003  | Резиновый кожух                    | 1      |                        |
| 2  | A30DA5-30001 | Крышка топливного бака             | 1      |                        |
| 3  | A30DA5-30100 | Топливозаливной патрубков          | 1      |                        |
| 4  | GB/T 5783    | Болт M8×20                         | 10     |                        |
| 5  | GB/T 93      | Пружинная шайба 8                  | 2      |                        |
| 6  | GB/T 97.1    | Плоская шайба 8                    | 2      |                        |
| 7  | A22B5-30002  | Уплотнительный блок                | 1      |                        |
| 8  | A30A4-50004  | Уплотнительное кольцо ED26         | 1      | В комплекте с пробкой  |
| 9  | A30A4-50002  | Пробка сливная                     | 1      |                        |
| 10 | A30A5-30400  | Топливный фильтр дизельный         | 1      |                        |
| 11 | A30DA5-30002 | Прокладка крышки топливного бака   | 1      |                        |
| 12 | A30DA5-30300 | Крышка топливного бака             | 1      |                        |
| 13 | JB/T 982     | Композитная шайба 8                | 8      |                        |
| 14 | A30A5-30002  | Прокладка                          | 1      | В комплекте с датчиком |
| 15 | GB/T 823     | Винт с крестообразным шлицем M5×12 | 5      |                        |
| 16 | GB/T 93      | Пружинная шайба 5                  | 5      |                        |
| 17 | A30A5-30100  | Крышка топливозаливной горловины   | 1      |                        |



## ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

FY20,25-R1/FY20,25,30,35-R2


| №  | Артикул      | Описание                           | Кол-во | Примечания             |
|----|--------------|------------------------------------|--------|------------------------|
| 1  | A22B5-30003  | Резиновый кожух                    | 1      |                        |
| 2  | A30DA5-30001 | Крышка топливного бака             | 1      |                        |
| 3  | A30DA5-30100 | Топливозаливный патрубок           | 1      |                        |
| 4  | GB/T 5783    | Болт M8×20                         | 10     |                        |
| 5  | GB/T 93      | Стопорная шайба 8                  | 2      |                        |
| 6  | GB/T 97.1    | Плоская шайба 8                    | 2      |                        |
| 7  | A22B5-30002  | Уплотнительный блок                | 1      |                        |
| 8  | A30A4-50004  | Уплотнительное кольцо ED26         | 1      | В комплекте с пробкой  |
| 9  | A30A4-50002  | Пробка сливная                     | 1      |                        |
| 10 | TG000-08024  | Топливный патрубок Ф8×240          | 1      |                        |
| 11 | JB/T 8870    | Хомут 16×10                        | 3      |                        |
| 12 | A30E5-30200  | Топливный фильтр EU                | 1      |                        |
| 13 | A30A5-30400  | Топливный фильтр дизельный         | 1      |                        |
| 14 | TG000-08044  | Топливный патрубок Ф8×440          | 1      |                        |
| 15 | A30DA5-30002 | Прокладка крышки топливного бака   | 1      |                        |
| 16 | A30DC5-30100 | Крышка топливного бака             | 1      |                        |
| 17 | JB/T 982     | Композитная шайба 8                | 8      |                        |
| 18 | A30A5-30002  | Прокладка                          | 1      | В комплекте с датчиком |
| 19 | GB/T 823     | Винт с крестообразным шлицем M5×12 | 5      |                        |
| 20 | GB/T 93      | Стопорная шайба 5                  | 5      |                        |
| 21 | A30A5-30100  | Крышка топливозаливной горловины   | 1      |                        |



## ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

FY30/35S-KB1


| №  | Артикул      | Описание                              | Кол-во | Примечания            |
|----|--------------|---------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1  | A30A5-30100  | Крышка топливного бака                | 1      |                       |
| 2  | A22B5-30003  | Резиновый кожух                       | 1      |                       |
| 3  | A30DA5-30001 | Кожух заливной горловины              | 1      |                       |
| 4  | A30DA5-30100 | Топливозаливной патрубок              | 1      |                       |
| 5  | GB/T 5783    | Болт М8×20                            | 5      |                       |
| 6  | GB/T 97.1    | Шайба 8                               | 2      |                       |
| 7  | GB/T 93      | Стопорная шайба 8                     | 2      |                       |
| 8  | A22B5-30002  | Герметизирующий блок                  | 1      | В комплект с пробкой  |
| 9  | GB/T 823     | Винт крестовой с малой головкой М5×12 | 5      |                       |
| 10 | GB/T 93      | Стопорная шайба 5                     | 5      |                       |
| 11 | A30A5-30002  | Прокладка                             | 1      | Датчик уровня топлива |
| 12 | TG000-08030  | Топливопровод I ф8×300                | 1      | Сертификация CARB     |
| 13 | TG000-08103  | Топливопровод II ф8×1030              | 1      | Сертификация CARB     |
| 14 | A30A4-50004  | Уплотнительное кольцо 26              | 1      | Комплект с пробкой    |
| 15 | A30A4-50002  | Пробка сливного отверстия             | 1      |                       |
| 16 | GB/T 5783    | Болт М6×50                            | 2      |                       |
| 17 | GB/T 93      | Стопорная шайба 6                     | 2      |                       |
| 18 | GB/T 97.1    | Шайба 6                               | 2      | Датчик уровня топлива |
| 19 | A30DE5-30100 | FPM (фторкаучуковый материал)         | 1      |                       |
| 20 | TG000-08037  | Топливопровод III ф8×370              | 1      | Сертификация CARB     |
| 21 | A30DE5-30200 | Электрический топливный насос         | 1      | Ремень генератора     |
| 22 | D30A1-11002  | Хомут обратного топливопровода        | 2      |                       |
| 23 | A30DE5-30010 | Прямое быстроразъемное соединение     | 3      |                       |
| 24 | TG000-08060  | Топливопровод IV ф8×600               | 1      |                       |
| 25 | A30DE5-30300 | Топливный фильтр грубой очистки       | 1      |                       |
| 26 | A30BJ5-30020 | Угловое быстроразъемное соединение    | 5      |                       |
| 27 | A30DA5-30300 | Крышка топливного бака                | 1      |                       |
| 28 | A30DA5-30002 | Прокладка крышки топливного бака      | 1      |                       |
| 29 | JB/T982      | Комплект прокладок 8                  | 8      |                       |



## ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

FD30,35-S2/S5,FD30/35S-S14


| №  | Артикул      |                                       | Кол-во | Примечания            |
|----|--------------|---------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1  | A22B5-30003  | Резиновый кожух                       | 1      |                       |
| 2  | A30DA5-30001 | Кожух заливной горловины              | 1      |                       |
| 3  | A30DA5-30100 | Топливозаливной патрубок              | 1      |                       |
| 4  | GB/T 5783    | Болт М8×20                            | 12     |                       |
| 5  | GB/T 93      | Стопорная шайба 8                     | 4      |                       |
| 6  | GB/T 97.1    | Шайба 8                               | 4      |                       |
| 7  | A22B5-30002  | Герметизирующий блок                  | 1      |                       |
| 8  | A30A4-50004  | Уплотнительное кольцо 26              | 1      | В комплекте с пробкой |
| 9  | A30A4-50002  | Пробка сливного отверстия             | 1      |                       |
| 10 | TG000-08080  | Топливопровод ф8×800                  | 1      |                       |
| -  | TG000-08080  | Топливопровод ф8×600                  | 1      | FD30/35S-S14          |
| 11 | JB/T 8870    | Хомут 16×10                           | 6      |                       |
| 12 | A50A5-30200  | Дизельный фильтр                      | 1      |                       |
| 13 | A30A5-30400  | Дизельный фильтр                      | 1      |                       |
| 14 | TG000-08100  | Топливопровод ф8×1000                 | 1      |                       |
| 15 | TG000-08120  | Топливопровод ф8×1200                 | 1      |                       |
| 16 | A30DA5-30002 | Прокладка крышки топливного бака      | 1      |                       |
| 17 | A30DC5-30100 | Крышка топливного бака                | 1      |                       |
| 18 | JB/T 982     | Комплект прокладок 8                  | 8      |                       |
| 19 | A30A5-30002  | Прокладка                             | 1      | Датчик уровня топлива |
| 20 | GB/T 823     | Винт крестовой с малой головкой М5×12 | 5      |                       |
| 21 | GB/T 93      | Стопорная шайба 5                     | 5      |                       |
| 22 | A30A5-30100  | Крышка топливного бака                | 1      |                       |
| 23 | A30DD5-30001 | Пластина для крепления сепаратора     | 1      | FD30/35S-S14          |
| 24 | A30DD5-30002 | Сепаратор                             | 1      | FD30/35S-S14          |



## ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

FD30/35S-W1


| №  | Артикул      | Описание                              | Кол-во | Примечания            |
|----|--------------|---------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1  | A22B5-30003  | Резиновый кожух                       | 1      |                       |
| 2  | A30DA5-30001 | Кожух заливной горловины              | 1      |                       |
| 3  | A30DA5-30100 | Топливозаливной патрубкок             | 1      |                       |
| 4  | GB/T 5783    | Болт М8×20                            | 10     |                       |
| 5  | GB/T 93      | Стопорная шайба 8                     | 2      |                       |
| 6  | GB/T 97.1    | Шайба 8                               | 2      |                       |
| 7  | A22B5-30002  | Герметизирующий блок                  | 1      |                       |
| 8  | A30A4-50004  | Уплотнительное кольцо 26              | 1      | В комплекте с пробкой |
| 9  | A30A4-50002  | Пробка сливного отверстия             | 1      |                       |
| 10 | A30D5-30100  | Сепаратор                             | 1      |                       |
| 11 | A30A5-30400  | Дизельный фильтр                      | 1      |                       |
| 12 | A30DA5-30002 | Прокладка крышки топливного бака      | 1      |                       |
| 13 | A30DA5-30300 | Крышка топливного бака в сборе        | 1      |                       |
| 14 | JB/T 982     | Комплект прокладок 8                  | 8      |                       |
| 15 | A30A5-30002  | Прокладка                             | 1      | Датчик уровня топлива |
| 16 | GB/T 823     | Винт крестовой с малой головкой М5×12 | 5      |                       |
| 17 | GB/T 93      | Стопорная шайба 5                     | 5      |                       |
| 18 | A30A5-30100  | Крышка топливного бака                | 1      |                       |



## ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

FD30/35S-H3


| №  | Артикул      |                                       | Кол-во | Примечания               |
|----|--------------|---------------------------------------|--------|--------------------------|
| 1  | A30A5-30100  | Крышка топливного бака                | 1      |                          |
| 2  | A22B5-30003  | Резиновый кожух                       | 1      |                          |
| 3  | A30DA5-30001 | Кожух заливной горловины              | 1      |                          |
| 4  | A30DA5-30100 | Топливозаливная патрубок              | 1      |                          |
| 5  | GB/T 5783    | Болт M8×20                            | 10     |                          |
| 6  | GB/T 97.1    | Плоская шайба 8                       | 2      |                          |
| 7  | GB/T 93      | Стопорная шайба 8                     | 2      |                          |
| 8  | A22B5-30002  | Герметизирующий блок                  | 1      |                          |
| 9  | GB/T 823     | Винт крестовой с малой головкой M5×12 | 5      |                          |
| 10 | GB/T 93      | Стопорная шайба 5                     | 5      |                          |
| 11 | A30A5-30002  | Прокладка                             | 1      | Датчик уровня топлива    |
| 12 | JB/T982      | Комплект прокладок 8                  | 8      |                          |
| 13 | A30DA5-30300 | Крышка топливного бака                | 1      |                          |
| 14 | A30DA5-30002 | Прокладка крышки                      | 1      |                          |
| 15 | A30A5-30400  | Дизельный фильтр                      | 1      |                          |
| 16 | A30A4-50004  | Уплотнительное кольцо 26              | 1      | В комплекте с пробкой    |
| 17 | A30A4-50002  | Пробка сливного отверстия             | 1      |                          |
| 18 | TG000-08100  | Топливопровод ф8×1000                 | 1      |                          |
| 19 | JB/T8870     | Хомут 20×12                           | 8      |                          |
| 20 | GB/T 5783    | Болт M10×25                           | 2      |                          |
| 21 | GB/T 93      | Стопорная шайба 10                    | 2      |                          |
| 22 | GB/T 97.1    | Плоская шайба 10                      | 2      |                          |
| 23 |              | Сепаратор                             | 1      | В комплекте с двигателем |
| 24 | TG000-08020  | Топливопровод IV ф8×200               | 1      |                          |
| 25 | TG000-08040  | Топливопровод IV ф8×400               | 1      |                          |
| 26 | A30AA5-30001 | Кронштейн топливного насоса           | 1      |                          |
| 27 |              | Топливный насос                       | 1      | В комплекте с двигателем |



## ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

FD30/35S-KL1


| №  | Артикул      | Описание                              | Кол-во | Примечания            |
|----|--------------|---------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1  | A22B5-30003  | Резиновый кожух                       | 1      |                       |
| 2  | A30DA5-30001 | Кожух заливной горловины              | 1      |                       |
| 3  | A30DA5-30100 | Топливозаливная труба                 | 1      |                       |
| 4  | GB/T 5783    | Болт М8×20                            | 12     |                       |
| 5  | GB/T 93      | Стопорная шайба 8                     | 4      |                       |
| 6  | GB/T 97.1    | Плоская шайба 8                       | 4      |                       |
| 7  | A22B5-30002  | Герметизирующий блок                  | 1      |                       |
| 8  | A30A4-50004  | Уплотнительное кольцо 26              | 1      | В комплекте с пробкой |
| 9  | A30A4-50002  | Пробка сливного отверстия             | 1      |                       |
| 10 | A30A5-30400  | Дизельный фильтр                      | 1      |                       |
| 11 | A30DA5-30002 | Прокладка крышки топливного бака      | 1      |                       |
| 12 | A30DA5-30300 | Крышка топливного бака                | 1      |                       |
| 13 | JB/T 982     | Комплект прокладок 8                  | 10     |                       |
| 14 | A30A5-30002  | Прокладка                             | 1      | Датчик уровня топлива |
| 15 | GB/T 823     | Винт крестовой с малой головкой М5×12 | 5      |                       |
| 16 | GB/T 93      | Стопорная шайба 5                     | 5      |                       |
| 17 | A30A5-30100  | Крышка топливного бака                | 1      |                       |
| 18 | A30BN5-30100 | Сепаратор                             | 1      |                       |
| 19 | TG000-08080  | Топливопровод ф8×800                  | 1      |                       |
| 20 | TG000-08180  | Топливопровод ф8×1000                 | 1      |                       |
| 21 | JB/T8870     | Хомут 10×16                           | 6      |                       |
| 22 | TG000-08120  | Топливопровод ф8×1200                 | 1      |                       |



## ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

FD30/35S-DS1


| №  | Артикул      | Описание                           | Кол-во | Примечание               |
|----|--------------|------------------------------------|--------|--------------------------|
| 1  | A30A5-30100  | Крышка топливного бака             | 1      |                          |
| 2  | A22B5-30003  | Резиновый кожух                    | 1      |                          |
| 3  | A30DA5-30001 | Кожух топливозаливной горловины    | 1      |                          |
| 4  | GB/T 5783    | Болт М8×20                         | 10     |                          |
| 5  | GB/T 93      | Стопорная шайба 8                  | 2      |                          |
| 6  | GB/T 97.1    | Плоская шайба 8                    | 2      |                          |
| 7  | A30DA5-30100 | Топливоприёмный патрубок           | 1      |                          |
| 8  | A22B5-30002  | Уплотнительный блок                | 1      |                          |
| 9  | A30A4-50004  | Уплотнительное кольцо ED26         | 1      | В комплекте с пробкой    |
| 10 | A30A4-50002  | Пробка сливная                     | 1      |                          |
| 11 | A30DL5-30003 | Топливопровод С                    | 1      |                          |
| 12 | GB/T 823     | Винт с крестообразным шлицем М5×12 | 1      |                          |
| 13 | A30A5-30400  | Стопорная шайба 5                  | 5      |                          |
| 14 | JB/T 982     | Прокладка                          | 1      | В комплекте с датчиком   |
| 15 | JB/T 982     | Комбинированная прокладка 8        | 8      |                          |
| 16 | A30DA5-30300 | Крышка топливного бака             | 1      |                          |
| 17 | A30DA5-30002 | Прокладка крышки                   | 1      |                          |
| 18 | A30A5-30400  | Топливный фильтр дизельный         | 1      |                          |
| 19 | A30DL5-30001 | Топливопровод А                    | 1      |                          |
| 20 | A30DL5-30100 | Сепаратор                          | 1      | В комплекте с двигателем |
| 21 | A30DL5-30002 | Топливопровод В                    | 1      |                          |



## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

| №  | Артикул      | Описание   | Кол-во | Примечания       |
|----|--------------|--|--------|------------------|
| 1  | GB/T6170     | Гайка М8   | 2      |                  |
| 2  | GB/T93       | Стопорная шайба 8  | 2      |                  |
| 3  | A30DA5-20100 | Выхлопная труба  | 1      | FD20~35-Y1/Y2/Y3 |
| -  | A30DC5-20100 | Выхлопная труба  | 1      | FY20~35-R1/R2    |
| 4  | A30DA5-20200 | Глушитель  | 1      |                  |
| 5  | A30A5-20002  | Болт   | 2      |                  |
| 6  | A30A5-20003  | Прокладка  | 2      |                  |
| 7  | A30A5-20001  | Резиновый элемент  | 4      |                  |
| 8  | GB/T97.1     | Плоская шайба 8  | 2      |                  |
| 9  | GB/T 889.1   | Шестигранная самоконтрающаяся гайка М8 с немаetalлической вставкой | 2      |                  |
| 10 | GB/T5783     | Болт М10×20  | 1      |                  |
| 11 | GB/T93       | Стопорная шайба 10   | 1      |                  |
| 12 | GB/T97.1     | Плоская шайба 10   | 2      |                  |
| 13 | A30A5-20306  | Хомут (правый кронштейн двигателя)                                 | 1      |                  |
| 14 | A30A5-20201  | Скоба U-образная   | 1      |                  |
| 15 | A30A5-20202  | Фиксатор U-образный  | 1      |                  |
| 16 | GB/T5783     | Гайка М8   | 2      |                  |
| 17 | GB/T93       | Стопорная шайба 8  | 2      |                  |
| 18 | GB/T97.1     | Плоская шайба 8  | 2      |                  |


FD20~35-Y1/Y2/Y3  
FY20~35-R1/R2



## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

FD30/35S-X24


| №  | Артикул      | Описание   | Кол-во | Примечания |
|----|--------------|--|--------|------------|
| 1  | GB/T5783     | Болт 8×25  | 4      |            |
| 2  | GB/T93       | Стопорная шайба 8  | 4      |            |
| 3  | A30DB5-20200 | Выхлопная труба  | 1      |            |
| 4  | A30A5-20200  | Хомут трубы  | 1      |            |
| 5  | A30DB5-20200 | Глушитель  | 1      |            |
| 6  | A30A5-20002  | Болт   | 2      |            |
| 7  | A30A5-20003  | Прокладка  | 2      |            |
| 8  | A30A5-20001  | Резиновый элемент  | 4      |            |
| 9  | GB/T97.1     | Плоская шайба 8  | 2      |            |
| 10 | GB/T 889.1   | Шестигранная самоконтрящаяся гайка М8 с неметаллической вставкой | 2      |            |
| 11 | GB/T5783     | Болт М10×20  | 1      |            |
| 12 | GB/T93       | Стопорная шайба 10   | 1      |            |
| 13 | GB/T97.1     | Плоская шайба 10   | 1      |            |
| 14 | A30A5-20306  | Хомут (правый кронштейн двигателя)                               | 1      |            |



## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

FD30/35S-S14


| №  | Артикул      | Описание   | Кол-во | Примечания                 |
|----|--------------|--|--------|----------------------------|
| 1  | A30DD5-20100 | Выхлопная труба  | 1      |                            |
| 2  | A30DD5-20100 | Глушитель  | 1      | В комплекте с двигателем L |
| 3  | A30DD5-20200 | Хвостовая часть выхлопной трубы                                  | 1      |                            |
| 4  | A30A5-20002  | Болт   | 2      |                            |
| 5  | A30A5-20001  | Резиновый элемент  | 4      |                            |
| 6  | GB/T96       | Большая шайба 8  | 2      |                            |
| 7  | A30A5-20003  | Прокладка  | 2      |                            |
| 8  | GB/T 889.1   | Шестигранная самоконтрящаяся гайка М8 с немагнитической вставкой | 2      |                            |
| 9  | GB/T 6170    | Гайка М8   | 8      |                            |
| 10 | GB/T93       | Стопорная шайба 8  | 8      |                            |
| 11 | GB/T5783     | Болт М8×35   | 8      |                            |
| 12 | GB/T6171     | Гайка М10×1.25   | 2      |                            |
| 13 | GB/T93       | Стопорная шайба 10   | 2      |                            |



## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

FY30/35S-KB1

| №  | Артикул      | Описание   | Кол-во | Примечание |
|----|--------------|--|--------|------------|
| 1  | A30DE5-20100 | Выхлопная труба  | 1      |            |
| 2  | GB/T5783     | Болт М8×35   | 4      |            |
| 3  | GB/T5783     | Гайка М8   | 4      |            |
| 4  | GB/T97.1     | Плоская шайба 8  | 8      |            |
| 5  | GB/T93       | Стопорная шайба 8  | 8      |            |
| 6  | GB/T93       | Стопорная шайба 8  | 8      |            |
| 7  | GB/T5783     | Болт М8×20   | 4      |            |
| 8  | A30DE5-20001 | Правая опора DOC   | 1      |            |
| 9  | A30DE5-20300 | Глушитель  | 1      |            |
| 10 | A30DE5-20002 | Левая опора DOC  | 1      |            |
| 11 | GB/T5783     | Болт М10×40  | 2      |            |
| 12 | GB/T5783     | Гайка М10  | 2      |            |
| 13 | GB/T93       | Стопорная шайба 10   | 3      |            |
| 14 | GB/T97.1     | Плоская шайба 10   | 3      |            |
| 15 | A30A5-20306  | Хомут (правый кронштейн двигателя)                               | 1      |            |
| 16 | GB/T5783     | Болт М10×20  | 1      |            |
| 17 | A30DE-20200  | Хвостовая часть выхлопной трубы                                  | 1      |            |
| 18 | GB/T889.1    | Шестигранная самоконтрящаяся гайка М8 с немагнитической вставкой | 4      |            |
| 19 | GB/T97.1     | Плоская шайба 8  |        |            |
| 20 | A30A5-20001  | Резиновый элемент  | 8      |            |
| 21 | A30A5-20003  | Прокладка  | 4      |            |
| 22 | GB/T5783     | Болт   | 4      |            |
| 23 | GB/T16674. 1 | Шестигранный фланцевый болт М6×12                                | 2      |            |
| 24 | A30DE5-20003 | Панель/кожух DOC   | 1      |            |






## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

FD30/35S-W1


| №  | Артикул      | Описание   | Кол-во | Примечания |
|----|--------------|--|--------|------------|
| 1  | GB/T6171     | Гайка M10×1.25   | 4      |            |
| 2  | GB/T93       | Стопорная шайба 10   | 5      |            |
| 3  | A30DH5-20100 | Выхлопная труба  | 1      |            |
| 4  | A30A5-20200  | Хомут трубы  | 1      |            |
| 5  | A30DA5-20200 | Глушитель  | 1      |            |
| 6  | A30A5-20002  | Болт   | 2      |            |
| 7  | A30A5-20003  | Прокладка  | 2      |            |
| 8  | A30A5-20001  | Резиновый элемент  | 4      |            |
| 9  | GB/T97.1     | Плоская шайба 8  | 2      |            |
| 10 | GB/T 889.1   | Шестигранная самоконтрящаяся гайка M8 с неметаллической вставкой | 2      |            |
| 11 | GB/T5783     | Болт M10×20  | 1      |            |
| 12 | GB/T97.1     | Плоская шайба 10   | 2      |            |
| 13 | A30A5-20306  | Хомут (правый кронштейн двигателя)                               | 1      |            |



## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

FD30/35S-H3


| №  | Артикул      | Описание   | Кол-во | Примечания |
|----|--------------|--|--------|------------|
| 1  | A50A5-20200  | Хомут трубы  | 1      |            |
| 2  | A30D15-20100 | Выхлопная труба  | 1      |            |
| 3  | A30A5-20200  | Хомут трубы  | 1      |            |
| 4  | A30DA5-20200 | Глушитель  | 1      |            |
| 5  | A30A5-20002  | Болт   | 2      |            |
| 6  | A30A5-20003  | Прокладка  | 2      |            |
| 7  | A30A5-20001  | Резиновый элемент  | 4      |            |
| 8  | GB/T97.1     | Плоская шайба 8  | 2      |            |
| 9  | GB/T 889.1   | Шестигранная самоконтрящаяся гайка M8 с немагаллической вставкой | 2      |            |
| 10 | GB/T5783     | Болт M10×20  | 1      |            |
| 11 | GB/T93       | Стопорная шайба 10   | 1      |            |
| 12 | GB/T97.1     | Плоская шайба 10   | 2      |            |
| 13 | A30A5-20306  | Хомут (правый кронштейн двигателя)                               | 1      |            |



## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

FD30/35S-D2


| №  | Артикул      | Описание   | Кол-во | Примечания               |
|----|--------------|--|--------|--------------------------|
| 1  | GB/T5783     | Болт М8×35   | 1      |                          |
| 2  | GB/T93       | Стопорная шайба 8  | 1      |                          |
| 3  | A30DJ5-20100 | Выхлопная труба  | 1      |                          |
| 4  | A30A5-20200  | Хомут трубы  | 1      |                          |
| 5  | A30DA5-20200 | Глушитель  | 1      |                          |
| 6  | A30A5-20002  | Болт   | 2      |                          |
| 7  | A30A5-20003  | Прокладка  | 2      |                          |
| 8  | A30A5-20001  | Резиновый элемент  | 4      |                          |
| 9  | GB/T97.1     | Плоская шайба 8  | 2      |                          |
| 10 | GB/T 889.1   | Шестигранная самоконтрящаяся гайка М8 с немагнитической вставкой | 2      |                          |
| 11 | GB/T5783     | Болт М10×20  | 1      |                          |
| 12 | GB/T93       | Стопорная шайба 10   | 1      |                          |
| 13 | GB/T97.1     | Плоская шайба 10   | 2      |                          |
| 14 | A30A5-20306  | Хомут (правый кронштейн двигателя)                               | 1      | В комплекте с глушителем |



## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

| №  | Артикул      | Описание  | Кол-во | Примечания               |
|----|--------------|---|--------|--------------------------|
| 1  | A30A5-20002  | Болт  | 2      |                          |
| 2  | A30A5-20003  | Прокладка   | 2      |                          |
| 3  | A30A5-20001  | Резиновый элемент   | 4      |                          |
| 4  | DB/T96.1     | Большая шайба 8   | 2      |                          |
| 5  | GB/T 889.1   | Шестигранная самоконтрящаяся гайка M8 с немаetalлической вставкой | 2      |                          |
| 6  | A30DK5-20200 | Глушитель   | 1      |                          |
| 7  | A30BC5-20300 | Хомут трубы   | 1      |                          |
| 8  | A30BN5-20100 | Выхлопная труба I   | 1      |                          |
| 9  | GB/T6170     | Гайка M8  | 6      |                          |
| 10 | GB/T97.1     | Плоская шайба 8   | 8      |                          |
| 11 | GB/T93       | Стопорная шайба 8   | 8      |                          |
| 12 | GB/T5783     | Болт M8×35  | 6      |                          |
| 13 | A30BN5-20001 | Прокладка выхлопной трубы   | 2      |                          |
| 14 | A30BN5-20500 | Кронштейн катализатора  | 1      |                          |
| 15 | GB/T5783     | Болт M8×20  | 2      |                          |
| 16 | A30BN5-20500 | Каталитический нейтрализатор DOC                                  | 1      | В комплекте с двигателем |
| 17 | T20G5-20002  | Огнестойкая оболочка Ø50  | 1      |                          |
| 18 | JB/T8870     | Хомут 150×130   | 2      |                          |
| 19 | A30DK5-20200 | Выхлопная труба   | 1      |                          |


FD30/35S-KL1



## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

| №  | Артикул      | Описание   | Кол-во | Примечания |
|----|--------------|--|--------|------------|
| 1  | A30DL5-20300 | Выхлопная труба  | 1      |            |
| 2  | A30BC5-20300 | Хомут трубы  | 2      |            |
| 3  | A30DL5-20400 | Фильтр DPF   | 1      |            |
| 4  | A30DL5-20500 | Окислительный катализатор DOC  | 1      |            |
| 5  | A30A5-20002  | Болт   | 4      |            |
| 6  | A30A5-20003  | Прокладка  | 4      |            |
| 7  | A30A5-20001  | Резиновый элемент  | 8      |            |
| 8  | GB/T97.1     | Плоская шайба 8  | 4      |            |
| 9  | GB/T 889.1   | Шестигранная самоконтрающаяся гайка M8 с<br>неметаллической вставкой | 4      |            |
| 10 | GB/T5783     | Болт M10×30  | 6      |            |
| 11 | GB/T93       | Стопорная шайба 10   | 6      |            |
| 12 | GB/T97.1     | Плоская шайба 10   | 6      |            |
| 13 | A30DL5-20001 | Кронштейн крепления DPF  | 2      |            |
| 14 | A30DL5-20100 | Выхлопная труба  | 1      |            |
| 15 | GB/T5783     | Болт M8×35   | 6      |            |
| 16 | GB/T93       | Стопорная шайба 8  | 4      |            |
| 17 | A30DL5-20002 | Кронштейн крепления  | 2      |            |
| 18 | A30DL5-20003 | Основание  | 1      |            |
| 19 | GB/T6170     | Гайка M10  | 2      |            |
| 20 | A30DL5-20200 | Выхлопная труба  | 1      |            |


FD30/35S-DS1






## ДИФФЕРЕНЦИАЛ

| №  | Артикул     | Описание                             | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|--------------------------------------|--------|------------|
| 1  | A30A5-02701 | Левая крышка корпуса дифференциала   | 1      |            |
| 2  | GB/T5786    | Болт M10×1.25×25                     | 8      |            |
| 3  | GB/T93      | Стопорная шайба 10                   | 8      |            |
| 4  | A30A5-02702 | Крышка подшипника                    | 2      |            |
| 5  | A30A5-02703 | Шестерня полуоси                     | 2      |            |
| 6  | A30A5-02704 | Втулка                               | 1      |            |
| 7  | A30A5-02705 | Шайба                                | 2      |            |
| -  | A30A5-02706 | Шайба                                | 2      |            |
| -  | A30A5-02707 | Шайба                                | 2      |            |
| 8  | A30A5-02708 | Вал шестерни                         | 1      |            |
| -  | A30A5-02709 | Вал шестерни                         | 1      |            |
| 9  | A30A5-02710 | Планетарная шестерня                 | 4      |            |
| 10 | A30A5-02711 | Правая крышка корпуса дифференциала  | 1      |            |
| 11 | A30A5-02712 | Зубчатый венец                       | 1      |            |
| 12 | A30A5-02713 | Болт                                 | 12     |            |
| 13 | A30A5-02714 | Стопорная шайба                      | 8      |            |
| 14 | A30A5-02715 | Болт                                 | 16     |            |
| 15 | A30A5-02716 | Пластина стопорная                   | 8      |            |
| 16 | GB/T119.1   | Цилиндрический штифт d6×30, парал.   | 2      |            |
| 17 | GB/T6171    | Гайка M10×1.25                       | 28     |            |
| 18 | GB/T1235    | Уплотнительное кольцо O-ring 75×3.1  | 2      |            |
| 19 | A30A5-02717 | Прокладка регулировочная             | 2      |            |
| 20 | A30A5-02718 | Прокладка регулировочная             | 4      |            |
| 21 | A30A5-02719 | Прокладка регулировочная             | 2      |            |
| 22 | GB/T272     | Подшипник 213                        | 2      |            |
| 23 | A30A5-02720 | Вал главной ведущей шестерни         | 1      |            |
| 24 | A30A5-02721 | Коническая шестерня с круговым зубом | 1      |            |
| 25 | GB/T297     | Конический роликовый подшипник 7507  | 2      |            |
| 26 | A30A5-02722 | Упорная шайба                        | 4      |            |




### АКПП

| №  | Артикул     | Описание                             | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|--------------------------------------|--------|------------|
| 1  | A30D5-00101 | Корпус гидротрансформатора           | 1      |            |
| 2  | A30B5-02002 | Крышка заливной горловины            | 1      |            |
| 3  | Q/Z285-4    | Пробка 1/2"                          | 4      |            |
| 4  | A30D5-00110 | Гидротрансформатор                   | 1      |            |
| 5  | A30B5-02200 | Насос                                | 1      |            |
| 6  | A30B5-02003 | Прокладка                            | 1      |            |
| 7  | GB/T894.1   | Стопорное кольцо 35                  | 1      |            |
| 8  | A30B5-02004 | Фильтр                               | 1      |            |
| 9  | GB/T1235    | Уплотнительное кольцо O-ring 35×3.1  | 1      |            |
| 10 | Q/Z285-2    | Внутр. шестигранный винт-пробка 1/4" | 2      |            |
| 11 | GB/T1235    | Уплотнительное кольцо O-ring 28×3.5  | 1      |            |
| 12 | A30B5-02005 | Прокладка                            | 1      |            |
| 13 | GB/T5785    | Болт M10×1.25×75                     | 1      |            |
| 14 | GB/T5785    | Болт M10×1.25×55                     | 3      |            |
| 15 | GB/T5785    | Болт M10×1.25×50                     | 1      |            |
| 16 | GB/T5785    | Болт M10×1.25×30                     | 4      |            |
| 17 | GB/T93      | Стопорная шайба 10                   | 9      |            |
| 18 | GB/T119.1   | Штифт B12×20                         | 2      |            |
| 19 | GB/T1235    | Уплотнительное кольцо O-ring 15×2.4  | 1      |            |
| 20 | A30B5-02006 | Корпус КПП                           | 1      |            |
| 21 | A30B5-02007 | Крышка подшипника                    | 2      |            |
| 22 | A30B5-02008 | Болт                                 | 4      |            |
| 23 | A30B5-02009 | Стопорная пластина                   | 4      |            |
| 24 | A30B5-02300 | Гидравлическое сцепление             | 1      |            |
| 25 | A30B5-02010 | Ось промежуточной шестерни           | 1      |            |
| 26 | GB/T276     | Подшипник 206                        | 1      |            |
| 27 | A30B5-02011 | Промежуточная шестерня               | 1      |            |
| 28 | GB/T893.1   | Стопорное кольцо 24                  | 2      |            |
| 29 | GB/T276     | Подшипник 207                        | 2      |            |
| 30 | A30B5-02012 | Выходная шестерня                    | 1      |            |




# АКПП

| №  | Артикул     | Описание                            | Кол-во | Примечания       |
|----|-------------|-------------------------------------|--------|------------------|
| 31 | A30B5-02013 | Опорная пластина подшипника         | 1      |                  |
| 32 | A30B5-02014 | Прокладка регулировочная            |        | По необходимости |
| -  | A30B5-02015 | Прокладка регулировочная            |        | По необходимости |
| -  | A30B5-02016 | Прокладка регулировочная            |        | По необходимости |
| 33 | A30B5-02017 | Выходной вал                        | 1      |                  |
| 34 | Z-7508      | Подшипник 7508                      | 2      |                  |
| 35 | Z-7208      | Подшипник 7208                      | 1      |                  |
| 36 | A30B5-02018 | Держатель уплотнителя               | 1      |                  |
| 37 | GB/T1235    | Уплотнительное кольцо O-ring 80×3.1 | 1      |                  |
| 38 | A30B5-02019 | Уплотнитель                         | 1      | Опция            |
| 39 | A30B5-02020 | Гайка                               | 1      | Опция            |
| 40 | A30B5-02021 | Прокладка                           | 1      | Опция            |
| -  | A30B5-02022 | Прокладка                           | 1      | Опция            |
| -  | A30B5-02023 | Прокладка                           | 1      | Опция            |
| 41 | GB/T5783    | Болт M8×20                          | 4      |                  |
| 42 | GB/T93      | Стопорная шайба 8                   | 15     |                  |
| 43 | A30B5-02024 | Втулка                              | 1      |                  |
| 44 | A30B5-02025 | Патрубок                            | 1      |                  |
| 45 | A30B5-02026 | Прокладка                           | 1      |                  |



## АКПП (КОЖУХ И КЛАПАН ТОЧНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ)

| №  | Артикул     | Описание                            | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|-------------------------------------|--------|------------|
| 1  | A30B5-02027 | Корпус                              | 1      |            |
| 2  | A30B5-02028 | Рычаг переключения передач          | 1      |            |
| 3  | GB/T879     | Штифт стопорный 6×32                | 1      |            |
| 4  | A30B5-02029 | Вал рычага переключения передач     | 1      |            |
| 5  | GB/T1235    | Уплотнительное кольцо O-ring 20×2.4 | 1      |            |
| 6  | GB/T1099    | Шпонка сегментная 5×19              | 1      |            |
| 7  | A30B5-02030 | Болт                                | 1      |            |
| 8  | A30B5-02031 | Прокладка                           | 7      |            |
| 9  | A30B5-02032 | Пробка                              | 1      |            |
| 10 | DZ05G-J208  | Выключатель фонаря заднего хода     | 1      |            |
| 11 | DZ05G-J209  | Выключатель нейтрального положения  | 1      |            |
| 12 | A30B5-02034 | Шайба                               | 2      |            |
| 13 | A30B5-02035 | Переходник (штуцер)                 | 1      |            |
| 14 | A30B5-02036 | Фильтр                              | 1      |            |
| 15 | GB/T879     | Стопорный цилиндрический штифт 4×25 | 1      |            |
| 16 | A30B5-02037 | Поршень                             | 1      |            |
| 17 | A30B5-02038 | Пружина                             | 1      |            |
| 18 | A30B5-02039 | Крышка предохранительного клапана   | 1      |            |
| 19 | A30B5-02040 | Медная прокладка                    | 1      |            |
| 20 | Q/ZB285-1   | Пробка 1/8"                         | 6      |            |
| 21 | Q/ZB285-2   | Пробка 1/4"                         | 4      |            |
| 22 | A30B5-02400 | Распределительный клапан            | 1      | Опция      |
| -  | A30B5-02041 | Электрогидравлический расп. клапан  | 1      | Опция      |
| 23 | A30B5-02042 | Прокладка                           | 1      |            |
| 24 | GB/T5783    | Болт М8×35                          | 2      |            |
| 25 | GB/T5783    | Болт М8×55                          | 2      |            |
| 26 | GB/T5783    | Болт М8×50                          | 2      |            |
| 27 | GB/T93      | Стопорная шайба 8                   | 6      |            |
| 28 | A30B5-02043 | Прокладка                           | 1      |            |
| 29 | GB/T1235    | Уплотнительное кольцо O-ring 9×1.91 | 2      |            |








## ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ

| №  | Артикул     | Описание                       | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|--------------------------------|--------|------------|
| A  | A30B5-02300 | Сцепление, гидравлическое      | 1      |            |
| 1  | A30B5-02301 | Вал ввода                      | 1      |            |
| 2  | A30B5-02302 | Шестерня заднего хода          | 1      |            |
| 3  | A30B5-02303 | Шестерня переднего хода        | 1      |            |
| 4  | A30B5-02304 | Торцевая пластина              | 2      |            |
| 5  | A30B5-02305 | Возвратная пружина             | 2      |            |
| 6  | A30B5-02306 | Опора пружины                  | 2      |            |
| 7  | A30B5-02307 | Упорное кольцо А               | 2      |            |
| 8  | A30B5-02308 | Упорное кольцо В               | 2      |            |
| 9  | A30B5-02309 | Поршень                        | 1      |            |
| 10 | A30B5-02310 | Пробка                         | 1      |            |
| 11 | GB/T307     | Шарик стальной 1/8"            | 1      |            |
| 12 | A30B5-02311 | Фрикционная пластина           | 8      |            |
| 13 | A30B5-02312 | Разделительная пластина        | 8      |            |
| 14 | A30B5-02313 | Уплотнительное кольцо А        | 4      |            |
| 15 | A30B5-02314 | Уплотнительное кольцо В        | 2      |            |
| 16 | GB/T1235    | Кольцо уплотнительное 33,7×3,5 | 2      |            |
| 17 | A30B5-02315 | Стопорное кольцо               | 2      |            |
| 18 | GB/T276     | Подшипник 206                  | 2      |            |
| 19 | A30B5-02316 | Игольчатый подшипник           | 2      |            |
| 20 | GB/T894.1   | Стопорное кольцо 40            | 2      |            |
| 21 | GB/T78      | Болт М8×8                      | 2      |            |











## ПРИВОДНОЙ МОСТ

| №  | Артикул     | Описание                    | Кол-во | Примечания              |
|----|-------------|-----------------------------|--------|-------------------------|
| 1  | A30A5-02112 | Картер моста                | 1      | 3 т, одиночные шины     |
| -  | A20A5-02112 | Картер моста                | 1      | 2-2,5 т, одиночные шины |
| -  | A30A5-03004 | Картер моста                | 1      | 3-3,5 т, сдвоенные шины |
| 2  | A30A5-02111 | Кольцо сальника 100×72×16   | 2      |                         |
| 3  | GB/T9877.1  | Сальник Sd100×125×12        | 2      |                         |
| 4  | A30A5-02119 | Стопорное кольцо 111×72.5×1 | 2      |                         |
| 5  | A30A5-02120 | Шайба запасная 125×119×7.5  | 2      |                         |
| 6  | GB/T307     | Подшипник 30214             | 2      |                         |
| 7  | GB/T119.1   | Штифт D10×30                | 1      |                         |
| 8  | A30A5-02101 | Тормозной барабан           | 2      | 3-3.5 т                 |
| -  | A20A5-02101 | Тормозной барабан           | 2      | 2-2,5 т, одиночные шины |
| -  | A25I5-00101 | Тормозной барабан           | 2      | 2-2,5 т, сдвоенные шины |
| 9  | A30A5-02102 | Ступица, передняя           | 2      | 3-3,5 т                 |
| -  | A20A5-02102 | Ступица, передняя           | 2      | 2-2,5 т, одиночные шины |
| -  | A25I5-00102 | Ступица, передняя           | 2      | 2-2,5 т, сдвоенные шины |
| 10 | GB/T307.1   | Узел сальника подшипника    | 2      |                         |
| 11 | A30A5-02105 | Прокладка                   | 2      |                         |
| 12 | GB/T810     | Круглая гайка M60×2         | 4      |                         |
| 13 | GB/T858     | Стопорная шайба 60          | 2      |                         |
| 14 | A30A5-02106 | Полуось                     | 2      | 3-3.5 т                 |
| -  | A20A5-02106 | Полуось                     | 2      | 2-2.5 т                 |
| 15 | A30A5-02107 | Прокладка полуоси           | 2      |                         |
| 16 | A30A5-02104 | Болт крепления полуоси      | 24     |                         |
| 17 | A30A5-02113 | Сапун в сборе               | 1      |                         |
| 18 | A30A5-02114 | Заглушка                    | 3      |                         |
| 19 | A30A5-02115 | Болт M14×1,5×30             | 12     |                         |
| 20 | A30A5-02116 | Болт M14×1,5×38             | 4      |                         |
| 21 | GB/T6171    | Гайка M20×1,5               | 12     |                         |
| 22 | A30A5-02108 | Болт ступицы                |        | 3-3,5 т, одиночные шины |
| -  | A20A5-02108 | Болт ступицы                |        | 2-2,5 т, одиночные шины |



## ПРИВОДНОЙ МОСТ

| №  | Артикул      | Описания                             | Кол-во | Примечания              |
|----|--------------|--------------------------------------|--------|-------------------------|
| 23 | A30A5-02109  | Гайка ступицы                        | 12     | 3–3,5 т, одиночные шины |
| -  | A20A5-02109  | Гайка ступицы                        | 12     | 2–2,5 т, одиночные шины |
| 24 | A30A5-02800  | Тормозной механизм                   | 1      | 3–3,5 т                 |
| -  | A20A5-02800  | Тормозной механизм                   | 1      | 2–2,5 т                 |
| 25 | A30A5-03001  | Гайка стойки                         | 12     | 3–3,5 т, сдвоенные шины |
| -  | A25I5-00103  | Гайка стойки                         | 12     | 2–2,5 т, сдвоенные шины |
| 26 | A30A5-03002  | Гайка шаровая для сдвоенных шин      | 12     | Сдвоенные шины          |
| 27 | A30A5-03003  | Болт ступицы                         | 12     | 3–3,5 т, сдвоенные шины |
| -  | A25I5-00104  | Болт ступицы                         | 12     | 2–2,5 т, сдвоенные шины |
| 28 | D30C1-10504L | Крыло левое                          | 1      | 3–3,5 т, сдвоенные шины |
| -  | D20C1-10001L | Крыло левое                          | 1      | 2–2,5 т, сдвоенные шины |
| 29 | D30C1-10504R | Крыло правое                         | 1      | 3–3,5 т, сдвоенные шины |
| -  | D20C1-10001R | Крыло правое                         | 1      | 2–2,5 т, сдвоенные шины |
| 30 | D30C1-10004L | Левое крыло для сдвоенных шин        | 1      | 3–3,5 т, сдвоенные шины |
| -  | D20C1-10002L | Наружное левое крыло                 | 1      | 2–2,5 т, сдвоенные шины |
| 31 | D30C1-10004R | Правое крыло для сдвоенных шин       | 1      | 3–3,5 т, сдвоенные шины |
| -  | D20C1-10002R | Наружное правое крыло                | 1      | 2–2,5 т, сдвоенные шины |
| 32 | GB/T5783     | Болт M10×35                          | 6      | Сдвоенные шины          |
| 33 | GB/T93       | Стопорная шайба 10                   | 6      | Сдвоенные шины          |
| 34 | GB/T97.1     | Плоская шайба 10                     | 6      | Сдвоенные шины          |
| 35 | GB/T889.1    | Гайка M10 с неметаллической вставкой | 6      | Сдвоенные шины          |










## ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ КОЛЕСА


| №  | Артикул        | Описание                          | Кол-во | Примечания            |
|----|----------------|-----------------------------------|--------|-----------------------|
| A  | A20A5-02800(L) | Тормозной механизм (левый)        | 1      |                       |
| -  | A20A5-02800(R) | Тормозной механизм (правый)       | 1      |                       |
| 1  | A20A5-02913    | Опорный щит тормоза               | 1      | Левый и правый тип    |
| 2  | A20A5-02914    | Регулятор зазора                  | 1      | Левая и правая резьба |
| 3  | A20A5-02911    | Тормозная колодка                 | 2      |                       |
| 4  | A30A5-02931    | Стопорная шайба                   | 1      |                       |
| 5  | A20A5-02929    | Рычаг ручного тормоза (левый)     | 1      |                       |
| 6  | A20A5-02922    | Возвратная пружина                | 2      | Левый и правый тип    |
| 7  | A20A5-02921    | Направляющая пластина колодки     | 1      |                       |
| 8  | A20A5-02923    | Упор, рычажный шток               | 1      |                       |
| 9  | A20A5-02924    | Возвратная пружина                | 1      |                       |
| 10 | A20A5-02927    | Толкатель ручного тормоза (левый) | 1      |                       |
| 11 | A20A5-02928    | Сжатая пружина                    | 1      |                       |
| 12 | A20A5-02915    | Регулировочный рычаг (левый)      | 1      | Левый и правый тип    |
| 13 | A20A5-02917    | Чашка пружины, фиксатор колодки   | 3      |                       |
| 14 | A20A5-02920    | Пружина                           | 1      |                       |
| 15 | A20A5-02926    | Чашка пружины, фиксатор колодки   | 4      |                       |
| 16 | A20A5-02918    | Пружина                           | 4      |                       |
| 17 | A20A5-02925    | Чашка пружины, фиксатор колодки   | 1      |                       |
| 18 | A20A5-02916    | Штифт фиксатора колодки           | 4      |                       |
| 19 | A20A5-02930    | Штифт рычага                      | 1      |                       |
| 20 | A30A5-02932    | Стопорное кольцо, ось штифта      | 1      |                       |
| 21 | A30A5-02919    | Заглушка резиновая                | 1      |                       |
| 22 | A20A5-02933    | Трос тормоза (левый)              | 1      |                       |
| -  | A20A5-02934    | Трос тормоза (правый)             | 1      |                       |
| 23 | GB/T5783       | Болт M8×16                        | 2      |                       |
| 24 | GB/T93         | Стопорная шайба 8                 | 2      |                       |
| B  | A20A5-02900    | Рабочий тормозной цилиндр         | 1      | Левый и правый тип    |
| 25 | A20A5-02901    | Тормозной цилиндр                 | 1      | Левый и правый тип    |
| 26 | A20A5-02905    | Пыльник цилиндра                  | 2      |                       |






## ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ КОЛЕСА

| №  | Артикул        | Описание                             | Кол-во | Примечания            |
|----|----------------|--------------------------------------|--------|-----------------------|
| A  | A30A5-02800(L) | Тормоз (левый)                       | 1      |                       |
| -  | A30A5-02800(R) | Тормоз (правый)                      | 1      |                       |
| B  | A30A5-02900    | Рабочий цилиндр тормоза              | 1      | Левый и правый тип    |
| 1  | A30A5-02901    | Цилиндр рабочего тормозного цилиндра | 1      | Левый и правый тип    |
| 2  | A30A5-02902    | Поршень рабочего цилиндра            | 2      |                       |
| 3  | A30A5-02903    | Манжета (чашка) поршня               | 2      |                       |
| 4  | A30A5-02904    | Пружина                              | 1      |                       |
| 5  | A30A5-02905    | Пыльник                              | 2      |                       |
| 6  | A30A5-02906    | Толкатель поршня                     | 2      |                       |
| 7  | A30A5-02907    | Пробка цилиндра тормоза              | 1      |                       |
| 8  | A30A5-02908    | Защитный кожух резьбы                | 1      |                       |
| 9  | A30A5-02909    | Винт для стравливания воздуха        | 1      |                       |
| 10 | A30A5-02910    | Колпачок винта стравливания          | 1      |                       |
| 11 | A30A5-02911    | Колодка тормозная (передняя)         | 1      |                       |
| 12 | A30A5-02912    | Колодка тормозная (задняя)           | 1      |                       |
| 13 | A30A5-02913    | Опорный щит тормоза (в сборе)        | 1      | Левый и правый тип    |
| 14 | A30A5-02914    | Регулятор зазора                     | 1      | Левая и правая резьба |
| 15 | A30A5-02915    | Пружина с тягой                      | 1      |                       |
| 16 | A30A5-02916    | Штифт крепления колодки              | 2      |                       |
| 17 | A30A5-02917    | Чашка крепления колодки              | 4      |                       |
| 18 | A30A5-02918    | Пружина крепления колодки            | 2      |                       |
| 19 | A30A5-02919    | Резиновая заглушка                   | 1      |                       |
| 20 | A30A5-02920    | Возвратная пружина                   | 1      |                       |
| 21 | A30A5-02921    | Направляющая пластина                | 1      |                       |
| 22 | A30A5-02922    | Возвратная пружина тормозной колодки | 2      |                       |
| 23 | A30A5-02923    | Направляющий блок троса              | 1      |                       |
| 24 | A30A5-02924    | Пружина                              | 1      | Левый и правый тип    |
| 25 | A30A5-02925    | Храповик                             | 1      | Левый и правый тип    |
| 26 | A30A5-02926    | Палец                                | 1      |                       |
| 27 | A30A5-02927    | Толкатель ручного тормоза (левый)    | 1      | Левый и правый тип    |




# ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ КОЛЕСА

| №  | Артикул     | Описание                    | Кол-во | Примечания         |
|----|-------------|-----------------------------|--------|--------------------|
| 28 | A30A5-02928 | Пружина                     | 1      |                    |
| 29 | A30A5-02929 | Рычаг ручного тормоза левый | 1      | Левый и правый тип |
| 30 | A30A5-02930 | Штифт                       | 1      |                    |
| 31 | A30A5-02931 | Пружинная шайба             | 1      |                    |
| 32 | A30A5-02932 | Стопорное кольцо оси штифта | 1      |                    |
| 33 | A30A5-02933 | Трос тормозной левый        | 1      |                    |
| -  | A30A5-02934 | Трос тормозной правый       | 1      |                    |
| 34 | GB/T93      | Стопорная шайба 8           | 2      |                    |
| 35 | GB/T5783    | Болт M8×1.25×20             | 2      |                    |




## ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ

| №  | Артикул     | Описание                 | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|--------------------------|--------|------------|
| 1  | A30B5-01100 | Рукоять                  | 1      |            |
| 2  | GB/T6170    | Гайка М10                | 1      |            |
| 3  | A30B5-01200 | Рычаг                    | 1      |            |
| 4  | A30B5-01800 | Кронштейн (левый)        | 1      |            |
| 5  | GB/T5783    | Болт М8×30               | 4      |            |
| 6  | GB/T93      | Стопорная шайба 8        | 9      |            |
| 7  | GB/T97. 1   | Плоская шайба 8          | 11     |            |
| 8  | GB/T5783    | Болт М8×25               | 2      |            |
| 9  | A30B5-01300 | Ось                      | 2      |            |
| 10 | A30B5-01400 | Тяга                     | 1      |            |
| 11 | GB/T882     | Палец 8×18               | 2      |            |
| 12 | GB/T91      | Шплинт 2.5×20            | 2      |            |
| 13 | A30B5-01700 | Кронштейн (нижний)       | 1      |            |
| 14 | A30B5-01500 | Качающийся рычаг         | 1      |            |
| 15 | A30B5-00003 | Тяга                     | 1      |            |
| 16 | GB/T6170    | Гайка М8 (левая резьба)  | 1      |            |
| 17 | A30B5-01005 | Шарнирный подшипник тяги | 1      |            |
| 18 | GB/T6170    | Гайка М8                 | 4      |            |
| 19 | A30B5-01600 | Тяга                     | 1      |            |
| 20 | GB/T5783    | Болт М8×40               | 1      |            |
| 21 | A30B5-01004 | Шарнирный подшипник тяги | 1      |            |




## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

| №  | Артикул       | Описание                             | Кол-во | Примечания   |
|----|---------------|--------------------------------------|--------|--------------|
| 1  | GB/T 6173     | Гайка шестигранная тонкая M14×1.5    | 1      |              |
| 2  | GB/T 97.1     | Шайба 14                             | 1      |              |
| 3  | GB/T 893.1    | Стопорное кольцо 37                  | 1      |              |
| 4  | A30DA6-00101  | Ось рулевая                          | 1      |              |
| 5  | GB/T 894.1    | Стопорное кольцо для вала 20         | 1      |              |
| 6  | GB/T 276-1994 | Подшипник шариковый радиальный 61904 | 1      |              |
| 7  | A30DA6-00110  | Рулевая колонка                      | 1      |              |
| 8  | A30DA6-00102  | Втулка                               | 1      |              |
| 9  | GB/T 893.1    | Стопорное кольцо 32                  | 1      |              |
| 10 | A30DA6-00300  | Рулевое колесо                       | 1      |              |
| 11 | A30DA6-00201  | Передняя крышка                      | 1      |              |
| 12 | A30A6-00006   | Регулировочная прокладка             | 1      |              |
| 13 | A30A4-40000   | Редуктор рулевой                     | 1      | стандарт     |
| -  | A25A4-40000   | Редуктор рулевой                     | 1      | приоритетный |
| 14 | A30A6-00004   | Шайба                                | 2      |              |
| 15 | A30A6-00005   | Болт                                 | 2      |              |
| 16 | GB/T 93       | Стопорная шайба 10                   | 4      |              |
| 17 | GB/T 5783     | Болт M10×30                          | 4      |              |
| 18 | GB/T 818      | Винт с крестообразным шлицем M6×12   | 5      |              |
| 19 | GB/T 97.1     | Шайба 6                              | 5      |              |
| 20 | A30DA6-00202  | Задняя крышка рулевой колонки        | 1      |              |
| 21 | A15G6-00206   | Фиксирующая рукоять                  | 1      |              |
| 22 | A15G6-00205   | Регулировочный болт                  | 1      |              |
| 23 | A15G6-00202   | Зажимная втулка II                   | 1      |              |
| 24 | A15G6-00201   | Зажимная втулка I                    | 1      |              |



## УПРАВЛЯЕМЫЙ МОСТ

| №  | Артикул        | Описание                          | Кол-во | Примечания |
|----|----------------|-----------------------------------|--------|------------|
| 1  | A30A6-10200    | Передний мост                     | 1      | 3-3.5 т    |
| -  | A20A6-10200    | Передний мост                     | 1      | 2-2.5 т    |
| 2  | A30A6-10201    | Тяга                              | 2      |            |
| 3  | A30A6-10400    | Гидроцилиндр рулевого управления  | 1      |            |
| 4  | A30A6-10001    | Амортизирующий блок               | 2      |            |
| 5  | A30A6-10002    | Крышка кронштейна                 | 2      |            |
| 6  | A30A6-10500(R) | Правый поворотный кулак           | 1      |            |
| 7  | GB/T301        | Однорядный упорный подшипник 8208 | 2      |            |
| 8  | GB/T290        | Игольчатый подшипник 943/32       | 4      |            |
| 9  | A30A6-10202    | Шкворень поворотного кулака       | 2      |            |
| 10 | GB/T119.1      | Палец 10×20                       | 2      |            |
| 11 | A30A6-10203    | Регулировочная прокладка          | 4      |            |
| 12 | GB/T9877.1     | U-образное кольцо B85×110×12D     | 2      |            |
| 13 | A30A6-10204    | Регулир. шайба поворотного кулака | 2      |            |
| 14 | GB/T6170       | Гайка M12                         | 2      |            |
| 15 | A30A6-10205    | Пыльник                           | 2      |            |
| 16 | GB/T297        | Подшипник 30211                   | 2      |            |
| 17 | GB/T297        | Подшипник 30207                   | 2      |            |
| 18 | A30A6-10206    | Гайка M30×2                       | 2      |            |
| 19 | GB/T97. 1      | Шайба 30                          | 2      |            |
| 20 | GB/T92         | Палец 6.3×55                      | 2      |            |
| 21 | A30A6-10207    | Колпак ступицы                    | 2      |            |
| 22 | A30A6-10208    | Ступица                           | 2      |            |
| 23 | A30A6-10209    | Шплинт                            | 2      |            |
| 24 | GB/T6171       | Гайка M10×1.25                    | 2      |            |
| 25 | GB/T97. 1      | Шайба 10                          | 2      |            |
| 26 | A30A6-10210    | Втулка                            | 2      |            |
| 27 | ZBT33001.1     | Пресс-маслёнка М6                 | 4      |            |
| 28 | A30A6-10500(L) | Левый поворотный кулак            | 1      |            |
| 29 | GB/T5783       | Болт M14×45                       | 4      |            |











## ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА

| №  | Артикул      | Описание                     | Кол-во | Примечания       |
|----|--------------|------------------------------|--------|------------------|
| 1  | A30A7-30100  | Педаль акселератора          | 1      |                  |
| 2  | A30C7-30204  | Шкив                         | 1      |                  |
| 3  | GB/T97. 1    | Шайба 6                      | 2      |                  |
| 4  | GB/T91       | Шплинт 2×16                  | 2      |                  |
| 5  | A30A7-30002  | Болт                         | 1      |                  |
| 6  | GB/T6170     | Гайка M12                    | 1      |                  |
| 7  | GB/T5783     | Болт M6×20                   | 2      |                  |
| 8  | GB/T6170     | Гайка M6                     | 2      |                  |
| 9  | GB/T93       | Стопорная шайба 6            | 2      |                  |
| 10 | A30C7-30310  | Соединительный вал           | 1      |                  |
| 11 | A30C7-30307  | Втулка 1015                  | 1      |                  |
| 12 | A30C7-30306  | Пружина                      | 1      |                  |
| 13 | GB/T97. 1    | Шайба 10                     | 2      |                  |
| 14 | GB/T91       | Шплинт 2×24                  | 2      |                  |
| 15 | Y30A7-30410  | Кронштейн                    | 1      |                  |
| 16 | GB/T5783     | Болт M8×30                   | 1      |                  |
| 17 | GB/T6170     | Гайка M8                     | 1      |                  |
| 18 | GB/T5783     | Болт M8×20                   | 2      |                  |
| 19 | GB/T93       | Стопорная шайба 8            | 2      |                  |
| 20 | GB/T97.1     | Шайба 8                      | 2      |                  |
| 21 | A30D7-30200  | Трос акселератора            | 1      | FD20~35-Y1/Y2/Y3 |
| -  | A30E7-30100  | Трос акселератора            | 1      | FY20~35-R1/R2    |
| -  | A30BA7-30100 | Трос акселератора            | 1      | FD20~35-S2/S5    |
| -  | A30D7-30200  | Трос акселератора            | 1      | FD30G-W1         |
| 22 | GB/T882      | Палец B6×16                  | 2      |                  |
| 23 | A30H7-30001  | Кронштейн троса акселератора | 1      | FD30,35-Y3       |



## УПРАВЛЕНИЕ ТОРМОЗОМ И ПОДАЧЕЙ

| №  | Артикул      | Описание                  | Кол-во | Примечания |
|----|--------------|---------------------------|--------|------------|
| 1  | A30DA7-11000 | Тормозная педаль          | 1      |            |
| 2  | A45G7-10800  | Масленка в сборе          | 1      |            |
| 3  | A30A7-10001  | Клипса бачка 37           | 1      |            |
| 4  | GB/T 5783    | Болт M8×20                | 1      |            |
| 5  | GB/T 93      | Стопорная шайба 8         | 1      |            |
| 6  | GB/T 97.1    | Шайба 8                   | 1      |            |
| 7  | JB/T 8870    | Хомут 16×10               | 2      |            |
| 8  | TG000-10050  | Патрубок Ф10×500          | 1      |            |
| 9  | GB/T 97.1    | Шайба 10                  | 6      |            |
| 10 | GB/T 93      | Пружинная шайба 10        | 8      |            |
| 11 | GB/T 5783    | Болт M10×25               | 6      |            |
| 12 | A30DA7-10100 | Тормозная трубка (левая)  | 1      |            |
| 13 | A30DA7-10300 | Трос управления           | 1      |            |
| 14 | A22A7-10300  | Кронштейн ползучего хода  | 1      |            |
| 15 | A30DA7-10200 | Тормозная трубка (правая) | 1      |            |
| 16 | A30A7-10100  | Главный тормозной цилиндр | 1      |            |
| 17 | GB/T 5783    | Болт M10×30               | 2      |            |
| 18 | GB/T 6170    | Гайка M10                 | 2      |            |
| 19 | GB/T 882     | Палец с ушком Ф8×26       | 1      |            |
| 20 | GB/T 97.1    | Шайба 8                   | 1      |            |
| 21 | GB/T 91      | Шплинт 3.2×22             | 1      |            |
|    |              |                           |        |            |
|    |              |                           |        |            |
|    |              |                           |        |            |
|    |              |                           |        |            |
|    |              |                           |        |            |
|    |              |                           |        |            |
|    |              |                           |        |            |
|    |              |                           |        |            |






## РАМА ПОГРУЗЧИКА

| №  | Артикул       | Описание                      | Кол-во | Примечания               |
|----|---------------|-------------------------------|--------|--------------------------|
| 1  | GB/T 97.1     | Шайба плоская 8               | 8      |                          |
| 2  | GB/T 93       | Стопорная шайба 8             | 8      |                          |
| 3  | GB/T 5783     | Болт M8×20                    | 8      |                          |
| 4  | D30DA1-10700L | Угловая плита в сборе (левая) | 1      |                          |
| 5  | GB/T 96       | Шайба плоская 10              | 6      |                          |
| 6  | GB/T 93       | Стопорная шайба 10            | 12     |                          |
| 7  | GB/T 5783     | Болт M10×20                   | 2      |                          |
| 8  | D30DA1-10002L | Крыло левое (боковое)         | 1      |                          |
| 9  | D30DA1-10100  | Рама                          | 1      |                          |
| -  | D30DC1-10100  | Рама                          | 1      |                          |
| -  | D30DF1-10100  | Рама                          | 1      |                          |
| -  | D30DE1-10100  | Рама                          | 1      | Двухтопливная версия     |
| -  | D30DE1-10500  | Рама                          | 1      | Версия только LPG        |
| -  | D30DH1-10100  | Рама                          | 1      |                          |
| -  | D30DL1-10100  | Рама                          | 1      |                          |
| 10 | D30DA1-10004  | Болт крепления крыла          | 4      |                          |
| 11 | GB/T 889.1    | Гайка шестигранная M10        | 4      | Для двоянных шин (опция) |
| 12 | M30A3-00001   | Крышка опоры                  | 2      |                          |
| 13 | GB/T 5785     | Болт M16×1.5×75               | 4      |                          |
| 14 | GB/T 93       | Стопорная шайба 16            | 8      |                          |
| 15 | GB/T 97.1     | Шайба плоская 16              | 8      |                          |
| 16 | D30DA1-10600  | Передняя плита в сборе        | 1      |                          |
| 17 | GB/T 5786     | Болт M16×1.5×40               | 4      |                          |
| 18 | D30DA1-10002R | Крыло правое (боковое)        | 1      |                          |
| 19 | D30DA1-10700R | Угловая плита (правая)        | 1      |                          |
| 20 | D22A1-10005   | Подшипник                     | 2      |                          |
| 21 | D30A1-11002   | Хомут трубки обратки          | 1      |                          |
| 22 | GB/T 97.1     | Шайба плоская 10              | 9      |                          |
| 23 | GB/T 5783     | Болт M10×16                   | 10     |                          |
| 24 | D30A1-11008   | Хомут трубки                  | 9      |                          |

FD30/35S-Y2/Y3/S2/S5  
FY30/35S-R2  
FD30G-W1/DS1






## РАМА ПОГРУЗЧИКА

| №  | Артикул       | Описание                   | Кол-во | Примечания |
|----|---------------|----------------------------|--------|------------|
| 1  | GB/T 97.1     | Шайба плоская 8            | 8      |            |
| 2  | GB/T 93       | Стопорная шайба 8          | 10     |            |
| 3  | GB/T 5783     | Болт М8×20                 | 8      |            |
| 4  | D30DA1-10700L | Угловая плита (левая)      | 1      |            |
| 5  | GB/T 96       | Шайба плоская 10           | 6      |            |
| 6  | GB/T 93       | Стопорная шайба 10         | 12     |            |
| 7  | GB/T 5783     | Болт М10×20                | 2      |            |
| 8  | D30DA1-10002L | Крыло левое (боковое)      | 1      |            |
| 9  | D30DA1-10004  | Болт крепления крыла       | 4      |            |
| 10 | GB/T 889.1    | Гайка шестигранная М10     | 4      |            |
| 11 | M30A3-00001   | Крышка опоры               | 2      |            |
| 12 | GB/T 5785     | Болт М16×1.5×75            | 4      |            |
| 13 | GB/T93        | Стопорная шайба 16         | 8      |            |
| 14 | GB/T 97.1     | Шайба плоская 16           | 8      |            |
| 15 | D30DA1-10600  | Передняя плита             | 1      |            |
| 16 | GB/T 5786     | Болт М16×1.5×40            | 4      |            |
| 17 | D30DA1-10002R | Крыло правое (боковое)     | 1      |            |
| 18 | D30DA1-10700R | Угловая плита (правая)     | 1      |            |
| 19 | D22A1-10005   | Подшипник                  | 2      |            |
| 20 | D30A1-11002   | Хомут трубки обратки       | 1      |            |
| 21 | GB/T 97.1     | Шайба плоская 10           | 9      |            |
| 22 | GB/T5783      | Болт М10×16                | 10     |            |
| 23 | D30A1-11008   | Хомут трубки               | 9      |            |
| 24 | D30DA1-10800  | Схема расположения хомутов | 1      |            |
| 25 | D30PI1-10002  | Плита (подкладочная)       | 4      |            |
| 26 | GB/T5783      | Болт М6×20                 | 4      |            |
| 27 | GB/T 93       | Стопорная шайба 6          | 4      |            |
| 28 | GB/T 97.1     | Шайба плоская 6            | 4      |            |
| 29 | D30DB1-10100  | Рама                       | 1      |            |
| 30 | D30C1-10005   | Крепёжная плита ECU        | 1      |            |

### FD30/35S-X24






## РАМА ПОГРУЗЧИКА

| №  | Артикул       | Описание                   | Кол-во | Примечания              |
|----|---------------|----------------------------|--------|-------------------------|
| 1  | GB/T 97.1     | Шайба плоская 8            | 7      |                         |
| 2  | GB/T 93       | Стопорная шайба 8          | 7      |                         |
| 3  | GB/T 5783     | Болт M8×20                 | 7      |                         |
| 4  | D30DA1-10700L | Угловая плита (левая)      | 1      |                         |
| 5  | GB/T 96       | Шайба плоская 10           | 6      | Опция: двухскатные шины |
| 6  | GB/T 93       | Стопорная шайба 10         | 20     |                         |
| 7  | GB/T 5783     | Болт M10×20                | 2      |                         |
| 8  | D30DA1-10002L | Крыло левое (боковое)      | 1      |                         |
| 9  | D30DD1-10100  | Рама                       | 1      |                         |
| 10 | D30DA1-10004  | Болт крепления крыла       | 4      |                         |
| 11 | GB/T 889.1    | Гайка шестигранная M10     | 4      | Опция: двухскатные шины |
| 12 | M30A3-00001   | Крышка опоры               | 2      |                         |
| 13 | GB/T 5785     | Болт M16×1.5×75            | 4      |                         |
| 14 | GB/T 93       | Стопорная шайба 16         | 8      |                         |
| 15 | GB/T 97.1     | Шайба плоская 16           | 8      |                         |
| 16 | D30DA1-10600  | Передняя плита в сборе     | 1      |                         |
| 17 | GB/T 5786     | Болт M16×1.5×40            | 4      |                         |
| 18 | D30DA1-10002R | Крыло правое (боковое)     | 1      |                         |
| 19 | D30DA1-10700R | Угловая плита (правая)     | 1      |                         |
| 20 | D22A1-10005   | Подшипник                  | 2      |                         |
| 21 | D30A1-11002   | Хомут трубки обратки       | 1      |                         |
| 22 | GB/T 97.1     | Шайба плоская 10           | 17     |                         |
| 23 | GB/T 5783     | Болт M10×16                | 10     |                         |
| 24 | D30A1-11008   | Хомут трубки               | 9      |                         |
| 25 | D30DD1-10001  | Защитный кожух             | 1      |                         |
| 26 | GB/T 5783     | Болт M6×10                 | 2      |                         |
| 27 | GB/T 93       | Стопорная шайба 6          | 6      |                         |
| 28 | D30HG1-10800  | Опора крепления двигателя  | 2      |                         |
| 29 | D30DD1-10300  | Схема расположения хомутов | 1      |                         |
| 30 | D30PI1-10002  | Плита (подкладочная)       | 4      |                         |

### FD30/35S-S14






## РАМА ПОГРУЗЧИКА

| №  | Артикул       | Описание                   | Кол-во | Примечания |
|----|---------------|----------------------------|--------|------------|
| 1  | GB/T 97.1     | Шайба плоская 8            | 8      |            |
| 2  | GB/T 93       | Стопорная шайба 8          | 8      |            |
| 3  | GB/T 5783     | Болт М8×20                 | 8      |            |
| 4  | D30DA1-10700L | Угловая плита (левая)      | 1      |            |
| 5  | GB/T 96       | Шайба плоская 10           | 6      |            |
| 6  | GB/T 93       | Стопорная шайба 10         | 12     |            |
| 7  | GB/T 5783     | Болт М10×20                | 2      |            |
| 8  | D30DA1-10002L | Крыло левое (боковое)      | 1      |            |
| 9  | D30DI1-10100  | Рама                       | 1      |            |
| 10 | D30DA1-10004  | Болт крепления крыла       | 4      |            |
| 11 | GB/T 889.1    | Гайка шестигранная М10     | 4      |            |
| 12 | M30A3-00001   | Крышка опоры               | 2      |            |
| 13 | GB/T 5785     | Болт М16×1.5×75            | 4      |            |
| 14 | GB/T 93       | Стопорная шайба 16         | 8      |            |
| 15 | GB/T 97.1     | Шайба плоская 16           | 8      |            |
| 16 | D30DA1-10600  | Передняя плита             | 1      |            |
| 17 | GB/T 5786     | Болт М16×1.5×40            | 4      |            |
| 18 | D30DA1-10002R | Крыло правое (боковое)     | 1      |            |
| 19 | D30DA1-10700R | Угловая плита (правая)     | 1      |            |
| 20 | D22A1-10005   | Подшипник                  | 2      |            |
| 21 | D30A1-11002   | Хомут трубки обратки       | 1      |            |
| 22 | GB/T 97.1     | Шайба плоская 10           | 9      |            |
| 23 | GB/T 5783     | Болт М10×16                | 10     |            |
| 24 | D30A1-11008   | Хомут трубки               | 9      |            |
| 25 | GB/T 97.1     | Шайба плоская 6            | 7      |            |
| 26 | GB/T 93       | Стопорная шайба 6          | 7      |            |
| 27 | GB/T 5783     | Болт М6×16                 | 3      |            |
| 28 | D30DA1-10800  | Схема расположения хомутов | 1      |            |
| 29 | D30PI1-10002  | Плита (подкладочная)       | 4      |            |
| 30 | GB/T 5783     | Болт М6×20                 | 4      |            |

### FD30G-H3






## РАМА ПОГРУЗЧИКА

| №  | Артикул       | Описание                   | Кол-во | Примечания |
|----|---------------|----------------------------|--------|------------|
| 1  | GB/T 97.1     | Шайба плоская 8            | 8      |            |
| 2  | GB/T 93       | Стопорная шайба 8          | 8      |            |
| 3  | GB/T 5783     | Болт М8×20                 | 8      |            |
| 4  | D30DA1-10700L | Угловая плита (левая)      | 1      |            |
| 5  | GB/T 96       | Шайба плоская 10           | 6      |            |
| 6  | GB/T 93       | Стопорная шайба 10         | 12     |            |
| 7  | GB/T 5783     | Болт М10×20                | 2      |            |
| 8  | D30DA1-10002L | Крыло левое (боковое)      | 1      |            |
| 9  | D30DJ1-10100  | Рама                       | 1      |            |
| 10 | D30DA1-10004  | Болт крепления крыла       | 4      |            |
| 11 | GB/T 889.1    | Гайка шестигранная М10     | 4      |            |
| 12 | M30A3-00001   | Крышка опоры               | 2      |            |
| 13 | GB/T 5785     | Болт М16×1.5×75            | 4      |            |
| 14 | GB/T 93       | Стопорная шайба 16         | 8      |            |
| 15 | GB/T 97.1     | Шайба плоская 16           | 8      |            |
| 16 | D30DA1-10600  | Передняя плита             | 1      |            |
| 17 | GB/T 5786     | Болт М16×1.5×40            | 4      |            |
| 18 | D30DA1-10002R | Крыло правое (боковое)     | 1      |            |
| 19 | D30DA1-10700R | Угловая плита (правая)     | 1      |            |
| 20 | D22A1-10005   | Подшипник                  | 2      |            |
| 21 | D30A1-11002   | Хомут патрубка обратки     | 1      |            |
| 22 | GB/T 97.1     | Шайба плоская 10           | 9      |            |
| 23 | GB/T 5783     | Болт М10×16                | 10     |            |
| 24 | D30A1-11008   | Хомут трубки               | 9      |            |
| 25 | GB/T 5783     | Болт М6×12                 | 2      |            |
| 26 | GB/T 93       | Стопорная шайба 6          | 6      |            |
| 27 | GB/T 97.1     | Шайба плоская 6            | 6      |            |
| 28 | D30PP1-10003  | Защитный кожух             | 1      |            |
| 29 | D30DA1-10800  | Схема расположения хомутов | 1      |            |
| 30 | D30PI1-10002  | Плита (подкладочная)       | 4      |            |

### FD30G-D2






## РАМА ПОГРУЗЧИКА

| №  | Артикул       | Описание                   | Кол-во | Примечания |
|----|---------------|----------------------------|--------|------------|
| 1  | GB/T 97.1     | Шайба плоская 8            | 8      |            |
| 2  | GB/T 93       | Стопорная шайба 8          | 8      |            |
| 3  | GB/T 5783     | Болт М8×20                 | 8      |            |
| 4  | D30DA1-10700L | Угловая плита (левая)      | 1      |            |
| 5  | GB/T 96       | Шайба плоская 10           | 6      |            |
| 6  | GB/T 93       | Стопорная шайба 10         | 12     |            |
| 7  | GB/T 5783     | Болт М10×20                | 2      |            |
| 8  | D30DA1-10002L | Крыло левое (боковое)      | 1      |            |
| 9  | D30DA1-10004  | Болт крепления крыла       | 4      |            |
| 10 | GB/T 889.1    | Гайка шестигранная М10     | 4      |            |
| 11 | M30A3-00001   | Крышка опоры               | 2      |            |
| 12 | GB/T 5785     | Болт М16×1.5×75            | 4      |            |
| 13 | GB/T93        | Стопорная шайба 16         | 8      |            |
| 14 | GB/T 97.1     | Шайба плоская 16           | 8      |            |
| 15 | D30DA1-10600  | Передняя плита             | 1      |            |
| 16 | GB/T 5786     | Болт М16×1.5×40            | 4      |            |
| 17 | D30DA1-10002R | Крыло правое (боковое)     | 1      |            |
| 18 | D30DA1-10700R | Угловая плита (правая)     | 1      |            |
| 19 | D22A1-10005   | Подшипник                  | 2      |            |
| 20 | D30A1-11002   | Хомут патрубка обратки     | 1      |            |
| 21 | GB/T 97.1     | Шайба плоская 10           | 9      |            |
| 22 | GB/T5783      | Болт М10×16                | 10     |            |
| 23 | D30A1-11008   | Хомут патрубка             | 9      |            |
| 24 | D30DK1-10100  | Рама                       | 1      |            |
| 25 | GB/T 97.1     | Шайба плоская 6            | 10     |            |
| 26 | GB/T 93       | Стопорная шайба 6          | 10     |            |
| 27 | GB/T5783      | Болт М6×16                 | 2      |            |
| 28 | GB/T6170      | Гайка М6                   | 5      |            |
| 29 | D30DA1-10800  | Схема расположения хомутов | 1      |            |
| 30 | D22A1-10004   | Амортизирующая плита       | 4      |            |


### FD30G-KL1






## КРЫША, НАПОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ И СИДЕНЬЕ

| №  | Артикул      | Описание                               | Кол-во | Примечания               |
|----|--------------|--|--------|--------------------------|
| 1  | D30DA1-20300 | Передний настил пола                   | 1      | Прочее/Примечание        |
| -  | D30DA1-20600 | Передний настил пола (с обогревателем) | 1      | Кабина с обогревателем   |
| -  | D30DD1-20100 | Передний настил пола                   | 1      | FY30/35SFD30G-S14/KL1    |
| -  | D30DD1-20200 | Передний настил пола (с обогревателем) | 1      | FY30/35SFD30G-S14/KL1    |
| -  | D30DI1-20100 | Передний настил пола                   | 1      | FD30G-H3                 |
| -  | D30DI1-20200 | Передний настил пола (с обогревателем) | 1      | FD30G-H3                 |
| -  | D30DJ1-20100 | Передний настил пола                   | 1      | FD30G-D2                 |
| -  | D30DJ1-20200 | Передний настил пола (с обогревателем) | 1      | FD30G-D2                 |
| 2  | D30A1-20003  | Винт с крестообразным шлицем M8×16     | 2      |                          |
| 3  | D30DA1-20400 | Задний настил пола                     | 1      |                          |
| 4  | D30DA1-20010 | Коврик                                 | 1      |                          |
| 5  | D30DA1-20001 | Левая педаль                           | 1      |                          |
| 6  | D30DA1-20002 | Правая педаль                          | 1      |                          |
| 7  | GB/T 16674.1 | Болт фланцевый шестигранный M8×8       | 8      |                          |
| 8  | D30A1-20710  | Крюк крепления капота                  | 1      |                          |
| 9  | D30DA1-20004 | Кронштейн замка                        | 1      |                          |
| 10 | GB/T5783     | Болт M8×25                             | 1      |                          |
| 11 | GB/T93       | Стопорная шайба 8                      | 11     |                          |
| 12 | GB/T97.1     | Шайба плоская 8                        | 6      |                          |
| 13 | GB/T6170     | Гайка M8                               | 5      |                          |
| 14 | D30DA1-20003 | Уплотнитель 3М                         | 1      |                          |
| 15 | D30DA1-20500 | Ящик аккумулятора                      | 1      |                          |
| -  | D30C1-20500  | Ящик аккумулятора                      | 1      | FD30/35S-S14             |
| -  | D30DE1-20100 | Ящик аккумулятора                      | 1      | FY30/35S                 |
| -  | D30BN1-20100 | Ящик аккумулятора                      | 1      | FD30G-KL1/DS1            |
| 16 | D30DA1-20005 | Пластина аккумуляторного ящика         | 1      |                          |
| -  | D30DD1-20001 | Пластина аккумуляторного ящика         | 1      | FD30/35S/30G-S14/KL1/DS1 |
| -  | D30DE1-20001 | Пластина аккумуляторного ящика         | 1      | FY30/35S                 |
| -  | D30DI1-20001 | Пластина аккумуляторного ящика         | 1      | FD30G-H3                 |
| 17 | D30DA1-20030 | Амортизатор                            | 1      |                          |



## КРЫША, НАПОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ И СИДЕНЬЕ


| №  | Артикул      | Описание   | Кол-во | Примечания                                    |
|----|--------------|--|--------|---|
| 18 | GB/T5783     | Болт М8×20   | 10     |   |
| 19 | GB/T96       | Шайба плоская 8  | 10     |   |
| 20 | D30DA1-20040 | Петля  | 2      |   |
| 21 | D30A1-20007  | Уплотнитель 1  | 2      |   |
| 22 | D30DA1-20200 | Крышка радиатора   | 2      | FD20-35-Y1/Y2/Y3/S2/S5/S14<br>FD30G-H3/KL1/D2 |
| -  | D30DC1-20100 | Крышка радиатора   | 2      | FY20-35-R1/R2,FY30/35S                        |
| -  | D30DL1-20100 | Крышка радиатора   | 2      | FD30G-DS 1                                    |
| 23 | D30A1-20009  | Винт   | 2      |   |
| 24 | D30DA1-20050 | Кронштейн петли  | 1      |   |
| 25 | GB/T889.1    | Гайка шестигранная М8  | 2      |   |
| 26 | D30A1-20005  | Втулка   | 2      |   |
| 27 | D30A1-20004  | Болт   | 2      |   |
| 28 | D30DA1-20100 | Капот  | 2      |   |
| 29 | GB/T5783     | Болт М8×40   | 2      |   |
| 30 | D30A1-20011  | Амортизирующая резиновая прокладка                                     | 1      |   |
| 31 | D30C1-20009  | Винт с крестообразным шлицем М6×16                                     | 1      |   |
| 32 | GB/T93       | Стопорная шайба 6  | 1      |   |
| 33 | GB/T97.1     | Шайба плоская 6  | 2      |   |
| 34 | D30PI1-20003 | Ящик для инструментов  | 2      |   |
| 35 | D30C1-20014  | Чехол наклонного гидроцилиндра   | 2      | 2-3t  |
| -  | D30C1-20015  | Чехол наклонного гидроцилиндра   | 2      | 3.5t  |
| 36 | JB/T8870     | Хомут  | 2      | 2-3t  |
| -  | JB/T8870     | Хомут  | 2      | 3.5t-4t                                       |
| 37 | D30DK1-20001 | Кронштейн  | 1      | FD30G-KL1                                     |
| 38 | A30A1-00100  | Сиденье BF2 (повышенной комплектации)                                  | 1      | Стандарт                                      |
| -  | A30A1-00500  | Сиденье BF2 подвесное (повышенной комплектации)                        | 1      | Опция   |
| -  | A30A1-00400  | Сиденье складное   | 1      | Опция   |
| -  | A30A1-00300  | Сиденье BF2 повышенной комплектации с электронным переключателем       | 1      | для версии с OPS                              |
| -  | A30A1-00600  | Сиденье BF2 подвесное повышенной комплектации с электр. переключателем | 1      | для версии с OPS                              |
| -  | A30A1-00800  | Сиденье BF5 повышенной комплектации с электронным переключателем       | 1      | для версии с OPS                              |






## УСТАНОВКА ПРОТИВОВЕСА

| №  | Артикул      | Описание                             | Кол-во | Примечания |
|----|--------------|--------------------------------------|--------|------------|
| 1  | D30A1-50002  | Декоративная крышка                  | 2      |            |
| 2  | D30DA1-50001 | Противовес                           | 1      |            |
| -  | D35DA1-50001 | Противовес                           | 1      |            |
| 3  | D30DA1-50002 | Палец тяговый                        | 1      |            |
| 4  | D30DA1-50003 | Резиновый чехол                      | 2      |            |
| 5  | QC/T 623     | Штифт фиксирующий тип В 25×4         | 2      |            |
| 6  | GB/T 5782    | Болт с шестигранной головкой M24×220 | 2      |            |
| -  | GB/T 5782    | Болт с шестигранной головкой M24×260 | 2      |            |
| 7  | GB/T93       | Стопорная шайба 24                   | 2      |            |
| 8  | D15G1-50009  | Усиленная шайба                      | 2      |            |
| 9  | GB/T 5783    | Болт M8×20                           | 2      |            |
| 10 | GB/T93       | Стопорная шайба 8                    | 2      |            |
| 11 | D30A1-50003  | Кронштейн                            | 2      |            |
| 12 | GB/T 5783    | Болт M6×10                           | 2      |            |
| 13 | GB/T93       | Стопорная шайба 6                    | 2      |            |
| 14 | D30DA1-50100 | Сетка защиты противовеса             | 1      |            |



## ЗАЩИТНАЯ КАБИНА


| №  | Артикул       | Описание                               | Кол-во | Примечания                     |
|----|---------------|--|--------|--------------------------------|
| 1  | D30D1-30004R  | Задняя крышка (правая)                 | 1      |                                |
| 2  | D30D1-31002R  | Защитная плита заднего фонаря (правая) | 1      |                                |
| 3  | D30DA1-30100  | Рама безопасности                      | 1      | FD20~35-Y1/Y2/Y3               |
| -  | D30DC1-30100  | Рама безопасности                      | 1      | FY20~35-R1/R2<br>FD20~35-S2/S5 |
| 4  | D30DA1-30003R | Кронштейн LED-фары (правый)            | 1      |                                |
| 5  | D30C1-30001   | Гайка М6                               | 8      |                                |
| 6  | GB/T 97.1     | Шайба плоская 6                        | 8      |                                |
| 7  | GB/T 93       | Стопорная шайба 6                      | 8      |                                |
| 8  | GB/T 5783     | Болт М6×20                             | 4      |                                |
| 9  | D30A1-30800   | Зеркало заднего вида                   | 2      |                                |
| 10 | D30A1-30002   | Кронштейн зеркала                      | 2      |                                |
| 11 | D30DA1-30003L | Кронштейн LED-фары (левый)             | 1      |                                |
| 12 | GB/T 5783     | Болт М6×16                             | 4      |                                |
| 13 | D15G1-30001   | Кабельный ввод (защитное кольцо)       | 4      |                                |
| 14 | D30A1-30005   | Кабельный ввод (тип II)                | 2      |                                |
| 15 | A30EG5-10300  | Амортизатор                            | 4      |                                |
| 16 | GB/T 5783     | Болт М10×25                            | 4      |                                |
| 17 | GB/T 93       | Стопорная шайба 10                     | 4      |                                |
| 18 | GB/T 96       | Шайба плоская 10                       | 4      |                                |
| 19 | GB/T 97.1     | Шайба плоская 8                        | 2      |                                |
| 20 | GB/T 93       | Стопорная шайба 8                      | 2      |                                |
| 21 | GB/T 5783     | Болт М8×20                             | 2      |                                |
| 22 | D30DA1-30002L | Защитная плита (левая)                 | 1      |                                |
| 23 | D30A1-20001   | Декоративная крышка                    | 1      |                                |
| 24 | D30DA1-30001  | Кронштейн воздушного фильтра           | 1      | FD20~35-Y1/Y2/Y3               |
| -  | D30DC1-30001  | Кронштейн воздушного фильтра           | 1      | FY20~35-R1/R2<br>FD20~35-S2/S5 |
| 25 | D30DA1-30002R | Защитная плита (правая)                | 1      |                                |
| 26 | D30D1-30004L  | Задняя крышка (левая)                  | 1      |                                |
| 27 | D30D1-31002L  | Защитная плита заднего фонаря (левая)  | 1      |                                |
| 28 | D35G1-30001   | Гайка М8                               | 2      |                                |






## ЗАЩИТНАЯ КАБИНА С ВЕТРОВЫМИ СТЕКЛАМИ (ОПЦИЯ)

| №  | Артикул       | Описание                            | Кол-во | Примечания |
|----|---------------|-------------------------------------|--------|------------|
| 1  | D30C1-30001   | Гайка М6                            | 8      |            |
| 2  | D30DA1-30002L | Защитная плита (левая)              | 1      |            |
| 3  | D30A1-30005   | Резиновый ввод II                   | 2      |            |
| 4  | D30DA1-30001  | Кронштейн воздушного фильтра        | 1      |            |
| 5  | D15G1-30001   | Кабельный ввод                      | 4      |            |
| 6  | D30DB1-30001  | Лобовое стекло                      | 1      |            |
| 7  | D30D1-40023   | Уплотнительная резинка              | 1      |            |
| 8  | A30C2-30200   | Стеклоочиститель                    | 1      |            |
| 9  | D30D1-40021   | Защитная плита                      | 1      |            |
| 10 | D30DA1-30003R | Кронштейн LED-фары (правый)         | 1      |            |
| 11 | D30A1-30002   | Зеркало заднего вида                | 2      |            |
| 12 | D30DB1-30100  | Кронштейн зеркала заднего вида      | 1      |            |
| -  | D30DB1-30300  | Защитный каркас                     | 2      |            |
| 13 | D35G1-30001   | Гайка М8                            | 1      |            |
| 14 | D30DA1-30003L | Кронштейн LED-фары (левый)          | 2      |            |
| 15 | D30A1-30800   | Зеркало заднего вида                | 1      |            |
| 16 | D30D1-30004R  | Задняя крышка (правая)              | 1      |            |
| 17 | D30D1-31002R  | Защитная пластина задней фары (пр.) | 1      |            |
| 18 | D30DB1-30010  | Амортизатор                         | 1      |            |
| 19 | D30D1-41250   | Опора амортизатора                  | 1      |            |
| 20 | D30D1-32001   | Болт крепления задней фары          | 1      | Опция      |
| 21 | D30D1-31020   | Кронштейн сигнальной лампы          | 1      |            |
| 22 | GB/T 97.1     | Шайба плоская 6                     | 21     |            |
| 23 | GB/T 93       | Стопорная шайба 6                   | 21     |            |
| 24 | GB/T 5783     | Болт М6×20                          | 12     |            |
| 25 | D30D1-31002L  | Защитная пластина задней фары (лв.) | 1      |            |
| 26 | D30DB1-30003  | Заднее стекло                       | 1      |            |
| 27 | D30D1-30004L  | Задняя крышка (левая)               | 1      |            |
| 28 | D30D1-41240   | Петли дверные                       | 2      |            |
| 29 | D30D1-41262   | Прижимная пластина 1                | 4      |            |



## ЗАЩИТНАЯ КАБИНА С ВЕТРОВЫМИ СТЕКЛАМИ (ОПЦИЯ)


| №  | Артикул       | Описание                             | Кол-во | Примечания |
|----|---------------|--------------------------------------|--------|------------|
| 30 | D30DB1-30002  | Заднее боковое стекло                | 1      |            |
| 31 | D30D1-41211   | Крепление ручки                      | 1      |            |
| 32 | D30D1-41210   | Опорная пластина крепления ручки     | 1      |            |
| 33 | GB/T 70.2     | Винт с цилиндрической головкой М6×40 | 2      |            |
| 34 | D30D1-41209   | Резиновая прокладка                  | 2      |            |
| 35 | D30D1-40019   | Уплотнитель квадратного сечения      | 1      |            |
| 36 | GB/T 6170     | Гайка М6                             | 2      |            |
| 37 | D30D1-41230   | Ручка                                | 1      |            |
| 38 | D30DB1-30004  | Задняя защитная плита                | 1      |            |
| 39 | GB/T 5783     | Болт М6×10                           | 3      |            |
| 40 | D30A1-20001   | Декоративная крышка                  | 2      |            |
| 41 | GB/T 5783     | Болт М10×25                          | 4      |            |
| 42 | GB/T 93       | Стопорная шайба 10                   | 4      |            |
| 43 | GB/T96        | Шайба плоская 10                     | 4      |            |
| 44 | A30EG5-10300  | Подушка виброизоляции двигателя      | 4      |            |
| 45 | GB/T 5783     | Болт М8×20                           | 2      |            |
| 46 | GB/T 93       | Стопорная шайба 8                    | 2      |            |
| 47 | GB/T 97.1     | Шайба плоская 8                      | 2      |            |
| 48 | D30DA1-30002R | Защитная плита (правая)              | 2      |            |
| 49 | GB/T 70.1     | Винт с цилиндрической головкой М4×16 | 2      |            |
| 50 | GB/T 5783     | Болт М6×16                           | 4      |            |
| 51 | D30C1-30002   | Защитный кожух                       | 5      |            |
| 52 | D30C1-30500   | Ручка                                | 1      |            |






## ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ (2-Х СЕКЦИОННЫЙ)

| №  | Артикул        | Описание                    | Кол-во | Примечания           |
|----|----------------|-----------------------------|--------|----------------------|
| 1  | GB/T5783       | Болт M8×25                  | 4      |                      |
| 2  | GB/T93         | Стопорная шайба 8           | 4      |                      |
| 3  | GB/T97.1       | Плоская шайба 8             | 4      |                      |
| 4  | GB/T5786       | Болт M10×1.25×35            | 3      |                      |
| 5  | A30A5-20003    | Пластина                    | 3      |                      |
| 6  | A30A7-40001    | Втулка                      | 3      |                      |
| 7  | A30A7-40002    | Амортизирующая подушка      | 6      |                      |
| 8  | A30A7-40003    | Рукоять подъёма             | 1      |                      |
| 9  | A30A7-40004    | Рукоять наклона             | 1      |                      |
| 10 | A15H7-40001    | Пыльник                     | 2      |                      |
| 11 | A30DA7-40110   | Рычаг управления подъёмом   | 1      |                      |
| 12 | A30DA7-40120   | Рычаг управления наклоном   | 1      |                      |
| 13 | GB/T91         | Шплинт φ1.6×20              | 4      |                      |
| 14 | A30C7-40001    | Палец (штифт)               | 4      |                      |
| 15 | GB/T97.1       | Плоская шайба 6             | 4      |                      |
| 16 | A30DA7-40003   | Соединительная тяга         | 2      |                      |
| 17 | A30C7-40110    | Вал соединительный          | 1      |                      |
| 18 | A30C7-40004    | Подшипник                   | 4      |                      |
| 19 | GB/T5783       | Болт M6×10                  | 1      |                      |
| 20 | GB/T93         | Стопорная шайба 6           | 1      |                      |
| 21 | A30DA7-40001   | Кронштейн рычага клапана I  | 1      |                      |
| 22 | A30DA7-40002   | Кронштейн рычага клапана II | 1      |                      |
| 23 | A30A4-30000*2  | Гидрораспределитель         | 1      | Стандартная модель   |
| -  | A30DA4-30000*2 | Электрогидрораспределитель  | 1      | Европейский стандарт |




## ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ (3-Х СЕКЦИОННЫЙ)

| №  | Артикул        | Описание                         | Кол-во | Примечания           |
|----|----------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| 1  | GB/T5783       | Болт М8×25                       | 4      |                      |
| 2  | GB/T93         | Стопорная шайба 8                | 4      |                      |
| 3  | GB/T97.1       | Плоская шайба 8                  | 4      |                      |
| 4  | GB/T5786       | Болт М10×1.25×35                 | 3      |                      |
| 5  | A30A5-20003    | Пластина                         | 3      |                      |
| 6  | A30A7-40001    | Втулка                           | 3      |                      |
| 7  | A30A7-40002    | Амортизирующая подушка           | 6      |                      |
| 8  | A30A7-40003    | Рукоять подъёма                  | 1      |                      |
| 9  | A30A7-40004    | Рукоять наклона                  | 1      |                      |
| 10 | A30A7-40005    | Рукоять бокового смещения        | 1      |                      |
| 11 | A15H7-40001    | Пыльник                          | 3      |                      |
| 12 | A30DA7-40110   | Рычаг управления подъёмом        | 1      |                      |
| 13 | A30DA7-40120   | Рычаг управления наклоном        | 1      |                      |
| 14 | A30DA7-40130   | Рычаг управления третьей секцией | 1      |                      |
| 15 | GB/T91         | Шплинт φ1.6×20                   | 6      |                      |
| 16 | A30C7-40001    | Палец (штифт)                    | 6      |                      |
| 17 | GB/T97.1       | Плоская шайба 6                  | 6      |                      |
| 18 | A30DA7-40003   | Соединительная тяга              | 3      |                      |
| 19 | A30C7-40120    | Соединительный вал               | 1      |                      |
| 20 | A30C7-40004    | Подшипник                        | 6      |                      |
| 21 | A30C7-40003    | Регулировочная втулка            | 1      |                      |
| 22 | GB/T5783       | Болт М6×10                       | 1      |                      |
| 23 | GB/T93         | Стопорная шайба 6                | 1      |                      |
| 24 | A30DA7-40001   | Кронштейн рычага клапана I       | 1      |                      |
| 25 | A30DA7-40002   | Кронштейн рычага клапана II      | 1      |                      |
| 26 | A30A4-30000*2  | Гидрораспределитель              | 1      | Стандартная модель   |
| -  | A30DA4-30000*2 | Электрогидрораспределитель       | 1      | Европейский стандарт |




## ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ (4-Х СЕКЦИОННЫЙ)

| №  | Артикул        | Описание                           | Кол-во | Примечания           |
|----|----------------|------------------------------------|--------|----------------------|
| 1  | GB/T5783       | Болт М8×25                         | 4      |                      |
| 2  | GB/T93         | Стопорная шайба 8                  | 4      |                      |
| 3  | GB/T97.1       | Плоская шайба 8                    | 4      |                      |
| 4  | GB/T5786       | Болт М10×1.25×35                   | 3      |                      |
| 5  | A30A5-20003    | Пластина                           | 3      |                      |
| 6  | A30A7-40001    | Втулка                             | 3      |                      |
| 7  | A30A7-40002    | Амортизирующая подушка             | 6      |                      |
| 8  | A30A7-40003    | Рукоять подъёма                    | 1      |                      |
| 9  | A30A7-40004    | Рукоять наклона                    | 1      |                      |
| 10 | A30A7-40005    | Рукоять бокового смещения          | 1      |                      |
| 11 | A30A7-40006    | Рукоять зажима                     | 1      |                      |
| 12 | A15H7-40001    | Пыльник                            | 4      |                      |
| 13 | A30DA7-40110   | Рычаг управления подъёмом          | 1      |                      |
| 14 | A30DA7-40120   | Рычаг управления наклоном          | 1      |                      |
| 15 | A30DA7-40130   | Рычаг управления третьей секцией   | 1      |                      |
| 16 | A30DA7-40140   | Рычаг управления четвёртой секцией | 1      |                      |
| 17 | GB/T91         | Шплинт $\phi 1.6 \times 20$        | 8      |                      |
| 18 | A30C7-40001    | Палец (штифт)                      | 8      |                      |
| 19 | GB/T97.1       | Плоская шайба 6                    | 8      |                      |
| 20 | A30DA7-40003   | Соединительная тяга                | 4      |                      |
| 21 | A30C7-40120    | Соединительный вал                 | 1      |                      |
| 22 | A30C7-40004    | Подшипник                          | 8      |                      |
| 23 | GB/T5783       | Болт М6×10                         | 1      |                      |
| 24 | GB/T93         | Стопорная шайба 6                  | 1      |                      |
| 25 | A30DA7-40001   | Кронштейн рычага клапана I         | 1      |                      |
| 26 | A30DA7-40002   | Кронштейн рычага клапана II        | 1      |                      |
| 27 | A30A4-30000*2  | Гидрораспределитель                | 1      | Стандартная модель   |
| -  | A30DA4-30000*2 | Электрогидрораспределитель         | 1      | Европейский стандарт |



## ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ (5-Х СЕКЦИОННЫЙ)


| №  | Артикул        | Описание                           | Кол-во | Примечания           |
|----|----------------|------------------------------------|--------|----------------------|
| 1  | GB/T5783       | Болт М8×25                         | 4      |                      |
| 2  | GB/T93         | Стопорная шайба 8                  | 4      |                      |
| 3  | GB/T97.1       | Плоская шайба 8                    | 4      |                      |
| 4  | GB/T5786       | Болт М10×1.25×35                   | 3      |                      |
| 5  | A30A5-20003    | Пластина                           | 3      |                      |
| 6  | A30A7-40001    | Втулка                             | 3      |                      |
| 7  | A30A7-40002    | Амортизирующая подушка             | 6      |                      |
| 8  | A30A7-40003    | Рукоять подъёма                    | 1      |                      |
| 9  | A30A7-40004    | Рукоять наклона                    | 1      |                      |
| 10 | A30A7-40005    | Рукоять бокового смещения          | 1      |                      |
| 11 | A30A7-40006    | Рукоять зажима                     | 1      |                      |
| 12 | A30A7-40007    | Рукоять поворота                   | 1      |                      |
| 13 | A15H7-40001    | Пыльник                            | 5      |                      |
| 14 | A30DA7-40110   | Рычаг управления подъёмом          | 1      |                      |
| 15 | A30DA7-40120   | Рычаг управления наклоном          | 1      |                      |
| 16 | A30DA7-40130   | Рычаг управления третьей секцией   | 1      |                      |
| 17 | A30DA7-40140   | Рычаг управления четвёртой секцией | 1      |                      |
| 18 | A30DA7-40150   | Рычаг управления пятой секцией     | 1      |                      |
| 19 | GB/T91         | Шплинт ф1.6×20                     | 10     |                      |
| 20 | A30C7-40001    | Палец (штифт)                      | 10     |                      |
| 21 | GB/T97.1       | Плоская шайба 6                    | 10     |                      |
| 22 | A30DA7-40003   | Соединительная тяга                | 5      |                      |
| 23 | A30C7-40130    | Соединительный вал                 | 1      |                      |
| 24 | A30C7-40004    | Подшипник                          | 10     |                      |
| 25 | GB/T5783       | Болт М6×10                         | 1      |                      |
| 26 | GB/T93         | Стопорная шайба 6                  | 1      |                      |
| 27 | A30DA7-40001   | Кронштейн рычага клапана I         | 1      |                      |
| 28 | A30DA7-40002   | Кронштейн рычага клапана II        | 1      |                      |
| 29 | A30A4-30000*2  | Гидрораспределитель                | 1      | Стандартная модель   |
| -  | A30DA4-30000*2 | Электрогидрораспределитель         | 1      | Европейский стандарт |



## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

| №  | Артикул                | Описание                                 | Кол-во | Примечания                  |
|----|------------------------|--|--------|-----------------------------|
| 1  | TGIBII-08050*J         | Рукав высокого давления 8 П × 500        | 1      |                             |
| 2  | TGIBII-08040*J         | Рукав высокого давления 8 П × 400        | 2      |                             |
| 3  | A30DA4-00100           | Стальной трубопровод (наклон)            | 1      |                             |
| 4  | TGIBII-08030*J         | Рукав высокого давления 8 П × 300        | 1      |                             |
| 5  | GJT-681-00             | Соединитель 135°                         | 4      |                             |
| 6  | GJT-18-00              | Прямой штуцер                            | 2      |                             |
| 7  | GJT-11-00              | Угольник                                 | 0      | для 2-секционного клапана   |
| -  | GJT-11-00              | Угольник                                 | 1      | для 3-секционного клапана   |
| -  | GJT-11-00              | Угольник                                 | 2      | для 4-секционного клапана   |
| -  | GJT-11-00              | Угольник                                 | 3      | для 5-секционного клапана   |
| 8  | GJT-12-00              | Угольник                                 | 0      | для 2-секционного клапана   |
| -  | GJT-12-00              | Угольник                                 | 1      | для 3-секционного клапана   |
| -  | GJT-12-00              | Угольник                                 | 2      | для 4-секционного клапана   |
| -  | GJT-12-00              | Угольник                                 | 3      | для 5-секционного клапана   |
| 9  | A30DA4-00001           | Обратный маслопровод                     | 1      |                             |
| 10 | GJT-20-00              | Угольник                                 | 1      |                             |
| 11 | JB/T 8870              | Хомут 50×32                              | 4      |                             |
| 12 | TGIBII-13122*G         | Рукав высокого давления 13 П × 1220      | 1      |                             |
| 13 | A30DA4-00002           | Маслоприёмный патрубок                   | 1      |                             |
| -  | A30DB4-00001           | Маслоприёмный патрубок                   | 1      | FD30/35S-X24                |
| -  | A30DJ4-00001           | Маслоприёмный патрубок                   | 1      | FD30G-H3                    |
| 14 | GJT-08-00              | Прямой штуцер                            | 1      |                             |
| 15 | GJT-09-00              | Угольник (насосный)                      | 1      |                             |
| 16 | A30D4-20000            | Шестерённый насос                        | 1      | FD20~35-Y1/Y2/Y3            |
| -  | A30E4-20000            | Шестерённый насос                        | 1      | FY20~35-R1/R2,FD30G-H3 D2   |
| -  | A30A4-20000            | Шестерённый насос                        | 1      | FD30/35S-X24                |
| 17 | GJT-17-00              | Соединитель цилиндра рулевого управления | 2      |                             |
| -  | GJT-10-00              | Прямой соединитель                       | 2      | стандартный мост литой мост |
| 18 | TGIBI-08240*G          | Рукав высокого давления 8 I × 2400       | 1      | стандартный мост            |
| -  | TGUBI-08250-H2500h50*G | Рукав высокого давления 8 I × 2500       | 1      | литой мост                  |

FD20~35-Y1/Y2/Y3  
FY20~35-R1/R2  
FD30/35S-X24  
FD30G-H3






## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

| №  | Артикул        | Описание                               | Кол-во | Примечания      |
|----|----------------|--|--------|-----------------|
| 1  | TGIBII-08050*J | Рукав высокого давления 8×500          | 1      | EX-B            |
| -  | TGICII-08050*J | Рукав высокого давления 8×500          | 1      | EX-A            |
| 2  | TGIBII-08040*J | Рукав высокого давления 8×400          | 2      | EX-B            |
| -  | TGICII-08040*J | Рукав высокого давления 8×400          | 2      | EX-A            |
| 3  | A30DA4-00100   | Стальная труба (наклон)                | 1      | EX-B            |
| -  | A30DD4-00100   | Стальная труба (наклон)                | 1      | EX-A            |
| 4  | TGIBII-08030*J | Рукав высокого давления 8×300          | 1      | EX-B            |
| -  | TGICII-08030*J | Рукав высокого давления 8×300          | 1      | EX-A            |
| 5  | GJT-681-00     | Соединитель 135°                       | 4      | EX-B            |
| -  | GJT-758-00     | Соединитель 135°                       | 4      | EX-A            |
| 6  | GJT-18-00      | Прямой ниппель                         | 2      |                 |
| 7  | GJT-11-00      | Угольник                               | 0      | 2-секцион. EX-B |
| -  | GJT-11-00      | Угольник                               | 1      | 3-секцион. EX-A |
| -  | GJT-11-00      | Угольник                               | 2      | 4-секцион. EX-B |
| -  | GJT-11-00      | Угольник                               | 3      | 5-секцион. EX-A |
| -  | GJT-706-00     | Угольник                               | 0      | 2-секцион. EX-B |
| -  | GJT-706-00     | Угольник                               | 1      | 3-секцион. EX-A |
| -  | GJT-706-00     | Угольник                               | 2      | 4-секцион. EX-B |
| -  | GJT-706-00     | Угольник                               | 3      | 5-секцион. EX-A |
| 8  | GJT-12-00      | Угольник                               | 0      | 2-секцион. EX-B |
| -  | GJT-12-00      | Угольник                               | 1      | 3-секцион. EX-A |
| -  | GJT-12-00      | Угольник                               | 2      | 4-секцион. EX-B |
| -  | GJT-12-00      | Угольник                               | 3      | 5-секцион. EX-A |
| -  | GJT-707-00     | Угольник                               | 0      | 2-секцион. EX-B |
| -  | GJT-707-00     | Угольник                               | 1      | 3-секцион. EX-A |
| -  | GJT-707-00     | Угольник                               | 2      | 4-секцион. EX-B |
| -  | GJT-707-00     | Угольник                               | 3      | 5-секцион. EX-A |
| 9  | A30DA4-00001   | Рукав обратки (многосекционный клапан) | 1      |                 |
| 10 | GJT-20-00      | Угольник                               | 1      |                 |
| -  | GJT-230-00     | Угольник                               | 1      |                 |


### FD30/35S-S14



## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

| №  | Артикул                |                                 | Кол-во | Примечания            |
|----|------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------|
| 11 | JB/T 8870              | Хомут 50×32                     | 4      |                       |
| 12 | TGIBII-1347*G          | РВД (высокого давления) 13×1470 | 1      | EX-B                  |
| -  | TGICII-13147*G         | РВД (высокого давления) 13×1470 | 1      | EX-A                  |
| 13 | A30DD4-00001           | Всасывающий патрубок I          | 1      |                       |
| 14 | GJT-178-00             | Выходной патрубок (угловой)     | 1      | EX-B                  |
| -  | GJT-719-00             | Выходной патрубок (угловой)     | 1      | EX-A                  |
| 15 | A30BA4-00100           | Стальная труба в сборе          | 1      |                       |
| 16 | A30BA4-20000           | Шестерённый насос               | 1      |                       |
| 17 | GJT-221-00             | Всасывающий патрубок (угловой)  | 1      |                       |
| 18 | GJT-17-00              | Соединение цилиндра поворота    | 2      | стандартный мост EX-B |
| -  | GJT-10-00              | Прямое соединение               | 2      | литой мост EX-B       |
| -  | GJT-705-00             | Соединитель 135°                | 2      | стандартный мост EX-A |
| -  | GJT-708-00             | Прямой штуцер                   | 2      | литой мост EX-A       |
| 19 | TGIBI-08240*G          | РВД (высокого давления) 8I×2400 | 1      | стандартный мост EX-B |
| -  | TGUBI-08250-H2500h50*G | РВД (высокого давления) 8I×2500 | 1      | литой мост EX-B       |
| -  | TGICI-08240*G          | РВД (высокого давления) 8I×2400 | 1      | стандартный мост EX-A |
| -  | TGUCI-08250-H2500h50*G | РВД (высокого давления) 8I×2500 | 1      | литой мост EX-A       |
| 20 | TGIBI-08250*G          | РВД (высокого давления) 8I×2500 | 1      | стандартный мост EX-B |
| -  | TGUBI-08260-H2600h50*G | РВД (высокого давления) 8I×2600 | 1      | литой мост EX-B       |
| -  | TGICI-08250*G          | РВД (высокого давления) 8I×2500 | 1      | стандартный мост EX-A |
| -  | TGUBI-08260-H2600h50*G | РВД (высокого давления) 8I×2600 | 1      | литой мост EX-A       |
| 21 | A30DD4-00002           | Всасывающий шланг II            | 1      |                       |
| 22 | TG000-13150            | Рукав низкого давления φ13×1500 | 1      |                       |
| 23 | GJT-19-00              | Угольник                        | 1      | EX-B                  |
| -  | GJT-232-00             | Угольник                        | 1      | EX-A                  |
| 24 | A30A4-30000            | Гидрораспределитель             | 1      | Стандартная модель    |
| -  | A30DA4-30000           | Электрогидрораспределитель      | 1      | Европейский стандарт  |
| 25 | TGLBI-08080-H35*G      | РВД (высокого давления) 8I×2500 | 1      | EX-B                  |
| -  | TGLBCI-08080-H35*G     | РВД (высокого давления) 8I×800  | 1      | EX-A                  |
| 26 | GJT-682-00             | Соединитель 135°                | 3      | EX-B                  |

### FD30/35S-S14






## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

| №  | Артикул        | Описание                       | Кол-во | Примечания      |
|----|----------------|--------------------------------|--------|-----------------|
| 1  | TGIBII-08050*J | РВД 8П×500 (высокого давления) | 1      | EX-B            |
| -  | TGICII-08050*J | РВД 8П×500 (высокого давления) | 1      | EX-A            |
| 2  | TGIBII-08040*J | РВД 8П×400 (высокого давления) | 2      | EX-B            |
| -  | TGICII-08040*J | РВД 8П×400 (высокого давления) | 2      | EX-A            |
| 3  | A30DA4-00100   | Стальной трубопровод наклона   | 1      | EX-B            |
| -  | A30DD4-00100   | Стальной трубопровод наклона   | 1      | EX-A            |
| 4  | TGIBII-08030*J | РВД 8П×300 (высокого давления) | 1      | EX-B            |
| -  | TGICII-08030*J | РВД 8П×300 (высокого давления) | 1      | EX-A            |
| 5  | GJT-681-00     | Соединитель 135°               | 4      | EX-B            |
| -  | GJT-758-00     | Соединитель 135°               | 4      | EX-A            |
| 6  | GJT-18-00      | Прямой штуцер (ниппель)        | 2      |                 |
| 7  | A30DK4-00003   | Шланг обратки                  | 1      |                 |
| 8  | GJT-11-00      | Угольник                       | 0      | 2-секцион. EX-B |
| -  | GJT-11-00      | Угольник                       | 1      | 3-секцион. EX-B |
| -  | GJT-11-00      | Угольник                       | 2      | 4-секцион. EX-B |
| -  | GJT-11-00      | Угольник                       | 3      | 5-секцион. EX-B |
| -  | GJT-706-00     | Угольник                       | 0      | 2-секцион. EX-A |
| -  | GJT-706-00     | Угольник                       | 1      | 3-секцион. EX-A |
| -  | GJT-706-00     | Угольник                       | 2      | 4-секцион. EX-A |
| -  | GJT-706-00     | Угольник                       | 3      | 5-секцион. EX-A |
| 9  | GJT-12-00      | Угольник                       | 0      | 2-секцион. EX-B |
| -  | GJT-12-00      | Угольник                       | 1      | 3-секцион. EX-B |
| -  | GJT-12-00      | Угольник                       | 2      | 4-секцион. EX-B |
| -  | GJT-12-00      | Угольник                       | 3      | 5-секцион. EX-B |
| -  | GJT-707-00     | Угольник                       | 0      | 2-секцион. EX-A |
| -  | GJT-707-00     | Угольник                       | 1      | 3-секцион. EX-A |
| -  | GJT-707-00     | Угольник                       | 2      | 4-секцион. EX-A |
| -  | GJT-707-00     | Угольник                       | 3      | 5-секцион. EX-A |
| 10 | A30DK4-00100   | Стальная труба обратки         | 1      |                 |
| 11 | A30DK4-00002   | Шланг обратки I                | 1      |                 |


### FD30G-KL1



## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

| №  | Артикул                | Описание                         | Кол-во | Примечания            |
|----|------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------|
| 12 | GJT-20-00              | Угловой соединитель              | 1      | EX-B                  |
| -  | GJT-230-00             | Угловой соединитель              | 1      | EX-A                  |
| 13 | JB/T 8870              | Хомут 50×32                      | 4      |                       |
| 14 | TGIBII-13147*G         | РВД 13П×1470 (высокого давления) | 1      | EX-B                  |
| -  | TGICII-13147*G         | РВД 13П×1470 (высокого давления) | 1      | EX-A                  |
| 15 | A30DD4-00001           | Всасывающий шланг I              | 1      |                       |
| 16 | A30BN4-00004           | Соединитель (выход масла)        | 1      |                       |
| 17 | GJT-09-00              | Соединитель насоса               | 1      | EX-B                  |
| -  | GJT-322-00             | Соединитель насоса               | 1      | EX-A                  |
| 18 | A30BA4-00100           | Стальной трубопровод             | 1      |                       |
| 19 | A30BN4-20000           | Шестерёнчатый насос              | 1      |                       |
| 20 | A30BN4-00003           | Соединитель                      | 1      |                       |
| 21 | GJT-17-00              | Соединение рулевого цилиндра     | 2      | Стандартный мост EX-B |
| -  | GJT-10-00              | Прямой соединитель               | 2      | Литой мост EX-B       |
| -  | GJT-705-00             | Соединитель 135°                 | 2      | Стандартный мост EX-A |
| -  | GJT-708-00             | Прямой штуцер (ниппель)          | 2      | Литой мост EX-A       |
| 22 | TGIBI-08240*G          | РВД 81×2400 (высокого давления)  | 1      | Стандартный мост EX-B |
| -  | TGUBI-08250-H2500h50*G | РВД 81×2500 (высокого давления)  | 1      | Стандартный мост EX-B |
| -  | TGICI-08240*G          | РВД 81×2400 (высокого давления)  | 1      | Стандартный мост EX-A |
| -  | TGUCI-08250-H2500h50*G | РВД 81×2500 (высокого давления)  | 1      | Стандартный мост EX-A |
| 23 | TGIBI-08250*G          | РВД 81×2500 (высокого давления)  | 1      | Литой мост EX-B       |
| -  | TGUBI-08260-H2600h50*G | РВД 81×2500 (высокого давления)  | 1      | Литой мост EX-B       |
| -  | TGICI-08250*G          | РВД 81×2500 (высокого давления)  | 1      | Литой мост EX-A       |
| -  | TGUBI-08260-H2600h50*G | РВД 81×2500 (высокого давления)  | 1      | Литой мост EX-A       |
| 24 | GJT-08-00              | Прямой соединитель               | 1      |                       |
| 25 | TG000-13150            | РВД низкого давления Ф13×1500    | 1      |                       |
| 26 | A30DK4-00001           | Всасывающий патрубок             | 1      |                       |
| 27 | GJT-19-00              | Угловой соединитель              | 1      | EX-B                  |
| -  | GJT-232-00             | Угловой соединитель              | 1      | EX-A                  |
| 28 | A30A4-30000            | Гидрораспределитель              | 1      | Стандарт              |

### FD30G-KL1






## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

| №  | Артикул        | Описание                       | Кол-во | Примечания        |
|----|----------------|--------------------------------|--------|-------------------|
| 1  | TGIBII-08050*J | РВД 8П×500 (высокого давления) | 1      | EX-B              |
| -  | TGICII-08050*J | РВД 8П×500 (высокого давления) | 1      | EX-A              |
| 2  | TGIBII-08040*J | РВД 8П×400 (высокого давления) | 2      | EX-B              |
| -  | TGICII-08040*J | РВД 8П×400 (высокого давления) | 2      | EX-A              |
| 3  | A30DA4-00100   | Стальной трубопровод наклона   | 1      | EX-B              |
| -  | A30DD4-00100   | Стальной трубопровод наклона   | 1      | EX-A              |
| 4  | TGIBII-08030*J | РВД 8П×300 (высокого давления) | 1      | EX-B              |
| -  | TGICII-08030*J | РВД 8П×300 (высокого давления) | 1      | EX-A              |
| 5  | GJT-681-00     | Соединитель 135°               | 4      | EX-B              |
| -  | GJT-758-00     | Соединитель 135°               | 4      | EX-A              |
| 6  | GJT-18-00      | Прямой штуцер (нипель)         | 2      |                   |
| 7  | A30DK4-00003   | Патрубок обратки               | 1      |                   |
| 8  | GJT-11-00      | Угольник                       | 0      | 2-секционный EX-B |
| -  | GJT-11-00      | Угольник                       | 1      | 3-секционный EX-B |
| -  | GJT-11-00      | Угольник                       | 2      | 4-секционный EX-B |
| -  | GJT-11-00      | Угольник                       | 3      | 5-секционный EX-B |
| -  | GJT-706-00     | Угольник                       | 0      | 2-секционный EX-A |
| -  | GJT-706-00     | Угольник                       | 1      | 3-секционный EX-A |
| -  | GJT-706-00     | Угольник                       | 2      | 4-секционный EX-A |
| -  | GJT-706-00     | Угольник                       | 3      | 5-секционный EX-A |
| 9  | GJT-12-00      | Угольник                       | 0      | 2-секционный EX-B |
| -  | GJT-12-00      | Угольник                       | 1      | 3-секционный EX-B |
| -  | GJT-12-00      | Угольник                       | 2      | 4-секционный EX-B |
| -  | GJT-12-00      | Угольник                       | 3      | 5-секционный EX-B |
| -  | GJT-707-00     | Угольник                       | 0      | 2-секционный EX-A |
| -  | GJT-707-00     | Угольник                       | 1      | 3-секционный EX-A |
| -  | GJT-707-00     | Угольник                       | 2      | 4-секционный EX-A |
| -  | GJT-707-00     | Угольник                       | 3      | 5-секционный EX-A |
| 10 | A30DK4-00100   | Стальная труба обратки         | 1      |                   |
| 11 | A30DK4-00002   | Патрубок обратки I             | 1      |                   |


### FD30G-DS1



## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

| №  | Артикул                | Описание                        | Кол-во | Примечания            |
|----|------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------|
| 12 | GJT-20-00              | Угольник                        | 1      | EX-B                  |
| -  | GJT-230-00             | Угольник                        | 1      | EX-A                  |
| 13 | JB/T 8870              | Хомут 50×32                     | 4      |                       |
| 14 | TGIBII-13122*G         | РВД 13П×1220(высокого давления) | 1      | EX-B                  |
| -  | TGICII-13122*G         | РВД 13П×1220(высокого давления) | 1      | EX-A                  |
| 15 | A30DA4-00002           | Всасывающий патрубок I          | 1      |                       |
| 16 | GJT-08-00              | Прямой соединитель              | 1      |                       |
| 17 | GJT-09-00              | Соединитель насоса              | 1      | EX-B                  |
| -  | GJT-322-00             | Соединитель насоса              | 1      | EX-A                  |
| 18 | A30D4-20000            | Шестерёнчатый насос             | 1      |                       |
| 19 | GJT-17-00              | Соединение рулевого цилиндра    | 2      | Стандартный мост EX-B |
| -  | GJT-10-00              | Прямой соединитель              | 2      | Литой мост EX-B       |
| -  | GJT-705-00             | Соединитель 135°                | 2      | Стандартный мост EX-A |
| -  | GJT-708-00             | Прямой штуцер (ниппель)         | 2      | Литой мост EX-A       |
| 20 | TGIBI-08240*G          | РВД 8I×2400 (высокого давления) | 1      | Стандартный мост EX-B |
| -  | TGUBI-08250-H2500h50*G | РВД 8I×2500 (высокого давления) | 1      | Литой мост EX-B       |
| -  | TGICI-08240*G          | РВД 8I×2400 (высокого давления) | 1      | Стандартный мост EX-A |
| -  | TGUCI-08250-H2500h50*G | РВД 8I×2500 (высокого давления) | 1      | Литой мост EX-A       |
| 21 | TGIBI-08250*G          | РВД 8I×2500 (высокого давления) | 1      | Стандартный мост EX-B |
| -  | TGUBI-08260-H2600h50*G | РВД 8I×2500 (высокого давления) | 1      | Литой мост EX-B       |
| -  | TGICI-08250*G          | РВД 8I×2500 (высокого давления) | 1      | Стандартный мост EX-A |
| -  | TGUBI-08260-H2600h50*G | РВД 8I×2600 (высокого давления) | 1      | Литой мост EX-A       |
| 22 | TG000-13150            | РВД низкого давления Ф13×1500   | 1      |                       |
| 23 | GJT-19-00              | Угольник                        | 1      | EX-B                  |
| -  | GJT-232-00             | Угольник                        | 1      | EX-A                  |
| 24 | A30A4-30000            | Гидрораспределитель             | 1      |                       |
| -  | A30DA4-30000           | Электрогидрораспределитель      | 1      |                       |
| 25 | TGLBI-08080-H35*G      | РВД 8I×800 (высокого давления)  | 1      | EX-B                  |
| -  | TGLBCI-08080-H35*G     | РВД 8I×800 (высокого давления)  | 1      | EX-A                  |
| 26 | GJT-682-00             | Соединитель 135°                | 3      | EX-B                  |

### FD30G-DS1






## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

| №  | Part No                | Описание                           | Кол-во | Примечания                  |
|----|------------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------|
| 1  | TGIBII-08050*J         | РВД 8П×500 (высокого давления)     | 1      |                             |
| 2  | TGIBII-08040*J         | РВД 8П×400 (высокого давления)     | 2      |                             |
| 3  | A30DA4-00100           | Стальной трубопровод наклона       | 1      |                             |
| 4  | TGIBII-08030*J         | РВД 8П×300 (высокого давления)     | 1      |                             |
| 5  | GJT-681-00             | Соединитель 135°                   | 4      |                             |
| 6  | GJT-18-00              | Прямой штуцер (ниппель)            | 2      |                             |
| 7  | GJT-11-00              | Прямой штуцер (ниппель)            | 0      | 2-секционный распределитель |
| -  | GJT-11-00              | Прямой штуцер (ниппель)            | 1      | 3-секционный распределитель |
| -  | GJT-11-00              | Прямой штуцер (ниппель)            | 2      | 4-секционный распределитель |
| -  | GJT-11-00              | Прямой штуцер (ниппель)            | 3      | 5-секционный распределитель |
| 8  | GJT-12-00              | Прямой штуцер (ниппель)            | 0      | 2-секционный распределитель |
| -  | GJT-12-00              | Прямой штуцер (ниппель)            | 1      | 3-секционный распределитель |
| -  | GJT-12-00              | Прямой штуцер (ниппель)            | 2      | 4-секционный распределитель |
| -  | GJT-12-00              | Прямой штуцер (ниппель)            | 3      | 5-секционный распределитель |
| 9  | A30DA4-00001           | Патрубок обратки                   | 1      |                             |
| 10 | GJT-20-00              | Угольник                           | 1      |                             |
| 11 | JB/T 8870              | Хомут 50×32                        | 4      |                             |
| 12 | TGIBII-13147*G         | РВД 13П×1470 (высокого давления)   | 1      |                             |
| 13 | A30DD4-00001           | Всасывающий патрубок I             | 1      |                             |
| 14 | GJT-178-00             | Соединитель выходного маслопровода | 1      |                             |
| 15 | A30BA4-00100           | Стальной трубопровод (в сборе)     | 1      |                             |
| 16 | A30F4-20000            | Шестерёнчатый насос                | 1      | FD20~35-S2                  |
| -  | A30BA4-20000           | Шестерёнчатый насос                | 1      | FD20~35-S5                  |
| 17 | GJT-17-00              | Соединение рулевого цилиндра       | 2      | Стандартный мост            |
| -  | GJT-10-00              | Прямой соединитель                 | 2      | Литой мост                  |
| 18 | TGIBI-08240*G          | РВД 8I×2400 (высокого давления)    | 1      | Стандартный мост            |
| -  | TGUBI-08250-H2500h50*G | РВД 8I×2500 (высокого давления)    | 1      | Литой мост                  |
| 19 | TGIBI-08250*G          | РВД 8I×2500 (высокого давления)    | 1      | Стандартный мост            |
| -  | TGUBI-08260-H2600h50*G | РВД 8I×2600 (высокого давления)    | 1      | Литой мост                  |
| 20 | GJT-221-00             | Соединитель входного маслопровода  | 1      |                             |

### FD20~35-S2/S5

Трубопровод от мачты к клапану ограничения скорости




## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

| №  | Артикул           | Описание                           | Кол-во | Примечания                                 |
|----|-------------------|------------------------------------|--------|--|
| 21 | A30DD4-00002      | Всасывающий патрубок II            | 1      |  |
| 22 | TG000-13150       | Патрубок низкого давления ф13×1500 | 1      |  |
| 23 | GJT-19-00         | Угольник                           | 1      |  |
| 24 | A30A4-30000       | Распределитель                     | 1      | Стандартная модель<br>Европейский стандарт |
| -  | A30DA4-30000      | Электрогидрораспределитель         | 1      |  |
| 25 | TGLBI-08080-H35*G | РВД 8I×800 (высокого давления)     | 1      |  |
| 26 | GJT-682-00        | Соединитель 135°                   | 3      |  |
| 27 | JB/T 8870         | Хомут 25×16                        | 2      |  |
| 28 | GJT-683-00        | Соединитель 135°                   | 1      |  |
| 29 | GB/T5783          | Винт M10×1.25×30                   | 8      |  |
| 30 | GB/T93            | Стопорная шайба 10                 | 8      |  |
| 31 | GB/T97.1          | Плоская шайба Ø10                  | 8      |  |


### FD20~35-S2/S5

Трубопровод от  
мачты к клапану  
ограничения  
скорости



# ЭЛЕКТРОСИСТЕМА


| №  | Артикул       | Описание                                | Кол-во | Примечания                   |
|----|---------------|---|--------|------------------------------|
| 1  | A30C2-20002   | Аккумулятор                             | 1      |                              |
| 2  | A30DA2-80400  | Провод аккумулятора (плюсовой)          | 1      |                              |
| 3  | A45I2-80900   | Провод аккумулятора (минусовой)         | 1      |                              |
| 4  | T20G2-20100   | Блок предохранителей                    | 1      |                              |
| 5  | A30DA2-50200  | Датчик уровня топлива                   | 1      |                              |
| 6  | A15G2-40200   | Передняя комбинированная фара           | 2      |                              |
| 7  | A30DA2-80300  | Переходный провод заднего фонаря        | 1      |                              |
| 8  | A30DA2-80200  | Жгут электропроводки                    | 1      |                              |
| 9  | A30DA2-70100  | Комбинация приборов                     | 1      |                              |
| 10 | A30DA2-60100  | Комбинированный переключатель           | 1      |                              |
| 11 | DT09G-DL124ED | Звуковой сигнал (клаксон)               | 1      |                              |
| 12 | GB/T 5783     | Болт M8×20                              | 1      |                              |
| 13 | GB/T97.1      | Плоская шайба Ø8                        | 1      |                              |
| 14 | GB/T 93       | Стопорная шайба 8                       | 1      |                              |
| 15 | A30DA2-10100  | Центральный электрический блок          | 1      |                              |
| 16 | GB/T 823      | Винт крестовой, M5×12                   | 4      |                              |
| 17 | A35K2-40200   | Задние фонари трёхцветные               | 2      |                              |
| 18 | A30C2-60500   | Сигнал заднего хода (зуммер)            | 1      |                              |
| 19 | GB/T 5783     | Болт M6×20                              | 1      |                              |
| 20 | GB/T 96.1     | Плоская шайба Ø6                        | 2      |                              |
| 21 | GB/T 93       | Стопорная шайба 6                       | 1      |                              |
| 22 | GB/T 6170     | Гайка M6                                | 1      |                              |
| 23 | DT04G-LTD152  | Сигнальная лампа                        | 1      |                              |
| 24 | T20G2-60500   | Концевой выключатель тормоза            | 1      |                              |
| 25 | A30DA2-80100  | Общий жгут проводки                     | 1      |                              |
| 26 | 180型          | Стяжная лента (кабельная стяжка)        | 15     |                              |
| 27 | T20A2-50500   | Датчик температуры масла                | 1      |                              |
| 28 | DZ03G-R1/2SY  | Датчик температуры воды                 | 1      |                              |
| 29 | A30DA2-60200  | Замок зажигания                         | 1      | Для задних фар               |
| 30 | A30DA2-10200  | Блок управления предпускового подогрева | 1      | Ставится вместе с двигателем |





# ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

| №  | Артикул       | Описание                                | Кол-во | Примечания                      |
|----|---------------|---|--------|---------------------------------|
| 1  | A30C2-20002   | Аккумулятор                             | 1      |                                 |
| 2  | A30DA2-80400  | Кабель аккумулятора (плюс)              | 1      |                                 |
| 3  | A45I2-80900   | Кабель аккумулятора (минус)             | 1      |                                 |
| 4  | T20G2-20100   | Блок предохранителей                    | 1      |                                 |
| 5  | A30DA2-50200  | Датчик уровня топлива                   | 1      |                                 |
| 6  | A15G2-40200   | Передняя комбинированная фара           | 2      |                                 |
| 7  | A30DA2-80300  | Жгут задних фонарей                     | 1      |                                 |
| 8  | A30DA2-80200  | Жгут кабелей защиты кабины              | 1      |                                 |
| 9  | A30DA2-70100  | Комбинация приборов                     | 1      |                                 |
| 10 | A30DA2-60100  | Комбинированный переключатель           | 1      |                                 |
| 11 | DT09G-DL124ED | Сигнал (клаксон)                        | 1      |                                 |
| 12 | GB/T 5783     | Болт M8×20                              | 1      |                                 |
| 13 | GB/T97.1      | Плоская шайба Ø8                        | 1      |                                 |
| 14 | GB/T 93       | Стопорная шайба 8                       | 1      |                                 |
| 15 | T20B2-10100   | Центральная панель электрики погрузчика | 1      |                                 |
| 16 | GB/T 823      | Винт крестовой M5×12                    | 4      |                                 |
| 17 | A35K2-40200   | Задний комбинированный фонарь           | 2      |                                 |
| 18 | A30C2-60500   | Звуковой сигнал заднего хода (зуммер)   | 1      |                                 |
| 19 | GB/T 5783     | Болт M6×20                              | 1      |                                 |
| 20 | GB/T 96.1     | Плоская шайба Ø6                        | 2      |                                 |
| 21 | GB/T 93       | Стопорная шайба 6                       | 1      |                                 |
| 22 | GB/T 6170     | Гайка M6                                | 1      |                                 |
| 23 | DT04G-LTD152  | Сигнальная лампа                        | 1      |                                 |
| 24 | T20G2-60500   | Выключатель стоп-сигнала                | 1      |                                 |
| 25 | A30DA2-80500  | Основной жгут проводов                  | 1      |                                 |
| 26 | 180型          | Стяжная лента (хомут)                   | 15     |                                 |
| 27 | T20A2-50500   | Датчик температуры масла                | 1      |                                 |
| 28 | DZ03G-R1/2SY  | Датчик охлаждающей жидкости             | 1      |                                 |
| 29 | A30DA2-60200  | Замок зажигания                         | 1      | Используется для заднего фонаря |
| 30 | A30C2-90100   | USB-разъём для зарядки                  | 1      |                                 |






# ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

| №  | Артикул       | Описание                      | Кол-во | Примечания          |  |
|----|---------------|-------------------------------|--------|---------------------|--|
| 1  | A30C2-20002   | Аккумулятор                   | 1      |                     |  |
| 2  | T20I2-80200   | Кабель аккумулятора (плюс)    | 1      |                     |  |
| 3  | A45I2-80900   | Кабель аккумулятора (минус)   | 1      |                     |  |
| 4  | T20G2-20100   | Блок предохранителей          | 1      |                     |  |
| 5  | A30DA2-50200  | Датчик топлива                | 1      |                     |  |
| 6  | A15G2-40200   | Передняя комбинированная фара | 2      |                     |  |
| 7  | A30DA2-80300  | Жгут задних фонарей           | 1      |                     |  |
| 8  | A30DA2-80200  | Жгут верхней защиты кабины    | 1      |                     |  |
| 9  | A30DA2-70200  | Комбинация приборов (панель)  | 1      |                     |  |
| 10 | A30DA2-60100  | Комбинированный переключатель | 1      |                     |  |
| 11 | DT09G-DL124ED | Сигнал (клаксон)              | 1      |                     |  |
| 12 | GB/T 5783     | Болт М8×20                    | 1      |                     |  |
| 13 | GB/T97.1      | Шайба плоская 8               | 1      |                     |  |
| 14 | GB/T 93       | Стопорная шайба 8             | 1      |                     |  |
| 15 | T20B2-10100   | Центральный блок электрики    | 1      |                     |  |
| 16 | GB/T 823      | Винт с крестовым шлицем М5×12 | 4      |                     |  |
| 17 | A35K2-40200   | Задняя комбинированная фара   | 2      |                     |  |
| 18 | A30C2-60500   | Звуковой сигнал заднего хода  | 1      |                     |  |
| 19 | GB/T 5783     | Болт М6×20                    | 1      |                     |  |
| 20 | GB/T 96.1     | Шайба увеличенная 6           | 2      |                     |  |
| 21 | GB/T 93       | Стопорная шайба 6             | 1      |                     |  |
| 22 | GB/T 6170     | Гайка М6                      | 1      |                     |  |
| 23 | DT04G-LTD152  | Сигнальная лампа              | 1      |                     |  |
| 24 | T20G2-60500   | Датчик педали тормоза         | 1      |                     |  |
| 25 | A30DB2-80100  | Основной жгут проводки        | 1      |                     |  |
| 26 | 180型          | Стяжка кабельная              | 15     |                     |  |
| 27 | DZ03G-R1/2SY  | Датчик температуры масла      | 1      |                     |  |
| 28 | DZ03G-Z3/8    | Датчик температуры            | 1      |                     |  |
| 29 | A30DA2-60200  | Замок зажигания               | 1      | Применяется для фар |  |
| 30 | A30C2-90100   | Разъём USB для зарядки        | 1      |                     |  |

## FD30/35S-X24






# ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

| №  | Артикул       | Описание                         | Кол-во | Примечания |
|----|---------------|----------------------------------|--------|------------|
| 1  | A30C2-20002   | Аккумулятор                      | 1      |            |
| 2  | T20I2-80200   | Кабель аккумулятора (плюсовой)   | 1      |            |
| 3  | A45I2-80900   | Кабель аккумулятора (минусовой)  | 1      |            |
| 4  | T20G2-20100   | Блок предохранителей             | 1      |            |
| 5  | A30DA2-50200  | Датчик топлива                   | 1      |            |
| 6  | A15G2-40200   | Передняя комбинированная фара    | 2      |            |
| 7  | A30DA2-80300  | Переходной кабель заднего фонаря | 1      |            |
| 8  | A30DA2-80200  | Проводка защитной крышки         | 1      |            |
| 9  | A30DA2-70200  | Комбинированная панель приборов  | 1      |            |
| 10 | A30DA2-60100  | Комбинированный переключатель    | 1      |            |
| 11 | DT09G-DL124ED | Сигнал (клаксон)                 | 1      |            |
| 12 | GB/T 5783     | Болт M8×20                       | 1      |            |
| 13 | GB/T97.1      | Шайба плоская 8                  | 1      |            |
| 14 | GB/T 93       | Стопорная шайба 8                | 1      |            |
| 15 | A30DA2-10100  | Центральный блок электрики       | 1      |            |
| 16 | GB/T 823      | Винт с крестовым шлицем M5×12    | 4      |            |
| 17 | A35K2-40200   | Задний комбинированный фонарь    | 2      |            |
| 18 | A30C2-60500   | Сигнал заднего хода              | 1      |            |
| 19 | GB/T 5783     | Болт M6×20                       | 1      |            |
| 20 | GB/T 96.1     | Шайба увеличенная 6              | 2      |            |
| 21 | GB/T 93       | Стопорная шайба 6                | 1      |            |
| 22 | GB/T 6170     | Гайка M6                         | 1      |            |
| 23 | DT04G-LTD152  | Сигнальная лампа                 | 1      | Опция      |
| 24 | T20G2-60500   | Концевой выключатель тормоза     | 1      |            |
| 25 | A30DD2-80100  | Проводка машины                  | 1      |            |
| 26 | 180型          | Стяжка (хомут)                   | 15     |            |
| 27 | DZ03G-R1/2SY  | Датчик температуры масла         | 1      |            |
| 28 | A30DA2-60200  | Датчик температуры               | 1      |            |
| 29 | A30C2-90100   | Замок зажигания                  | 1      |            |
| 30 | A30C2-40200   | USB-разъём для зарядки           | 1      |            |

FD30/35S-S14










# ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

| №  | Артикул       | Описание                              | Кол-во | Примечания |
|----|---------------|---------------------------------------|--------|------------|
| 1  | A30C2-20002   | Аккумулятор                           | 1      |            |
| 2  | T20B2-10100   | Центральный блок управления           | 1      |            |
| 3  | GB/T 823      | Винт M5×12                            | 4      |            |
| 4  | A15G2-40200   | Передняя комбинированная фара         | 2      |            |
| 5  | DT04G-LTD152  | Сигнальная лампа                      | 1      |            |
| 6  | A30DA2-80200  | Жгут проводов защитной конструкции    | 2      |            |
| 7  | A30DA2-80400  | Кабель положительной клеммы АКБ       | 1      |            |
| 8  | A45I2-80900   | Кабель отрицательной клеммы АКБ       | 1      |            |
| 9  | T20G2-20100   | Блок предохранителей                  | 1      |            |
| 10 | A30DH2-80100  | Основной жгут проводов                | 1      |            |
| 11 | 180型          | Стяжка/лента для крепления            | 15     |            |
| 12 | T20G2-60500   | Концевой выключатель тормоза          | 1      |            |
| 13 | A30C2-60500   | Звуковой сигнал заднего хода          | 1      |            |
| 14 | GB/T 5783     | Болт M6×20                            | 1      |            |
| 15 | GB/T 96.1     | Шайба увеличенная Ø6                  | 2      |            |
| 16 | GB/T 93       | Стопорная шайба Ø6                    | 1      |            |
| 17 | GB/T 6170     | Гайка M6                              | 1      |            |
| 18 | DT09G-DL124ED | Сигнал (клаксон)                      | 1      |            |
| 19 | GB/T 5783     | Болт M8×20                            | 1      |            |
| 20 | GB/T97.1      | Плоская шайба Ø8                      | 1      |            |
| 21 | GB/T 93       | Стопорная шайба 8                     | 1      |            |
| 22 | A30DA2-60100  | Комбинированный переключатель         | 1      |            |
| 23 | A30DA2-70200  | Приборная комбинация (щиток приборов) | 1      |            |
| 24 | GB/T 5783     | Болт M6×35                            | 4      |            |
| 25 | GB/T 96.1     | Шайба увеличенная Ø6                  | 4      |            |
| 26 | A30A6-00008   | Втулка                                | 4      |            |
| 27 | T20A2-50500   | Датчик температуры масла              | 1      |            |
| 28 | A30DA2-50200  | Датчик уровня топлива                 | 1      |            |
| 29 | GB/T 823      | Винт M5×12                            | 5      |            |
| 30 | A30DA2-60200  | Замок зажигания                       | 1      |            |






# ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

| №  | Артикул       | Описание                      | Кол-во | Примечания |
|----|---------------|-------------------------------|--------|------------|
| 1  | A30C2-20002   | Аккумулятор                   | 1      |            |
| 2  | Y35A2-10100   | Центральный блок управления   | 1      |            |
| 3  | GB/T 823      | Винт M5×12                    | 4      |            |
| 4  | A15G2-40200   | Передняя комбинированная фара | 2      |            |
| 5  | DT04G-LTD152  | Сигнальная лампа              | 1      |            |
| 6  | A30DA2-80200  | Жгут проводов защитной дуги   | 1      |            |
| 7  | T20I2-80200   | Провод аккумулятора «плюс»    | 1      |            |
| 8  | A45I2-80900   | Провод аккумулятора «минус»   | 1      |            |
| 9  | T20G2-20100   | Блок предохранителей          | 1      |            |
| 10 | A30DI2-80100  | Основной жгут                 | 1      |            |
| 11 | 180型          | Стяжная лента                 | 15     |            |
| 12 | T20G2-60500   | Выключатель тормоза           | 1      |            |
| 13 | A30C2-60500   | Звуковой сигнал заднего хода  | 1      |            |
| 14 | GB/T 5783     | Болт M6×20                    | 1      |            |
| 15 | GB/T 96.1     | Шайба 6                       | 2      |            |
| 16 | GB/T 93       | Пружинная шайба 6             | 1      |            |
| 17 | GB/T 6170     | Гайка M6                      | 1      |            |
| 18 | DT09G-DL124ED | Сигнал                        | 1      |            |
| 19 | GB/T 5783     | Болт M8×20                    | 1      |            |
| 20 | GB/T97.1      | Шайба 8                       | 1      |            |
| 21 | GB/T 93       | Пружинная шайба 8             | 1      |            |
| 22 | A30DA2-60100  | Комбинированный переключатель | 1      |            |
| 23 | A30DA2-70200  | Комбинированный прибор        | 1      |            |
| 24 | GB/T 5783     | Болт M6×35                    | 4      |            |
| 25 | GB/T 96.1     | Шайба 6                       | 4      |            |
| 26 | A30A6-00008   | Втулка                        | 4      |            |
| 27 | T20A2-50500   | Датчик температуры масла      | 1      |            |
| 28 | A30DA2-50200  | Датчик топлива                | 1      |            |
| 29 | GB/T 823      | Винт M5×12                    | 5      |            |
| 30 | A30DA2-60200  | Замок зажигания               | 1      |            |


### FD30G-H3





# ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

| №  | Артикул       | Описание                        | Кол-во | Примечания |
|----|---------------|---------------------------------|--------|------------|
| 1  | A30C2-20002   | Аккумулятор                     | 1      |            |
| 2  | T20I2-80200   | Кабель плюсовой клеммы          | 1      |            |
| 3  | A45I2-80900   | Кабель минусовой клеммы         | 1      |            |
| 4  | T20G2-20100   | Блок предохранителей            | 1      |            |
| 5  | A30DA2-50200  | Датчик топлива                  | 1      |            |
| 6  | A15G2-40200   | Передняя комбинированная фара   | 2      |            |
| 7  | A30DA2-80300  | Жгут проводов задних фонарей    | 1      |            |
| 8  | A30DA2-80200  | Жгут проводки защитной крыши    | 1      |            |
| 9  | A30DA2-70200  | Комбинированный прибор          | 1      |            |
| 10 | A30DA2-60100  | Комбинированный переключатель   | 1      |            |
| 11 | DT09G-DL124ED | Сигнал                          | 1      |            |
| 12 | GB/T 5783     | Болт М8×20                      | 1      |            |
| 13 | GB/T97.1      | Шайба плоская 8                 | 1      |            |
| 14 | GB/T 93       | Пружинная шайба 8               | 1      |            |
| 15 | A30KA2-10100  | Центральный электрический щиток | 1      |            |
| 16 | GB/T 823      | Винт М5×12                      | 4      |            |
| 17 | A35K2-40200   | Задняя комбинированная фара     | 2      |            |
| 18 | A30C2-60500   | Звуковой сигнал заднего хода    | 1      |            |
| 19 | GB/T 5783     | Болт М6×20                      | 1      |            |
| 20 | GB/T 96.1     | Шайба большая 6                 | 2      |            |
| 21 | GB/T 93       | Пружинная шайба 6               | 1      |            |
| 22 | GB/T 6170     | Гайка М6                        | 1      |            |
| 23 | DT04G-LTD152  | Предупредительный сигнал        | 1      |            |
| 24 | T20G2-60500   | Датчик тормоза                  | 1      |            |
| 25 | A30DJ2-80100  | Общий жгут проводки             | 1      |            |
| 26 | 180型          | Стяжная лента                   | 15     |            |
| 27 | DZ03G-R1/2SY  | Датчик температуры масла        | 1      |            |
| 28 | A30DA2-60200  | Замок зажигания                 | 1      |            |
| 29 | A30C2-90100   | Разъём USB зарядки              | 1      |            |
| 30 | A30C2-40200   | Фара                            | 1      |            |






# ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

| №  | Артикул       | Описание                              | Кол-во | Примечания |
|----|---------------|---------------------------------------|--------|------------|
| 1  | A30BN2-20100  | Аккумулятор (батарея)                 | 1      |            |
| 2  | A30DK2-10100  | Центральный блок управления           | 1      |            |
| 3  | A30BN2-10200  | OPS-панель управления                 | 1      |            |
| 4  | GB/T 823      | Винт с крестовым шлицем M5×12         | 10     |            |
| 5  | DT04G-12WD2   | Передняя фара                         | 2      |            |
| 6  | DT04G-12ZQX   | Передний габаритный огонь             | 2      |            |
| 7  | DT04G-12XH8   | Задние фонари                         | 1      |            |
| 8  | DT04G-LTD152  | Сигнальная лампа                      | 1      |            |
| 9  | A30DA2-80200  | Жгут проводов защитной рамы           | 1      |            |
| 10 | A30DA2-80300  | Соединительный кабель задних фонарей  | 1      |            |
| 11 | A30BN2-80200  | Провод аккумулятора (плюс)            | 1      |            |
| 12 | A30BN2-80300  | Провод аккумулятора (минус)           | 1      |            |
| 13 | A30C2-80900   | Плавкий предохранитель                | 1      |            |
| 14 | A30DK2-80100  | Общий жгут проводов                   | 1      |            |
| 15 | 180型          | Стяжная лента (хомуты)                | 15     |            |
| 16 | T20G2-60500   | Концевой выключатель тормоза          | 1      |            |
| 17 | A30C2-60500   | Звуковой сигнал заднего хода          | 1      |            |
| 18 | GB/T 5783     | Болт M6×20                            | 1      |            |
| 19 | GB/T 96.1     | Шайба 6                               | 2      |            |
| 20 | GB/T 93       | Пружинная шайба 6                     | 1      |            |
| 21 | A30DA2-60200  | Замок зажигания                       | 1      |            |
| 22 | A30C2-90100   | USB-розетка                           | 1      |            |
| 23 | DT09G-DL124ED | Сигнал (клаксон)                      | 1      |            |
| 24 | GB/T 5783     | Болт M8×20                            | 1      |            |
| 25 | GB/T97.1      | Плоская шайба 8                       | 1      |            |
| 26 | GB/T 93       | Пружинная шайба 8                     | 1      |            |
| 27 | A30DA2-60100  | Комбинированный переключатель         | 1      |            |
| 28 | A30DK2-70200  | Комбинация приборов (панель приборов) | 1      |            |
| 29 | T20A2-50500   | Датчик температуры масла              | 1      |            |
| 30 | A30DA2-50200  | Датчик топлива                        | 1      |            |


## FD30G-KL1





# ЭЛЕКТРОСИСТЕМА


| №  | Артикул       | Описание                             | Кол-во | Примечания |
|----|---------------|--------------------------------------|--------|------------|
| 1  | A30BN2-20100  | Аккумуляторная батарея               | 1      |            |
| 2  | A30DL2-10100  | Центральный блок управления (панель) | 1      |            |
| 3  | GB/T 823      | Винт M5×12                           | 4      |            |
| 4  | A15G2-40200   | Передняя комбинированная фара        | 2      |            |
| 5  | DT04G-LTD152  | Сигнальная лампа                     | 1      |            |
| 6  | A30DA2-80200  | Проводка защитной решётки кабины     | 2      |            |
| 7  | A30DL2-80200  | Кабель аккумулятора (плюсовой)       | 1      |            |
| 8  | A30DL2-80300  | Кабель аккумулятора (минусовой)      | 1      |            |
| 9  | T20G2-20100   | Блок предохранителей                 | 1      |            |
| 10 | A30DL2-80100  | Основной жгут проводки               | 1      |            |
| 11 | 180型          | Стяжные хомуты                       | 15     |            |
| 12 | T20G2-60500   | Датчик тормоза                       | 1      |            |
| 13 | A30C2-60500   | Звуковой сигнал заднего хода         | 1      |            |
| 14 | GB/T 5783     | Болт M6×20                           | 1      |            |
| 15 | GB/T 96.1     | Шайба увеличенная 6                  | 2      |            |
| 16 | GB/T 93       | Пружинная шайба 6                    | 1      |            |
| 17 | GB/T 6170     | Гайка M6                             | 1      |            |
| 18 | DT09G-DL124ED | Сигнал (клаксон)                     | 1      |            |
| 19 | GB/T 5783     | Болт M8×20                           | 1      |            |
| 20 | GB/T97.1      | Шайба плоская 8                      | 1      |            |
| 21 | GB/T 93       | Пружинная шайба 8                    | 1      |            |
| 22 | A30DA2-60100  | Комбинированный переключатель        | 1      |            |
| 23 | A30DL2-70100  | Комбинированная приборная панель     | 1      |            |
| 24 | GB/T 5783     | Болт M6×35                           | 4      |            |
| 25 | GB/T 96.1     | Шайба увеличенная 6                  | 4      |            |
| 26 | A30A6-00008   | Втулка                               | 4      |            |
| 27 | DZ03G-R1/2SY  | Датчик температуры масла             | 1      |            |
| 28 | A30DA2-50200  | Датчик топлива                       | 1      |            |
| 29 | GB/T 823      | Винт M5×12                           | 5      |            |
| 30 | A30DA2-60200  | Замок зажигания                      | 1      |            |





# ЭЛЕКТРОСИСТЕМА


| №  | Артикул       | Описание                            | Кол-во | Примечания             |
|----|---------------|-------------------------------------|--------|------------------------|
| 1  | A30C2-20002   | Аккумулятор                         | 1      |                        |
| 2  | A30DA2-80400  | Кабель аккумулятора (положительный) | 1      |                        |
| 3  | A45I2-80900   | Кабель аккумулятора (отрицательный) | 1      |                        |
| 4  | T20G2-20100   | Блок предохранителей                | 1      |                        |
| 5  | A30DA2-50200  | Датчик уровня топлива               | 1      |                        |
| 6  | A15G2-40200   | Передняя фара (комбинированная)     | 2      |                        |
| 7  | A30DA2-80300  | Жгут подключения задних фонарей     | 1      |                        |
| 8  | A30DA2-80200  | Жгут проводки защиты кабины         | 1      |                        |
| 9  | A30DA2-70100  | Комбинация приборов                 | 1      |                        |
| 10 | A30DA2-60100  | Комбинированный переключатель       | 1      |                        |
| 11 | DT09G-DL124ED | Сигнал (клаксон)                    | 1      |                        |
| 12 | GB/T 5783     | Болт M8×20                          | 1      |                        |
| 13 | GB/T97.1      | Шайба плоская 8                     | 1      |                        |
| 14 | GB/T 93       | Пружинная шайба 8                   | 1      |                        |
| 15 | T20B2-10100   | Центральная панель электрики        | 1      |                        |
| 16 | GB/T 823      | Винт M5×12                          | 4      |                        |
| 17 | A35K2-40200   | Задние фонари (трёхцветные)         | 2      |                        |
| 18 | A30C2-60500   | Звуковой сигнал заднего хода        | 1      |                        |
| 19 | GB/T 5783     | Болт M6×20                          | 1      |                        |
| 20 | GB/T 96.1     | Шайба увеличенная 6                 | 2      |                        |
| 21 | GB/T 93       | Пружинная шайба 6                   | 1      |                        |
| 22 | GB/T 6170     | Гайка M6                            | 1      |                        |
| 23 | DT04G-LTD152  | Сигнальная лампа                    | 1      |                        |
| 24 | T20G2-60500   | Датчик тормоза                      | 1      |                        |
| 25 | A30DC2-80500  | Общий жгут проводки                 | 1      |                        |
| 26 | 180型          | Стяжная лента (хомуты)              | 15     |                        |
| 27 | T20A2-50500   | Датчик температуры масла            | 1      |                        |
| 28 | DZ03G-R1/2SY  | Датчик температуры жидкости         | 1      |                        |
| 29 | A30DA2-60200  | Замок зажигания                     | 1      | Задние фары<br>— опция |
| 30 | A30C2-90100   | Разъём USB для зарядки              | 1      |                        |





# ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

| №  | Артикул       | Описание                                | Кол-во | Примечания           |
|----|---------------|---|--------|----------------------|
| 1  | A30C2-20002   | Аккумулятор                             | 1      |                      |
| 2  | T20I2-80200   | Кабель аккумулятора (положительный)     | 1      |                      |
| 3  | A45I2-80900   | Кабель аккумулятора (отрицательный)     | 1      |                      |
| 4  | T20G2-20100   | Блок предохранителей                    | 1      |                      |
| 5  | A30DA2-50200  | Датчик топлива                          | 1      |                      |
| 6  | A15G2-40200   | Передняя фара в сборе                   | 2      |                      |
| 7  | A30DA2-80300  | Жгут заднего фонаря                     | 1      |                      |
| 8  | A30DA2-80200  | Жгут электропроводки                    | 1      |                      |
| 9  | A30DA2-70100  | Комбинация приборов                     | 1      |                      |
| 10 | A30DA2-60100  | Комбинированный переключатель           | 1      |                      |
| 11 | DT09G-DL124ED | Сигнал (клаксон)                        | 1      |                      |
| 12 | GB/T 5783     | Болт M8×20                              | 1      |                      |
| 13 | GB/T97.1      | Шайба 8                                 | 1      |                      |
| 14 | GB/T 93       | Пружинная шайба 8                       | 1      |                      |
| 15 | T20B2-10100   | Центральный электрический щиток         | 1      |                      |
| 16 | GB/T 823      | Винт крестовой M5×12                    | 4      |                      |
| 17 | A35K2-40200   | Задняя комбинированная фара             | 2      |                      |
| 18 | A30C2-60500   | Звуковой сигнал заднего хода            | 1      |                      |
| 19 | GB/T 5783     | Болт M6×20                              | 1      |                      |
| 20 | GB/T 96.1     | Шайба увеличенная 6                     | 2      |                      |
| 21 | GB/T 93       | Пружинная шайба 6                       | 1      |                      |
| 22 | GB/T 6170     | Гайка M6                                | 1      |                      |
| 23 | DT04G-LTD152  | Сигнальная лампа                        | 1      |                      |
| 24 | T20G2-60500   | Датчик тормоза                          | 1      |                      |
| 25 | A30DF2-80100  | Общий жгут электропроводки              | 1      |                      |
| 26 | 180型          | Стяжка кабельная                        | 15     |                      |
| 27 | T20A2-50500   | Датчик температуры масла                | 1      |                      |
| 28 | DZ03G-R1/2SY  | Датчик температуры охлаждающей жидкости | 1      |                      |
| 29 | A30DA2-60200  | Замок зажигания                         | 1      | Опция для задних фар |
| 30 | A30C2-90100   | USB-разъём для зарядки                  | 1      |                      |











# ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА



# ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

FD30/35S-S14













# ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

FD30G-KL1




# ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

## FD30G-DS1



# ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА


FY20,25,30,35-R2






# ПРОВОДКА ВСЕГО ПОГРУЗЧИКА

FD30,35-Y3



# ПРОВОДКА ВСЕГО ПРОГРУЗЧИКА

FD30,35-Y2











# PROVODKA VSEGO PROGRUZHCHIKA




# ПРОВОДКА ВСЕГО ПРОГРУЗЧИКА

FD20,25,30,35-S2/S5















# ПРОВОДКА ЗАЩИТНОЙ КРЫШИ

Жгут проводов левой рабочей (верхней) фары

|     |             |                |
|-----|-------------|----------------|
| ТНВ | 4-х розетка | DJ7041Y-2.3-21 |
|     | Контакт     | DJ621-2.3      |



1050



|    |             |
|----|-------------|
| 护套 | DJ3011-4-21 |
| 端子 | DJ221-4B    |




|    |             |
|----|-------------|
| 护套 | DJ3011-4-11 |
| 端子 | DJ211-4B    |




Жгут проводов правой рабочей (верхней) фары

|     |             |                |
|-----|-------------|----------------|
| ТНВ | 4-х розетка | DJ7041Y-2.3-21 |
|     | Контакт     | DJ621-2.3      |



1050



|    |             |
|----|-------------|
| 护套 | DJ3011-4-21 |
| 端子 | DJ221-4B    |




|    |             |
|----|-------------|
| 护套 | DJ3011-4-11 |
| 端子 | DJ211-4B    |



## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МАЧТЫ (СТАНДАРТНАЯ МАЧТА FV)


| №  | Артикул          | Описание                    | Кол-во | Примечания  |
|----|------------------|-----------------------------|--------|-------------|
| 1  | TG000-120XX      | Пластиковая трубка d12×L1   | 1      |             |
| 2  | TG000-120XX      | Пластиковая трубка d12×L2   | 1      |             |
| 3  | GJT-01-00        | Соединение обратки          | 1      |             |
| 4  | TG000-12110      | Пластиковая трубка d12×1100 | 1      |             |
| 5  | GJT-02-00-2      | Клапан-регулятор потока     | 1      | 2-2.5t EX-B |
| -  | GJT-243-00-2     | Клапан-регулятор потока     | 1      | 2-2.5t EX-A |
| -  | GJT-02-00-3      | Клапан-регулятор потока     | 1      | 3t EX-B     |
| -  | GJT-243-00-3     | Клапан-регулятор потока     | 1      | 3t EX-A     |
| -  | GJT-02-00-4      | Клапан-регулятор потока     | 1      | 3.5t EX-B   |
| 6  | GJT-411-00       | Клапан-регулятор потока     | 1      | 3.5t EX-A   |
| 7  | ТOАН-18-01       | Хомут (стяжка)              | 3      |             |
| -  | GJT-03-00С       | Тройник                     | 1      | 2-3t EX-B   |
| -  | GJT-390-00       | Тройник                     | 1      | 2-3t EX-A   |
| -  | GJT-80-00        | Тройник                     | 1      | 3.5t EX-B   |
| 8  | GJT-388-00       | Тройник                     | 1      | 3.5t EX-A   |
| -  | TGIBII-13040*J   | РВД 13II×400                | 1      | EX-B        |
| 9  | TGICII-13040*J   | РВД 13II×400                | 1      | EX-A        |
| -  | GJT-04-00        | Обратный клапан             | 1      | 2-3t EX-B   |
| -  | GJT-391-00       | Обратный клапан             | 1      | 2-3t EX-A   |
| -  | GJT-77-00        | Обратный клапан             | 1      | 3.5t EX-B   |
| -  | GJT-491-00       | Обратный клапан             | 1      | 3.5t EX-A   |
| 10 | TGIBII-13056GS*J | РВД 13II×560                | 1      | EX-B        |
| -  | TGICII-13056GS*J | РВД 13II×560                | 1      | EX-A        |
| 11 | M30A3-70001      | Лента/хомут                 | 4      |             |
| 12 | TQ000-05035      | Стяжка S×350                | 4      |             |
| 13 | Tk000-10016      | Хомут 10×16                 | 6      |             |



| Дополнительные части трубопроводов мачты |                  |                  |            |
|--|------------------|------------------|------------|
| Высота подъема                           | Патрубок 1° (mm) | Патрубок 2° (mm) | Примечания |
| 2000                                     | 1000             | 900              |            |
| 2500                                     | 1200             | 1100             |            |
| 2700                                     | 1300             | 1200             |            |
| 3000                                     | 1400             | 1350             | Стандарт   |
| 3300                                     | 1600             | 1500             |            |
| 3500                                     | 1700             | 1600             |            |
| 3700                                     | 1800             | 1700             |            |
| 4000                                     | 2000             | 1900             |            |
| 4250                                     | 2100             | 2000             |            |
| 4500                                     | 2300             | 2150             |            |
| 4750                                     | 2400             | 2300             |            |
| 5000                                     | 2500             | 2400             |            |
| 5500                                     | 2800             | 2700             |            |
| 6000                                     | 3100             | 2950             |            |

# ГИДРОЛИНИИ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТАНДАРТНАЯ МАЧТА FV) 3-СЕКЦ.


| №  | Артикул       | Описание                   | Кол-во | Примечания    |
|----|---------------|----------------------------|--------|---------------|
| 1  | GB/T5783      | Болт М8×25                 | 2      |               |
| 2  | GB/T93        | Стопорная шайба 8          | 2      |               |
| 3  | SJM30A-0100R  | Тройник правый             | 1      | EX-B          |
| -  | GJT-435-00R   | Тройник правый             | 1      | EX-A          |
| 4  | SJM30A-0005   | Хомут (лента)              | 2      |               |
| 5  | SJM30A-0004   | Поддон                     | 1      |               |
| 6  | GB/T5783      | Болт М6×35                 | 2      |               |
| 7  | GB/T93        | Стопорная шайба 6          | 2      |               |
| 8  | GB/T5785      | Болт М16×1.5×75            | 1      |               |
| 9  | GB/T93        | Стопорная шайба 16         | 1      |               |
| 10 | GB/T97.1      | Плоская шайба 16           | 1      |               |
| 11 | SJM30A-0002   | Шкив                       | 2      |               |
| 12 | M30K3-90002   | Втулка                     | 1      |               |
| 13 | TGIBI-08XXX-J | РВД 8I×XXX                 | 2      | EX-B          |
| -  | TGICI-08XXX-J | РВД 8I×XXX                 | 2      | EX-A          |
| 14 | M30K3-90001   | Крепёжная пластина поддона | 1      | на 4 м и выше |
| 15 | SJM30A-0004   | Поддон                     | 1      | на 4 м и выше |
| 16 | SJM30A-0005   | Хомут (лента)              | 2      | на 4 м и выше |
| 17 | GB/T5783      | Болт М6×35                 | 2      | на 4 м и выше |
| 18 | GB/T93        | Стопорная шайба 6          | 2      | на 4 м и выше |
|    |               |                            |        |               |
|    |               |                            |        |               |
|    |               |                            |        |               |
|    |               |                            |        |               |
|    |               |                            |        |               |
|    |               |                            |        |               |
|    |               |                            |        |               |
|    |               |                            |        |               |



| Дополнительные части трубопроводов мачты |                      |            |
|--|----------------------|------------|
| Высота подъема                           | Патрубок<br>13° (mm) | Примечания |
| 2000                                     | 2350                 |            |
| 2500                                     | 2800                 |            |
| 2700                                     | 3050                 |            |
| 3000                                     | 3450                 | Стандарт   |
| 3300                                     | 3700                 |            |
| 3500                                     | 3900                 |            |
| 3700                                     | 4200                 |            |
| 4000                                     | 4500                 |            |
| 4500                                     | 5000                 |            |
| 5000                                     | 5500                 |            |
| 5500                                     | 6000                 |            |
| 6000                                     | 6500                 |            |

# ГИДРОЛИНИИ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СТАНДАРТНАЯ МАЧТА FV) 4-СЕКЦ.


| №  | Артикул       | Описание                   | Кол-во | Примечания    |
|----|---------------|----------------------------|--------|---------------|
| 1  | GB/T5783      | Болт М8×25                 | 4      |               |
| 2  | GB/T93        | Стопорная шайба 8          | 4      |               |
| 3  | SJM30A-0100R  | Тройник правый             | 1      | EX-B          |
| -  | GJT-435-00R   | Тройник правый             | 1      | EX-A          |
| 4  | SJM30A-0100L  | Тройник левый              | 1      | EX-B          |
| -  | GJT-435-00L   | Тройник левый              | 1      | EX-A          |
| 5  | SJM30A-0005   | Хомут (лента)              | 4      |               |
| 6  | SJM30A-0004   | Поддон                     | 2      |               |
| 7  | GB/T5783      | Болт М6×35                 | 4      |               |
| 8  | GB/T93        | Стопорная шайба 6          | 4      |               |
| 9  | GB/T5785      | Болт М16×1.5×75            | 2      |               |
| 10 | GB/T93        | Стопорная шайба 16         | 2      |               |
| 11 | GB/T97.1      | Плоская шайба 16           | 2      |               |
| 12 | SJM30A-0002   | Шкив                       | 4      |               |
| 13 | M30K3-90002   | Втулка                     | 2      |               |
| -  | TGIBI-08XXX-J | РВД 8I×XXX                 | 2      | EX-B          |
| 14 | TGICI-08XXX-J | РВД 8I×XXX                 | 2      | EX-A          |
| -  | TGIBI-08XXX-J | РВД 8I×XXX                 | 2      | EX-B          |
| 15 | TGICI-08XXX-J | РВД 8I×XXX                 | 2      | EX-A          |
| 16 | M30K3-90001   | Крепёжная пластина поддона | 2      | на 4 м и выше |
| 17 | SJM30A-0004   | Поддон                     | 2      | на 4 м и выше |
| 18 | SJM30A-0005   | Хомут (лента)              | 4      | на 4 м и выше |
| 19 | GB/T5783      | Болт М6×35                 | 4      | на 4 м и выше |
| 20 | GB/T93        | Стопорная шайба 6          | 4      | на 4 м и выше |



| Дополнительные части трубопроводов мачты |                      |                      |            |
|--|----------------------|----------------------|------------|
| Высота подъема                           | Патрубок<br>14° (mm) | Патрубок<br>15° (mm) | Примечания |
| 2000                                     | 2350                 | 2500                 |            |
| 2500                                     | 2800                 | 3000                 |            |
| 2700                                     | 3050                 | 3250                 |            |
| 3000                                     | 3450                 | 3550                 | Стандарт   |
| 3300                                     | 3700                 | 3800                 |            |
| 3500                                     | 3900                 | 4000                 |            |
| 3700                                     | 4200                 | 4400                 |            |
| 4000                                     | 4500                 | 4600                 |            |
| 4500                                     | 5000                 | 5100                 |            |
| 5000                                     | 5500                 | 5600                 |            |
| 5500                                     | 6000                 | 6100                 |            |
| 6000                                     | 6500                 | 6500                 |            |

## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МАЧТЫ (2-Х СЕКЦИОННАЯ МАЧТА FFV)


| №  | Артикул            |                         | Кол-во | Примечания            |
|----|--------------------|-------------------------|--------|-----------------------|
| 1  | GJT-26-00          | Угловой штуцер          | 1      |                       |
| 2  | Z30K3-70100-XXX    | Стальная труба          | 1      |                       |
| 3  | Z30K3-70001        | Хомут (зажим)           | 1      |                       |
| 4  | GB/T5783           | Болт M8×20              | 1      |                       |
| 5  | GB/T93             | Стопорная шайба 8       | 1      |                       |
| 6  | TGLBII-13050-H45*J | РВД 131×500             | 1      | 2-3t                  |
| -  | TGLBII-13056-H45*J | РВД 131×560             | 1      | 3.5t                  |
| 7  | A20B4-10300-01     | Взрывозащищенный клапан | 1      | 2-2.5t (гидроцилиндр) |
| -  | A30B4-10300-01     | Взрывозащищенный клапан | 1      | 3t(гидроцилиндр)      |
| -  | A35B4-10300-01     | Взрывозащищенный клапан | 1      | 3.5t(гидроцилиндр)    |
| 8  | GJT-04-00          | Запорный клапан         | 1      | EX-B                  |
| -  | GJT-391-00         | Запорный клапан         | 1      | EX-A                  |
| 10 | TGIBII-13040*J     | РВД 131×400             | 1      | EX-B                  |
| -  | TGICII-13040*J     | РВД 131×400             | 1      | EX-A                  |
| 9  | GJT-03-00C         | Тройник в сборе         | 1      | EX-B                  |
| -  | GJT-390-00         | Тройник в сборе         | 1      | EX-A                  |
| 11 | GJT-02-00-2        | Ограничительный клапан  | 1      | 2-2.5t EX-B           |
| -  | GJT-02-00-3        | Ограничительный клапан  | 1      | 3t EX-B               |
| -  | GJT-02-00-4        | Ограничительный клапан  | 1      | 3.5t EX-B             |
| -  | GJT-243-00-2       | Ограничительный клапан  | 1      | 2-2.5t EX-A           |
| -  | GJT-243-00-3       | Ограничительный клапан  | 1      | 3t EX-A               |
| -  | GJT-411-00         | Ограничительный клапан  | 1      | 3.5t EX-A             |
| 12 | TGIBII-13056-GS*J  | РВД 131×560             | 1      | EX-B                  |
| -  | TGICII-13056-GS*J  | РВД 131×560             | 1      | EX-A                  |



| Дополнительные части трубопроводов мачты |                     |            |
|--|---------------------|------------|
| Высота подъема                           | Патрубок<br>2° (mm) | Примечания |
| 2500                                     | 975                 |            |
| 2700                                     | 1075                |            |
| 3000                                     | 1225                | Стандарт   |
| 3300                                     | 1375                |            |
| 3500                                     | 1475                |            |
| 3700                                     | 1575                |            |
| 4000                                     | 1775                |            |
| 4500                                     | 2025                |            |
| 5000                                     | 2275                |            |
| 5500                                     | 2575                |            |
| 6000                                     | 2825                |            |

# ГИДРОЛИНИИ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (2-Х СЕКЦИОННАЯ МАЧТА FFV) 3-СЕКЦ.


| №  | Артикул      | Описание                               | Кол-во | Примечания |
|----|--------------|--|--------|------------|
| 1  | GJT-225-00   | Четырёхходовой штуцер                  | 1      |            |
| -  | GJT-401-00   | Четырёхходовой штуцер                  | 1      | EX-B       |
| 2  | GB/T5783     | Болт М8×35                             | 2      | EX-A       |
| 3  | GB/T93       | Стопорная шайба 8                      | 10     |            |
| 4  | SJM30A-0005  | Хомут                                  | 2      |            |
| 5  | SJM30A-0004  | Поддон (паллета)                       | 1      |            |
| 6  | GB/T5783     | Болт М6×35                             | 2      |            |
| 7  | GB/T93       | Стопорная шайба 6                      | 2      |            |
| 8  | Z30K3-90200R | Стальная труба (правая)                | 1      | EX-B       |
| -  | Z30K3-90500R | Стальная труба (правая)                | 1      | EX-A       |
| 9  | GB/T5783     | Болт М8×16                             | 6      |            |
| 10 | TGIBII-08XXX | РВД 8I                                 | 2      | EX-B       |
| -  | TGICII-08XXX | РВД 8I                                 | 2      | EX-A       |
| 11 | S30K3-90200  | Блок роликов                           | 1      |            |
| 12 | TGIBII-08XXX | РВД 8I                                 | 2      | EX-B       |
| -  | TGICII-08XXX | РВД 8I                                 | 2      | EX-A       |
| 13 | Z30K3-90400R | Стальная труба (правая)                | 1      | EX-B       |
| -  | Z30K3-90600R | Стальная труба (правая)                | 1      | EX-A       |
| 14 | Z30K3-90100R | Направляющая внешней мачты (правая)    | 1      |            |
| 15 | TGIBII-08XXX | РВД 8I                                 | 2      | EX-B       |
| -  | TGICII-08XXX | РВД 8I                                 | 2      | EX-A       |
| 16 | Z30K3-90300R | Направляющая внутренней мачты (правая) | 1      |            |



| Дополнительные части трубопроводов мачты |                      |                      |                      |            |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Высота подъема                           | Патрубок<br>10° (mm) | Патрубок<br>12° (mm) | Патрубок<br>15° (mm) | Примечания |
| 2000                                     | 1300                 | 1350                 | 1100                 |            |
| 2500                                     | 1550                 | 1480                 | 1200                 |            |
| 3000                                     | 1800                 | 1600                 | 1350                 | Стандарт   |
| 3300                                     | 1950                 | 1670                 | 1400                 |            |
| 3500                                     | 2050                 | 1730                 | 1450                 |            |
| 3700                                     | 2150                 | 1770                 | 1500                 |            |
| 4000                                     | 2350                 | 1850                 | 1600                 |            |
| 4500                                     | 2600                 | 2000                 | 1700                 |            |
| 5000                                     | 2850                 | 2100                 | 1850                 |            |
| 5500                                     | 3150                 | 2220                 | 1950                 |            |
| 6000                                     | 3400                 | 2350                 | 2100                 |            |

## ГИДРОЛИНИИ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (2-Х СЕКЦИОННАЯ МАЧТА FFV) 4-СЕКЦ.


| №  | Артикул      | Описание                             | Кол-во | Примечания |
|----|--------------|--------------------------------------|--------|------------|
| 1  | GJT-106-00   | Восьмиходовой ниппель                | 1      | EX-B       |
| -  | GJT-450-00   | Восьмиходовой ниппель                | 1      | EX-A       |
| 2  | GB/T5783     | Болт М8×35                           | 2      |            |
| 3  | GB/T93       | Стопорная шайба 8                    | 14     |            |
| 4  | SJM30A-0005  | Хомут (лента)                        | 4      |            |
| 5  | SJM30A-0004  | Поддон                               | 2      |            |
| 6  | GB/T5783     | Болт М16×35                          | 4      |            |
| 7  | GB/T93       | Стопорная шайба 16                   | 4      |            |
| 8  | Z30K3-90200R | Трубопровод в сборе (правый)         | 1      | EX-B       |
| -  | Z30K3-90500R | Трубопровод в сборе (правый)         | 1      | EX-A       |
| 9  | GB/T5783     | Болт М8×16                           | 8      |            |
| 10 | TGIBII-08XXX | РВД 8 П ×XXX                         | 2      | EX-B       |
| -  | TGICII-08XXX | РВД 8 П ×XXX                         | 2      | EX-A       |
| 11 | TGIBII-08XXX | РВД 8 П ×XXX                         | 4      | EX-B       |
| -  | TGICII-08XXX | РВД 8 П ×XXX                         | 4      | EX-A       |
| 12 | Z30K3-90400R | Трубопровод (правый)                 | 1      | EX-B       |
| -  | Z30K3-90600R | Трубопровод (правый)                 | 1      | EX-A       |
| 13 | Z30K3-90100R | Направляющая внешней мачты правая    | 1      |            |
| 14 | TGIBII-08XXX | РВД 8 П ×XXX                         | 4      | EX-B       |
| -  | TGICII-08XXX | РВД 8 П ×XXX                         | 4      | EX-A       |
| 15 | Z30K3-90300R | Направляющая внутренней мачты правая | 1      |            |
| 16 | Z30K3-90200L | Трубопровод (левый)                  | 1      | EX-B       |
| -  | Z30K3-90500L | Трубопровод (левый)                  | 1      | EX-A       |
| 17 | Z30K3-90100L | Направляющая внешней мачты левая     | 1      |            |
| 18 | S30K3-90500  | Блок шкивов                          | 1      |            |
| 19 | TGIBII-08XXX | РВД 8 П ×XXX                         | 2      | EX-B       |
| -  | TGICII-08XXX | РВД 8 П ×XXX                         | 2      | EX-A       |
| 20 | Z30K3-90400L | Трубопровод в сборе (левый)          | 1      | EX-B       |
| -  | Z30K3-90600L | Трубопровод в сборе (левый)          | 1      | EX-A       |
| 21 | Z30K3-90300L | Направляющая внутренней мачты левая  | 1      |            |



| Дополнительные части трубопроводов мачты |                     |                     |                     |                     |            |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Высота подъема                           | Патрубок<br>10°(mm) | Патрубок<br>11°(mm) | Патрубок<br>14°(mm) | Патрубок<br>19°(mm) | Примечания |
| 2000                                     | 1300                | 1350                | 1100                | 1400                |            |
| 2500                                     | 1550                | 1500                | 1200                | 1650                |            |
| 3000                                     | 1800                | 1600                | 1350                | 1900                | Стандарт   |
| 3300                                     | 1950                | 1700                | 1400                | 2050                |            |
| 3500                                     | 2050                | 1750                | 1450                | 2150                |            |
| 3700                                     | 2150                | 1800                | 1500                | 2250                |            |
| 4000                                     | 2350                | 1850                | 1600                | 2450                |            |
| 4500                                     | 2600                | 2000                | 1700                | 2700                |            |
| 5000                                     | 2850                | 2100                | 1850                | 2950                |            |
| 5500                                     | 3150                | 2220                | 1950                | 3250                |            |
| 6000                                     | 3400                | 2350                | 2100                | 3500                |            |


## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МАЧТЫ (3-Х СЕКЦИОННАЯ МАЧТА TFV)

| №  | Артикул              | Описание                   | Кол-во | Примечания  |
|----|----------------------|----------------------------|--------|-------------|
| 1  | GJT-04-00            | Обратный клапан            | 1      | EX-B        |
| -  | GJT-391-00           | Обратный клапан            | 1      | EX-A        |
| 2  | TGIBII-13035*J       | РВД 13II×350               | 1      | EX-B        |
| -  | TGICII-13035*J       | РВД 13II×350               | 1      | EX-A        |
| 3  | GJT-26-00            | Прямой ниппель             | 1      | EX-B        |
| -  | GJT-242-00           | Прямой ниппель             | 1      | EX-A        |
| 4  | GJT-03-00C           | Тройник                    | 1      | EX-B        |
| -  | GJT-390-00           | Тройник                    | 1      | EX-A        |
| 5  | TGIBII-13054NL*J     | РВД 13II×540               | 1      | EX-B        |
| -  | TGICII-13054NL*J     | РВД 13II×540               | 1      | EX-A        |
| 6  | TGLBII-13075-H45GS*J | РВД 13II×750               | 1      | EX-B        |
| -  | TGLCII-13075-H45GS*J | РВД 13II×750               | 1      | EX-A        |
| 7  | GJT-02-00-2          | Регулятор потока           | 1      | 2-2.5t EX-B |
| -  | GJT-02-00-3          | Регулятор потока           | 1      | 3t EX-B     |
| -  | GJT-02-00-4          | Регулятор потока           | 1      | 3.5t EX-B   |
| -  | GJT-243-00-2         | Регулятор потока           | 1      | 2-2.5t EX-A |
| -  | GJT-243-00-3         | Регулятор потока           | 1      | 3t EX-A     |
| -  | GJT-411-00           | Регулятор потока           | 1      | 3.5t EX-A   |
| 8  | GJT-61-00            | Четырёхходовой соединитель | 1      | EX-B        |
| -  | GJT-241-00           | Четырёхходовой соединитель | 1      | EX-A        |
| 9  | GB/T5783             | Болт M8×50                 | 2      | EX-B        |
| 10 | GB/T93               | Стопорная шайба 8          | 8      | EX-B        |
| 11 | TGIBII-13063-H40*J   | РВД 13II×630               | 1      | EX-B        |
| -  | TGICII-13039-H40*J   | РВД 13II×630               | 1      | EX-A        |
| 12 | GB/T6173             | Гайка тонкая M22×1.5       | 2      |             |
| 13 | S30J3-70004          | Кронштейн соединителя      | 1      |             |
| 14 | GB/T5783             | Болт M8×20                 | 6      |             |
| 15 | GJT-179-00           | Прямой ниппель             | 1      | EX-B        |
| -  | GJT-237-00           | Прямой ниппель             | 1      | EX-A        |
| 16 | TGIBII-13XXX         | РВД 13II×XXX               | 1      | EX-B        |



# ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МАЧТЫ (3-Х СЕКЦИОННАЯ МАЧТА TFV)


| №  | Артикул              | Описание                  | Кол-во | Примечания |
|----|----------------------|---------------------------|--------|------------|
| -  | TGICII-13XXX         | РВД 13II×XXX              | 1      | EX-A       |
| 17 | S30J3-70003          | Хомут                     | 5      |            |
| 18 | S30J3-70002          | Ось                       | 1      |            |
| 19 | GB/T276              | Подшипник радиальный 6003 | 1      |            |
| 20 | S30J3-70001          | Шкив                      | 1      |            |
| 21 | GB/T893.1            | Стопорное кольцо 52       | 1      |            |
| 22 | GB/T894.1            | Стопорное кольцо 25       | 1      |            |
| 23 | GB/T5785             | Болт M16×1.5×55           | 1      |            |
| 24 | GB/T93               | Стопорная шайба 16        | 1      |            |
| 25 | GB/T97.1             | Плоская шайба 16          | 1      |            |
| 26 | S30J3-70100          | Трубопровод               | 1      | EX-B       |
| -  | S30J3-70100A         | Трубопровод               | 1      | EX-A       |
| 27 | GB/T97.1             | Плоская шайба 8           | 2      |            |
| 28 | TGLBII-13040-H40NL*J | РВД 13II×400              | 1      | EX-B       |
| -  | TGLCII-13040-H40NL*J | РВД 13II×400              | 1      | EX-A       |



| Дополнительные части трубопроводов мачты |                  |            |
|--|------------------|------------|
| Высота подъема                           | Патрубок 16°(mm) | Примечания |
| 3700                                     | 2100             |            |
| 4000                                     | 2300             |            |
| 4350                                     | 2500             |            |
| 4500                                     | 2600             | Стандарт   |
| 4800                                     | 2800             |            |
| 5000                                     | 2900             |            |
| 5500                                     | 3300             |            |
| 6000                                     | 3600             |            |
| 6500                                     | 4100             |            |
| 7000                                     | 4400             |            |
| 7500                                     | 4900             |            |

# ГИДРОЛИНИИ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (3-Х СЕКЦИОННАЯ МАЧТА TFV) 3-Х СЕКЦ.

| №  | Артикул       | Описание                     | Кол-во | Примечания |
|----|---------------|------------------------------|--------|------------|
| 1  | S30J3-90001   | Двойной шкив                 | 1      |            |
| 2  | GB/T5785      | Болт M16×1.5×50              | 1      |            |
| 3  | GB/T93        | Стопорная шайба 16           | 1      |            |
| 4  | GB/T97.1      | Плоская шайба 16             | 1      |            |
| 5  | GB/T276       | Подшипник шариковый 6205     | 1      |            |
| 6  | GB/T893.1     | Стопорное кольцо 52          | 1      |            |
| 7  | GB/T894.1     | Стопорное кольцо 25          | 1      |            |
| 8  | S30J3-90002   | Ось                          | 1      |            |
| 9  | S30J3-90003   | Хомут                        | 2      |            |
| 10 | GB/T70. 1     | Винт с шестигр. шлицем M8×50 | 2      |            |
| 11 | GB/T93        | Стопорная шайба 10           | 14     |            |
| 12 | GJT-180-00    | Прямой штуцер                | 2      | EX-B       |
| -  | GJT-236-00    | Прямой штуцер                | 2      | EX-A       |
| 13 | GB/T6171      | Гайка M14×1.5                | 4      |            |
| 14 | S30J3-90006   | Кронштейн штуцера            | 1      |            |
| 15 | GB/T5783      | Болт M8×20                   | 6      |            |
| 16 | TGIBI-08095*J | РВД 8 II ×950                | 2      | EX-B       |
| -  | TGICI-08095*J | РВД 8 I ×950                 | 2      | EX-A       |
| 17 | TGIBI-08XXX   | РВД 8 I ×XXX                 | 2      | EX-B       |
| -  | TGICI-08XXX   | РВД 8 I ×XXX                 | 2      | EX-A       |
| 18 | S30J3-90100   | Стальной трубопровод         | 1      | EX-B       |
| -  | S30J3-90100A  | Стальной трубопровод         | 1      | EX-A       |
| 19 | GJT-225-00    | Четырёхходовой соединитель   | 1      | EX-B       |
| -  | GJT-401-00    | Четырёхходовой соединитель   | 1      | EX-A       |
| 20 | GB/T5783      | Болт M8×35                   | 2      |            |
| 21 | TGIBI-08XXX   | РВД 8 II ×XXX                | 2      | EX-B       |
| -  | TGICI-08XXX   | РВД 8 I ×XXX                 | 2      | EX-A       |
| 22 | TGIBI-08045*J | РВД 8 II ×450                | 2      | EX-B       |
| -  | TGICI-08045*J | РВД 8 I ×450                 | 2      | EX-A       |
| 23 | S30J3-90300   | Стальной трубопровод         | 1      | EX-B       |






| Дополнительные части трубопроводов мачты |                  |                  |            |
|--|------------------|------------------|------------|
| Высота подъема                           | Патрубок 17°(мм) | Патрубок 21°(мм) | Примечания |
| 3700                                     | 2100             | 1300             |            |
| 4000                                     | 2300             | 1400             |            |
| 4350                                     | 2500             | 1550             |            |
| 4500                                     | 2600             | 1600             | Стандарт   |
| 4800                                     | 2800             | 1700             |            |
| 5000                                     | 2900             | 1900             |            |
| 5500                                     | 3300             | 2070             |            |
| 6000                                     | 3600             | 2230             |            |
| 6500                                     | 4100             | 2400             |            |
| 7000                                     | 4400             | 2550             |            |
| 7500                                     | 4900             | 2700             |            |


# ГИДРОЛИНИИ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (3-Х СЕКЦИОННАЯ МАЧТА TFV) 4-Х СЕКЦ.

| №  | Артикул       | Описание                     | Кол-во | Примечания |
|----|---------------|------------------------------|--------|------------|
| 1  | S30J3-90001   | Двойной шкив                 | 1      |            |
| 2  | GB/T5785      | Болт M16×1.5×50              | 1      |            |
| 3  | GB/T93        | Стопорная шайба 16           | 1      |            |
| 4  | GB/T97.1      | Плоская шайба 16             | 1      |            |
| 5  | GB/T276       | Радиальный подшипник 6205    | 1      |            |
| 6  | GB/T893.1     | Стопорные кольца 52          | 1      |            |
| 7  | GB/T894.1     | Стопорные кольца для вала 25 | 1      |            |
| 8  | S30J3-90002   | Ось                          | 1      |            |
| 9  | S30J3-90003   | Хомут                        | 2      |            |
| 10 | GB/T70. 1     | Винт M8×50                   | 2      |            |
| 11 | GB/T93        | Стопорная шайба 16           | 22     |            |
| 12 | GJT-180-00    | Прямой штуцер                | 2      | EX-B       |
| -  | GJT-236-00    | Прямой штуцер                | 2      | EX-A       |
| 13 | GB/T6171      | Гайка M14×1.5                | 4      |            |
| 14 | S30J3-90006   | Кронштейн соединителя        | 1      |            |
| 15 | GB/T5783      | Болт M8×20                   | 4      |            |
| 16 | TGIBI-08095*J | РВД 8 II ×950                | 2      | EX-B       |
| -  | TGICI-08095*J | РВД 8 II ×950                | 2      | EX-A       |
| 17 | TGIBI-08XXX   | РВД 8 I ×XXX                 | 2      | EX-B       |
| -  | TGICI-08XXX   | РВД 8 I ×XXX                 | 2      | EX-A       |
| 18 | TGIBI-08XXX   | РВД 8 II ×XXX                | 2      | EX-B       |
| -  | TGICI-08XXX   | РВД 8 II ×XXX                | 2      | EX-A       |
| 19 | TGIBI-08040   | РВД 8 I ×400                 | 2      | EX-B       |
| -  | TGICI-08040   | РВД 8 I ×400                 | 2      | EX-A       |
| 20 | TGIBI-08045   | РВД 8 I ×450                 | 2      | EX-B       |
| -  | TGICI-08045   | РВД 8 I ×450                 | 2      | EX-A       |
| 21 | S30J3-90300   | Четырёхходовой соединитель   | 1      | EX-B       |
| -  | S30J3-90300A  | Четырёхходовой соединитель   | 1      | EX-A       |
| 22 | S30J3-90100   | Стальной трубопровод         | 1      | EX-B       |
| -  | S30J3-90100A  | Стальной трубопровод         | 1      | EX-A       |



# ГИДРОЛИНИИ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (3-Х СЕКЦИОННАЯ МАЧТА TFV) 4-Х СЕКЦ.

| №  | Артикул      | Описание                     | Кол-во | Примечания |
|----|--------------|------------------------------|--------|------------|
| 23 | GJT-106-00   | Восьмиходовой соединитель    | 1      | ЕХ-В       |
| -  | GJT-450-00   | Восьмиходовой соединитель    | 1      | ЕХ-А       |
| 24 | GB/T5783     | Болт М8×35                   | 2      |            |
| 25 | TGIBI-08XXX  | РВД 8 I ×XXX                 | 4      | ЕХ-В       |
| -  | TGICI-08XXX  | РВД 8 I ×XXX                 | 2      | ЕХ-А       |
| 26 | S30K3-90300  | Стальной трубопровод         | 2      | ЕХ-В       |
| -  | S30K3-90300A | Стальной трубопровод         | 2      | ЕХ-А       |
| 27 | S30K3-90500  | Рама блока шкивов            | 1      |            |
| 28 | GB/T5783     | Болт М8×16                   | 4      |            |
| 29 | GB/T93       | Стопорная шайба 8            | 4      |            |
| 30 | S30J3-90400  | Кронштейн шкива              | 1      |            |
| 31 | S30K3-90001  | Шкив                         | 1      |            |
| 32 | GB/T5785     | Болт М10×20                  | 2      |            |
| 33 | GB/T93       | Стопорная шайба 10           | 2      |            |
| 34 | GB/T97.1     | Плоская шайба 10             | 2      |            |
| 35 | S30J3-90005  | Ось                          | 1      |            |
| 36 | GB/T276      | Радиальный подшипник 6003    | 1      |            |
| 37 | GB/T893.1    | Стопорное кольцо 17          | 1      |            |
| 38 | GB/T894.1    | Стопорное кольцо для вала 35 | 1      |            |
| 39 | SJM30A-0004  | Поддон                       | 1      |            |
| 40 | SJM30A-0005  | Хомут                        | 2      |            |
| 41 | GB/T5783     | Болт М6×35                   | 2      |            |
| 42 | GB/T93       | Стопорная шайба 6            | 2      |            |
|    |              |                              |        |            |
|    |              |                              |        |            |
|    |              |                              |        |            |
|    |              |                              |        |            |
|    |              |                              |        |            |




| Дополнительные части трубопроводов мачты |                   |                  |                   |            |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------|
| Высота подъема                           | Патрубок 17° (mm) | Патрубок 18°(mm) | Патрубок 25° (mm) | Примечания |
| 3700                                     | 2100              | 3000             | 1300              |            |
| 4000                                     | 2300              | 3200             | 1400              |            |
| 4350                                     | 2500              | 3400             | 1550              |            |
| 4500                                     | 2600              | 3500             | 1600              | Стандарт   |
| 4800                                     | 2800              | 3700             | 1700              |            |
| 5000                                     | 2900              | 3800             | 1900              |            |
| 5500                                     | 3400              | 4250             | 2100              |            |
| 6000                                     | 3600              | 4500             | 2200              |            |
| 6500                                     | 4100              | 5000             | 2400              |            |
| 7000                                     | 4400              | 5300             | 2550              |            |
| 7500                                     | 4900              | 5800             | 2700              |            |



## КАРЕТКА (СТАНДАРТНАЯ МАЧТА FV)


| №  | Артикул       | Описание                   | Кол-во | Кол-во |
|----|---------------|----------------------------|--------|--------|
| 1  | M30K3-50000   | Рама вилочная              | 1      | 3t     |
| -  | M20K3-50000   | Рама вилочная              | 1      | 2-2.5t |
| -  | M35J3-50000   | Рама вилочная              | 1      | 3.5t   |
| 2  | M30K3-60000   | Защитная спинка            | 1      | 3-3.5t |
| -  | M20K3-60000   | Защитная спинка            | 1      | 2-2.5t |
| 3  | M30A3-40301   | Основной ролик             | 6      |        |
| 4  | M30A3-40202-1 | Боковой ролик              | 2      |        |
| 5  | M30A3-30005-1 | Вал ролика                 | 2      |        |
| 6  | M30A3-40203-1 | Стопорная пластина         | 2      |        |
| 7  | M30A3-40302-1 | Регулировочный винт        | 2      |        |
| 8  | GB/T894.1     | Стопорные кольца 55        | 6      |        |
| 9  | M30A3-40205-1 | Пылезащитное кольцо        | 2      |        |
| 10 | GB/T5783      | Болт M14×25                | 4      |        |
| 11 | GB/T93        | Стопорная шайба 14         | 4      |        |
| 12 | M30K3-40200   | Боковой ролик              | 2      |        |
| 13 | GB/T894.1     | Стопорные кольца 25        | 2      |        |
| 14 | M30K3-40001   | Ограничительный вал ролика | 2      |        |
| 15 | GB/T5786      | Болт M16×1.25×45           | 4      |        |
| 16 | GB/T93        | Стопорная шайба 16         | 4      |        |
| 17 | M30K3-40006   | Прокладка                  | 8      |        |
| 18 | M30K3-40007   | Прокладка-спейсер          | 4      |        |
| 19 | GB/T70.1      | Винт M12×25                | 1      |        |
| 20 | M30K3-40100   | Вал бокового ролика        | 2      | 3-3.5t |
| 21 | GB/T5786      | Болт M12×1.25×40           | 4      | 3-3.5t |
| 22 | GB/T93        | Стопорная шайба 12         | 4      | 3-3.5t |
| 23 | M30K3-40004   | Прокладка                  | 8      | 3-3.5t |
| 24 | M30K3-40005   | Прокладка                  | 8      | 3-3.5t |
| 25 | M30K3-40002   | Прокладка-спейсер          | 4      | 3-3.5t |



Опция для 3.5 (т)


## КАРЕТКА (2-Х СЕКЦИОННАЯ МАЧТА FFV)

| №  | Артикул       | Описание                    | Кол-во | Примечания |
|----|---------------|-----------------------------|--------|------------|
| 1  | Z30K3-50000   | Рама вилочная               | 1      | 3t         |
| -  | Z20K3-50000   | Рама вилочная               | 1      | 2-2.5t     |
| -  | Z35J3-50000   | Рама вилочная               | 1      | 3.5t       |
| 2  | M30K3-60000   | Защитная спинка             | 1      | 3-3.5t     |
| -  | M20K3-60000   | Защитная спинка             | 1      | 2-2.5t     |
| 3  | M30A3-40301   | Основной ролик              | 6      |            |
| 4  | M30A3-40202-1 | Боковой ролик               | 2      |            |
| 5  | M30A3-30005-1 | Вал ролика                  | 2      |            |
| 6  | M30A3-40203-1 | Стопорная пластина          | 2      |            |
| 7  | M30A3-40302-1 | Регулировочный винт         | 2      |            |
| 8  | GB/T894.1     | Упругое стопорное кольцо 55 | 6      |            |
| 9  | M30A3-40205-1 | Пылезащитное кольцо         | 2      |            |
| 10 | GB/T5783      | Болт M14×25                 | 4      |            |
| 11 | GB/T93        | Стопорная шайба 14          | 4      |            |
| 12 | M30K3-40200   | Боковой ролик               | 2      |            |
| 13 | GB/T894.1     | Стопорное кольцо 25         | 2      |            |
| 14 | M30K3-40001   | Ограничительный вал ролика  | 2      |            |
| 15 | GB/T5786      | Болт M16×1.25×45            | 4      |            |
| 16 | GB/T93        | Стопорная шайба 16          | 4      |            |
| 17 | M30K3-40006   | Прокладка                   | 8      |            |
| 18 | M30K3-40007   | Прокладка-спейсер           | 4      |            |
| 19 | GB/T70.1      | Винт M12×25                 | 1      |            |
| 20 | M30K3-40100   | Боковой ролик               | 2      | 3-3.5t     |
| 21 | GB/T5786      | Болт M12×1.25×40            | 4      | 3-3.5t     |
| 22 | GB/T93        | Стопорная шайба 12          | 4      | 3-3.5t     |
| 23 | M30K3-40004   | Прокладка                   | 8      | 3-3.5t     |
| 24 | M30K3-40005   | Прокладка                   | 8      | 3-3.5t     |
| 25 | M30K3-40002   | Прокладка-спейсер           | 4      | 3-3.5t     |




## КАРЕТКА (3-Х СЕКЦИОННАЯ МАЧТА FFV)

| №  | Артикул       | Описание                   | Кол-во | Примечания |
|----|---------------|----------------------------|--------|------------|
| 1  | S30J3-50000   | Вилочная рама              | 1      | 3t         |
| -  | S20J3-50000   | Вилочная рама              | 1      | 2-2.5t     |
| -  | S35J3-50000   | Вилочная рама              | 1      | 3.5t       |
| 2  | M30K3-60000   | Защитная спинка            | 1      | 3-3.5t     |
| -  | M20K3-60000   | Защитная спинка            | 1      | 2-2.5t     |
| 3  | M30A3-40301   | Основной ролик             | 6      |            |
| 4  | M30A3-40202-1 | Боковой ролик              | 2      |            |
| 5  | M30A3-30005-1 | Вал ролика                 | 2      |            |
| 6  | M30A3-40203-1 | Стопорная пластина         | 2      |            |
| 7  | M30A3-40302-1 | Регулировочный винт        | 2      |            |
| 8  | GB/T894.1     | Стопорное кольцо 55        | 6      |            |
| 9  | M30A3-40205-1 | Пылезащитное кольцо        | 2      |            |
| 10 | GB/T5783      | Болт M14×25                | 4      |            |
| 11 | GB/T93        | Стопорная шайба 14         | 4      |            |
| 12 | M30K3-40200   | Боковой ролик              | 2      |            |
| 13 | GB/T894.1     | Стопорное кольцо 25        | 2      |            |
| 14 | M30K3-40001   | Ограничительный вал ролика | 2      |            |
| 15 | GB/T5786      | Болт M16×1.25×45           | 4      |            |
| 16 | GB/T93        | Стопорная шайба 16         | 4      |            |
| 17 | M30K3-40006   | Прокладка                  | 8      |            |
| 18 | M30K3-40007   | Прокладка-спейсер          | 4      |            |
| 19 | GB/T70.1      | Винт M12×25                | 1      |            |
| 20 | M30K3-40100   | Боковой ролик              | 2      | 3-3.5t     |
| 21 | GB/T5786      | Болт M12×1.25×40           | 4      | 3-3.5t     |
| 22 | GB/T93        | Стопорная шайба 12         | 4      | 3-3.5t     |
| 23 | M30K3-40004   | Прокладка                  | 8      | 3-3.5t     |
| 24 | M30K3-40005   | Прокладка                  | 8      | 3-3.5t     |
| 25 | M30K3-40002   | Прокладка-спейсер          | 4      | 3-3.5t     |




## МАЧТА (СТАНДАРТНАЯ МАЧТА FV)

| №  | Артикулд      | Описание                      | Кол-во | Примечания |
|----|---------------|-------------------------------|--------|------------|
| 1  | M30P3-10000   | Внешняя мачта                 | 1      | 3t         |
| -  | M20P3-10000   | Внешняя мачта                 | 1      | 2-2.5t     |
| 2  | M30A3-00002   | Втулка                        | 2      |            |
| 3  | M30A3-00001   | Крышка опоры                  | 2      |            |
| 4  | GB/T5785      | Болт M16×1.5×70               | 4      |            |
| 5  | GB/T93        | Стопорная шайба 16            | 4      |            |
| 6  | JB/T7940.1    | Маслёнка прямого типа         | 4      |            |
| 7  | M30P3-80100   | Палец оси наклонного цилиндра | 2      |            |
| 8  | GB/T5786      | Болт M10×1.25×20              | 2      |            |
| 9  | GB/T93        | Стопорная шайба 10            | 2      |            |
| 10 | M30A3-40001   | Ограничительный ползун        | 2      |            |
| 11 | M30A3-40002/3 | Регулировочная прокладка      | 2组     |            |
| 12 | M30A3-40201   | Основной ролик                | 2      |            |
| 13 | GB/T894.1     | Стопорное кольцо 55           | 4      |            |
| 14 | M30K3-40300   | Боковой ролик                 | 2      |            |
| 15 | GB/T5786      | Болт M12×1.25×40              | 4      |            |
| 16 | GB/T93        | Стопорная шайба 12            | 4      |            |
| 17 | M30K3-40004   | Прокладка                     | 12     |            |
| 18 | M30K3-40005   | Прокладка                     | 8      |            |
| 19 | M30K3-40002   | Прокладка-спейсер             | 4      |            |
| 20 | M30K3-30000   | Внутренняя мачта              | 1      | 3t         |
| -  | M20K3-30000   | Внутренняя мачта              | 1      | 2-2.5t     |
| 21 | M30A3-30005-1 | Вал ролика                    | 2      |            |
| 22 | M30A3-40301   | Основной ролик                | 2      |            |
| 23 | M30A3-40202-1 | Боковой ролик                 | 2      |            |
| 24 | M30A3-40203-1 | Стопорная пластина            | 2      |            |
| 25 | M30A3-40302-1 | Регулировочный винт           | 2      |            |
| 26 | M30A3-40205-1 | Пылезащитное кольцо           | 2      |            |




## МАЧТА (СТАНДАРТНАЯ МАЧТА FV)

| №  | Артикул       | Описание                      | Кол-во | Примечания  |
|----|---------------|-------------------------------|--------|-------------|
| 1  | M35P3-10000   | Внешняя мачта                 | 1      |             |
| 2  | M30A3-00002   | Втулка                        | 2      |             |
| 3  | M30A3-00001   | Крышка опоры                  | 2      |             |
| 4  | GB/T5785      | Болт M16×1.5×70               | 4      |             |
| 5  | GB/T93        | Стопорная шайба 16            | 4      |             |
| 6  | JB/T7940.1    | Маслёнка прямого типа         | 4      |             |
| 7  | M30P3-80100   | Палец оси наклонного цилиндра | 2      |             |
| 8  | GB/T5786      | Болт M10×1.25×20              | 2      |             |
| 9  | GB/T93        | Стопорная шайба 10            | 2      |             |
| 10 | M30A3-40001   | Ограничительный ползун        | 2      |             |
| 11 | M30A3-40002/3 | Регулировочная прокладка      | 2      | 2 комплекта |
| 12 | M30A3-40201   | Основной ролик                | 2      |             |
| 13 | GB/T894.1     | Стопорное кольцо 55           | 4      |             |
| 14 | M30K3-40300   | Боковой ролик                 | 2      |             |
| 15 | GB/T5786      | Болт M12×1.25×40              | 8      |             |
| 16 | GB/T93        | Стопорная шайба 12            | 8      |             |
| 17 | M30K3-40004   | Прокладка                     | 12     |             |
| 18 | M30K3-40005   | Прокладка                     | 12     |             |
| 19 | M30K3-40002   | Прокладка-спейсер             | 8      |             |
| 20 | M35J3-30000   | Внутренняя мачта              | 1      |             |
| 21 | M30K3-40100   | Боковой ролик                 | 2      |             |
| 22 | M30A3-40301   | Основной ролик                | 2      |             |




## МАЧТА (2-Х СЕКЦИОННАЯ МАЧТА FFV)

| №  | Артикул       | Описание                      | Кол-во | Примечания  |
|----|---------------|-------------------------------|--------|-------------|
| 1  | Z30P3-10000   | Внешняя мачта                 | 1      | 3t          |
| -  | Z20P3-10000   | Внешняя мачта                 | 1      | 2-2.5t      |
| 2  | M30A3-00002   | Втулка                        | 2      |             |
| 3  | M30A3-00001   | Крышка опоры                  | 2      |             |
| 4  | GB/T5785      | Болт M16×1.5×70               | 4      |             |
| 5  | GB/T93        | Стопорная шайба 16            | 4      |             |
| 6  | JB/T7940.1    | Маслёнка прямого типа         | 4      |             |
| 7  | M30P3-80100   | Палец оси наклонного цилиндра | 2      |             |
| 8  | GB/T5786      | Болт M10×1.25×20              | 2      |             |
| 9  | GB/T93        | Стопорная шайба 10            | 2      |             |
| 10 | M30A3-40001   | Ограничительный ползун        | 2      |             |
| 11 | M30A3-40002/3 | Регулировочная прокладка      | 2      | 2 комплекта |
| 12 | M30A3-40201   | Основной ролик                | 2      |             |
| 13 | GB/T894.1     | Стопорное кольцо 55           | 4      |             |
| 14 | M30K3-40300   | Боковой ролик                 | 2      |             |
| 15 | GB/T5786      | Болт M12×1.25×40              | 4      |             |
| 16 | GB/T93        | Стопорная шайба 12            | 4      |             |
| 17 | M30K3-40004   | Прокладка                     | 12     |             |
| 18 | M30K3-40005   | Прокладка                     | 8      |             |
| 19 | M30K3-40002   | Прокладка-спейсер             | 4      |             |
| 20 | Z30K3-30000   | Внутренняя мачта              | 1      | 3t          |
| -  | Z20K3-30000   | Внутренняя мачта              | 1      | 2-2.5t      |
| 21 | M30A3-30005-1 | Валик ролика                  | 2      |             |
| 22 | M30A3-40301   | Основной ролик                | 2      |             |
| 23 | M30A3-40202-1 | Боковой ролик                 | 2      |             |
| 24 | M30A3-40203-1 | Стопорная пластина            | 2      |             |
| 25 | M30A3-40302-1 | Регулировочный винт           | 2      |             |
| 26 | M30A3-40205-1 | Пылезащитное кольцо           | 2      |             |




## МАЧТА (3-Х СЕКЦИОННАЯ МАЧТА TFV)

| №  | Артикул       | Описание                   | Кол-во | Примечания  |
|----|---------------|----------------------------|--------|-------------|
| 1  | Z35P3-10000   | Внешняя мачта              | 1      |             |
| 2  | M30A3-00002   | Втулка                     | 2      |             |
| 3  | M30A3-00001   | Крышка опоры               | 2      |             |
| 4  | GB/T5785      | Болт M16×1.5×70            | 4      |             |
| 5  | GB/T93        | Стопорная шайба 16         | 4      |             |
| 6  | JB/T7940.1    | Маслѐнка (прямого типа)    | 4      |             |
| 7  | M30P3-80100   | Палец оси цилиндра наклона | 2      |             |
| 8  | GB/T5786      | Болт M10×1.25×20           | 2      |             |
| 9  | GB/T93        | Стопорная шайба 10         | 2      |             |
| 10 | M30A3-40001   | Ограничительный ползун     | 2      |             |
| 11 | M30A3-40002/3 | Регулировочная прокладка   | 2      | 2 комплекта |
| 12 | M30A3-40201   | Концевой ролик             | 2      |             |
| 13 | GB/T894.1     | Стопорное кольцо 55        | 4      |             |
| 14 | M30K3-40300   | Боковой ролик              | 2      |             |
| 15 | GB/T5786      | Болт M12×1.25×40           | 8      |             |
| 16 | GB/T93        | Стопорная шайба 12         | 8      |             |
| 17 | M30K3-40004   | Прокладка                  | 12     |             |
| 18 | M30K3-40005   | Прокладка                  | 12     |             |
| 19 | M30K3-40002   | Проставка                  | 8      |             |
| 20 | Z35J3-30000   | Внутренняя мачта           | 1      |             |
| 21 | M30K3-40100   | Боковой ролик              | 2      |             |
| 22 | M30A3-40301   | Концевой ролик             | 2      |             |



## МАЧТА (3-Х СЕКЦИОННАЯ МАЧТА TFV)


| №  | Артикул       | Описание                   | Кол-во | Примечания  |
|----|---------------|----------------------------|--------|-------------|
| 1  | S30P3-10000   | Внешняя мачта              | 1      | 3t          |
| -  | S20P3-10000   | Внешняя мачта              | 1      | 2-2.5t      |
| 2  | M30A3-00002   | Втулка                     | 2      |             |
| 3  | M30A3-00001   | Крышка опоры               | 2      |             |
| 4  | GB/T5785      | Болт M16×1.5×70            | 4      |             |
| 5  | GB/T93        | Стопорная шайба 16         | 4      |             |
| 6  | JB/T7940.1    | Маслёнка                   | 4      |             |
| 7  | M30P3-80100   | Палец оси цилиндра наклона | 2      |             |
| 8  | GB/T5786      | Болт M10×1.25×20           | 2      |             |
| 9  | GB/T93        | Стопорная шайба 10         | 2      |             |
| 10 | M30A3-40001   | Ограничительный ползун     | 4      |             |
| 11 | M30A3-40002/3 | Регулировочная прокладка   | 4      | 4 комплекта |
| 12 | M30A3-40201   | Концевой ролик             | 4      |             |
| 13 | GB/T894.1     | Стопорное кольцо 55        | 8      |             |
| 14 | M30K3-40300   | Боковой ролик              | 2      |             |
| 15 | GB/T5786      | Болт M12×1.25×40           | 4      |             |
| 16 | GB/T93        | Стопорная шайба 12         | 4      |             |
| 17 | M30K3-40004   | Прокладка                  | 12     |             |
| 18 | M30K3-40005   | Прокладка                  | 8      |             |
| 19 | M30K3-40002   | Проставка                  | 4      |             |
| 20 | S30J3-20000   | Средняя мачта              | 1      | 3t          |
| -  | S20J3-20000   | Средняя мачта              | 1      | 2-2.5t      |
| 21 | M30A3-30005-1 | Ось ролика                 | 4      |             |
| 22 | M30A3-40301   | Концевой ролик             | 4      |             |
| 23 | M30A3-40202-1 | Боковой ролик              | 6      |             |
| 24 | M30A3-40203-1 | Стопорная пластина         | 6      |             |
| 25 | M30A3-40302-1 | Регулировочный винт        | 6      |             |
| 26 | M30A3-40205-1 | Пылезащитное кольцо        | 6      |             |
| 27 | S30J3-30000   | Внутренняя мачта           | 1      | 3t          |
| -  | S20J3-30000   | Внутренняя мачта           | 1      | 2-2.5t      |






## МАЧТА (3-Х СЕКЦИОННАЯ МАЧТА TFV)

| №  | Артикул       | Описание                 | Кол-во | Примечания  |
|----|---------------|--------------------------|--------|-------------|
| 1  | S35P3-10000   | Внешняя мачта            | 1      |             |
| 2  | M30A3-00002   | Втулка                   | 2      |             |
| 3  | M30A3-00001   | Крышка опоры             | 2      |             |
| 4  | GB/T5785      | Болт M16×1.5×70          | 4      |             |
| 5  | GB/T93        | Шайба пружинная 16       | 4      |             |
| 6  | JB/T7940.1    | Маслѐнка прямая          | 4      |             |
| 7  | M30P3-80100   | Палец цилиндра наклона   | 2      |             |
| 8  | GB/T5786      | Болт M10×1.25×20         | 2      |             |
| 9  | GB/T93        | Шайба пружинная 10       | 2      |             |
| 10 | M30A3-40001   | Ограничительный ползун   | 4      |             |
| 11 | M30A3-40002/3 | Регулировочная прокладка | 4      | 4 комплекта |
| 12 | M30A3-40201   | Основной ролик           | 4      |             |
| 13 | GB/T894.1     | Стопорное кольцо 55      | 8      |             |
| 14 | M30K3-40300   | Боковой ролик            | 2      |             |
| 15 | GB/T5786      | Болт M12×1.25×40         | 16     |             |
| 16 | GB/T93        | Стопорная шайба 12       | 16     |             |
| 17 | M30K3-40004   | Прокладка                | 24     |             |
| 18 | M30K3-40005   | Прокладка                | 24     |             |
| 19 | M30K3-40002   | Вкладыш (проставка)      | 16     |             |
| 20 | S35J3-20000   | Средняя мачта            | 1      |             |
| 21 | M30K3-40100   | Боковой ролик            | 4      |             |
| 22 | M30A3-40301   | Основной ролик           | 4      |             |
| 23 | S35J3-30000   | Внутренняя мачта         | 1      |             |




## ПОДЪЕМНЫЙ ЦИЛИНДР (СТАНДАРТНАЯ МАЧТА FV)

| №  | Артикул        | Описание                            | Кол-во | Примечания |
|----|----------------|-------------------------------------|--------|------------|
| A  | A30B4-10100L/R | Подъёмный гидроцилиндр              | 2      | 3t         |
| -  | A20B4-10100L/R | Подъёмный гидроцилиндр              | 2      | 2-2.5t     |
| 1  | A30A4-10101    | Пыльезащитное кольцо 45×57×7/10     | 2      | 3t         |
| -  | A20A4-10101    | Пыльезащитное кольцо 40×48×5/6.5    | 2      | 2-2.5t     |
| 2  | A30A4-10102    | Уплотнительное кольцо 40×55×6       | 2      | 3t         |
| -  | A20A4-10102    | Уплотнительное кольцо 40×50×6       | 2      | 2-2.5t     |
| 3  | A30A4-10103    | Направляющая втулка 45×30           | 2      | 3t         |
| -  | A20A4-10103    | Направляющая втулка 40×30           | 2      | 2-2.5t     |
| 4  | GB/T1235       | Уплотнительное кольцо O-ring 68×3.1 | 2      |            |
| 5  | GB/T80         | Винт M8×8                           | 4      |            |
| 6  | A30A4-10104    | Заглушка                            | 4      |            |
| 7  | A30A4-10105    | Опорное кольцо 50×20×2.5            | 2      | 3t         |
| -  | A20A4-10105    | Опорное кольцо 50×20×2.5            | 2      | 2-2.5t     |
| 8  | A30A4-10106    | Стопорное кольцо 56×45×3            | 2      | 3t         |
| -  | A20A4-10106    | Стопорное кольцо 50×40×3            | 2      | 2-2.5t     |
| 9  | A30A4-10107    | U-образное кольцо 56×45×7           | 2      | 3t         |
| -  | A20A4-10107    | Уплотнительное кольцо 50×40×6       | 2      | 2-2.5t     |
| 10 | A30A4-10108    | Стопорное кольцо                    | 2      |            |
| 11 | A30A4-10109    | Направляющая втулка                 | 2      | 3t         |
| -  | A20A4-10109    | Крышка цилиндра подъёма             | 2      | 2-2.5t     |
| 12 | A30A4-10110    | Втулка                              | 2      | 3t         |
| -  | A20A4-10110    | Втулка                              | 2      | 2-2.5t     |
| 13 | A30B4-10101    | Гильза цилиндра                     | 2      | 3t         |
| -  | A20B4-10101    | Гильза цилиндра                     | 2      | 2-2.5t     |
| 14 | A30B4-10102    | Шток поршня                         | 2      | 3t         |
| -  | A20B4-10102    | Шток поршня                         | 2      | 2-2.5t     |
| 15 | A30A4-10113    | Поршень                             | 2      | 3t         |
| -  | A20A4-10113    | Поршень                             | 2      | 2-2.5t     |
| 16 | A30A4-10114    | Регулировочная втулка               | 2      | 3t         |
| -  | A20A4-10114    | Регулировочная втулка               | 2      | 2-2.5t     |




## ПОДЪЕМНЫЙ ЦИЛИНДР (СТАНДАРТНАЯ МАЧТА FV)

| №  | Артикул     | Описание                    | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|-----------------------------|--------|------------|
| 17 | GB/T5786    | Болт M16×1.5×45             | 2      |            |
| 18 | GB/T93      | Стопорная шайба 16          | 2      |            |
| 19 | M30A3-80100 | Звёздочка (шкив)            | 2      |            |
| 20 | GB/T894.1   | Стопорное кольцо упругое 40 | 2      |            |
| 21 | LH1623×N    | Цепь в сборе                | 2      |            |
| 22 | GB/T119.1   | Палец D10×26                | 2      |            |
| 23 | S30F3-80004 | Резиновый блок              | 2      |            |
| 24 | S30F3-80003 | Гильза                      | 2      |            |
| 25 | GB/T5786    | Болт M12×1.25×70            | 2      |            |
| 26 | GB/T93      | Стопорная шайба 12          | 4      |            |
| 27 | S30F3-80005 | Опорная плита               | 2      |            |
| 28 | S30A3-80001 | Регулировочная прокладка    | 2      |            |
| 29 | S30F3-80002 | Хомут                       | 2      |            |
| 30 | GB/T97.1    | Шайба плоская 12            | 2      |            |
| 31 | GB/T6171    | Гайка M12×1.25              | 2      |            |
| 32 | M20F3-80001 | Резиновая прокладка         | 2      | 2-2.5t     |
| 33 | GB/T5786    | Болт M12×1.25×35            | 2      |            |



## ПОДЪЕМНЫЙ ЦИЛИНДР (СТАНДАРТНАЯ МАЧТА FV)


| №  | Артикул        | Описание                           | Кол-во | Примечания |
|----|----------------|------------------------------------|--------|------------|
| A  | A35B4-10100L/R | Подъёмный гидроцилиндр             | 2      |            |
| 1  | A35A4-10103    | Пылезащитное кольцо 50×62×7/10     | 2      |            |
| 2  | A35A4-10104    | Уплотнительное кольцо 50×60×6      | 2      |            |
| 3  | A35A4-10105    | Направляющая втулка 5040           | 2      |            |
| 4  | GB/T1235       | Уплотнительное кольцо O-ring 75×31 |        |            |
| 5  | GB/T80         | Винт M8×8                          | 4      |            |
| 6  | A35A4-10106    | Заглушка 6×3                       | 4      |            |
| 7  | A35A4-10107    | Опорное кольцо 60×20×2.5           | 2      |            |
| 8  | A35A4-10108    | Стопорное кольцо 63×53×3           | 2      |            |
| 9  | A35A4-10109    | Уплотнительное кольцо 63×3×6       | 2      |            |
| 10 | A35A4-10110    | Стопорное кольцо пружинное         | 2      |            |
| 11 | A35A4-10111    | Крышка цилиндра подъёма            | 2      |            |
| 12 | A35A4-10112    | Втулка                             | 2      |            |
| 13 | A35B4-10101    | Цилиндр                            | 2      |            |
| 14 | A35B4-10102    | Шток поршня                        | 2      |            |
| 15 | A35A4-10113    | Поршень                            | 2      |            |
| 16 | A35A4-10114    | Прокладка, регулировочная втулка   | 2      |            |
| 17 | GB/T5786       | Болт M20×1.5×50                    | 2      |            |
| 18 | GB/T93         | Стопорная шайба 20                 | 2      |            |
| 19 | M35A3-80100    | Звёздочка (шкив)                   | 2      |            |
| 20 | GB/T894.1      | Упругое стопорное кольцо 45        | 2      |            |
| 21 | LH1634×N       | Цепь в сборе                       | 2      |            |
| 22 | GB/T119.1      | Палец D10×26                       | 2      |            |
| 23 | S30A3-80001    | Регулировочная прокладка           | 2      |            |
| 24 | M35K3-80100    | Хомут гидроцилиндра                | 2      |            |
| 25 | M30A3-80002    | Регулировочный блок                | 2      |            |
| 26 | M30A3-80003    | Опорный блок цилиндра              | 2      |            |
| 27 | GB/T5786       | Болт M12×1.25×50                   | 2      |            |
| 28 | GB/T6171       | Гайка M12×1.25                     | 2      |            |
| 29 | GB/T6170       | Гайка M10                          | 4      |            |






## ЦИЛИНДР СВОБОДНОГО ХОДА (2-Х СЕКЦИОННАЯ МАЧТА FFV)

| №  | Артикул     | Примечание                      | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|---------------------------------|--------|------------|
| A  | A30B4-10300 | Передний подъёмный гидроцилиндр | 1      | 3t         |
| -  | A20B4-10300 | Передний подъёмный гидроцилиндр | 1      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10300 | Передний подъёмный гидроцилиндр | 1      | 3.5t       |
| 1  | S30K3-80100 | Сиденье блока                   | 1      | 2-3t       |
| -  | S35K3-80100 | Сиденье блока                   | 1      | 3.5t       |
| 2  | S30K3-80200 | Ограничительная цепь            | 1      | 2-3t       |
| -  | S35K3-80200 | Ограничительная цепь            | 1      | 3.5t       |
| 3  | GB/T93      | Стопорная шайба 8               | 2      |            |
| 4  | GB/T5783    | Болт М8×16                      | 2      |            |
| 5  | M30A3-80100 | Шкив                            | 2      | 2-3t       |
| -  | M35A3-80100 | Шкив                            | 2      | 3.5t       |
| 6  | GB/T894.1   | Стопорное кольцо 40             | 2      |            |
| 7  | LN1623×N    | Цепь                            | 2      | 2-3t       |
| -  | LN1634×N    | Цепь                            | 2      | 3.5t       |
| 8  | S35K3-80001 | Кронштейн переднего цилиндра    | 1      | 3t         |
| -  | S20K3-80001 | Кронштейн переднего цилиндра    | 1      | 2-2.5t     |
| -  | Z35K3-80001 | Кронштейн переднего цилиндра    | 1      | 3.5t       |
| 9  | GB/T5783    | Болт М14×35                     | 2      |            |
| 10 | GB/T93      | Стопорная шайба 14              | 2      |            |
| 11 | A30B4-10301 | Поршневой шток                  | 1      |            |
| -  | A20B4-10301 | Поршневой шток                  | 1      |            |
| -  | A35B4-10301 | Поршневой шток                  | 1      |            |
| 12 | A30B4-10302 | Передний цилиндр                | 1      | 3t         |
| -  | A20B4-10302 | Передний цилиндр                | 1      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10302 | Передний цилиндр                | 1      | 3.5t       |
| 13 | GB/T6190    | Винт М6×55                      | 1      |            |
| 14 | A30B4-10303 | Прокладка                       | 1      |            |
| 15 | A30B4-10304 | Пылезащитное кольцо 70×80×6/8   | 1      | 3t         |
| -  | A20B4-10303 | Пылезащитное кольцо 60×68×5/6.5 | 1      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10303 | Пылезащитное кольцо 75×85×6/8   | 1      | 3.5t       |




## ЦИЛИНДР СВОБОДНОГО ХОДА (2-Х СЕКЦИОННАЯ МАЧТА FFV)

| №  | Артикул     | Описание                      | Кол-во                 | Примечания |
|----|-------------|-------------------------------|------------------------|------------|
| 16 | A30B4-10305 | Стопорное кольцо 80×70×3      | 1                      | 3t         |
| -  | A20B4-10304 | Стопорное кольцо 70×60×3      | 1                      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10304 | Стопорное кольцо 85×75×3      | 1                      | 3.5t       |
| 17 | A30B4-10306 | Уплотнительное кольцо 70×80×6 | 1                      | 3t         |
| -  | A20B4-10305 | Уплотнительное кольцо 60×70×6 | 1                      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10305 | Уплотнительное кольцо 75×85×6 | 1                      | 3.5t       |
| 18 | GB/T1235    | О-кольцо 90×3.1               | 1                      | 3t         |
| -  | GB/T1235    | О-кольцо 80×3.1               | 1                      | 2-2.5t     |
| -  | GB/T1235    | О-кольцо 100×3.1              | 1                      | 3.5t       |
| 19 | A30B4-10307 | Направляющая втулка           | 1                      | 3t         |
| -  | A20B4-10306 | Направляющая втулка           | 1                      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10306 | Направляющая втулка           | 1                      | 3.5t       |
| 20 | GB/T1235    | О-кольцо 85×3.1               | 1                      | 3t         |
| -  | GB/T1235    | О-кольцо 75×3.1               | 1 </td <td>2-2.5t</td> | 2-2.5t     |
| -  | GB/T1235    | О-кольцо 95×3.1               | 1                      | 3.5t       |
| 21 | A30B4-10308 | Стальной подшипник            | 1                      | 3t         |
| -  | A20B4-10307 | Стальной подшипник            | 1                      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10307 | Стальной подшипник            | 1                      | 3.5t       |
| 22 | A30B4-10309 | Проволочное стопорное кольцо  | 1                      | 3t         |
| -  | A20B4-10308 | Проволочное стопорное кольцо  | 1                      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10308 | Проволочное стопорное кольцо  | 1                      | 3.5t       |
| 23 | A30B4-10310 | Поршень                       | 1                      | 3t         |
| -  | A20B4-10309 | Поршень                       | 1                      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10309 | Поршень                       | 1                      | 3.5t       |
| 24 | A30B4-10311 | Опорное кольцо 85×20×2.5      | 1                      | 3t         |
| -  | A20B4-10310 | Опорное кольцо 75×20×2.5      | 1                      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10310 | Опорное кольцо 95×20×2.5      | 1                      | 3.5t       |
| 25 | A30B4-10312 | Стопор 85×75×3                | 1                      | 3t         |
| -  | A20B4-10311 | Стопор 75×65×3                | 1                      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10311 | Стопор 95×85×3                | 1                      | 3.5t       |




## ЦИЛИНДР СВОБОДНОГО ХОДА (2-Х СЕКЦИОННАЯ МАЧТА FFV)

| №  | Артикул        | Описание                      | Кол-во | Примечания |
|----|----------------|-------------------------------|--------|------------|
| 26 | A30B4-10313    | Уплотнительное кольцо 85×75×6 | 1      | 3t         |
| -  | A20B4-10312    | Уплотнительное кольцо 75×65×6 | 1      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10312    | Уплотнительное кольцо 95×80×9 | 1      | 3.5t       |
| 27 | A30B4-10313    | Клапанная втулка (гильза)     | 1      |            |
| 28 | GB/T1235       | О-кольцо 20×2.4               | 1      |            |
| 29 | A30A4-10314    | Пружина                       | 1      |            |
| 30 | A30B4-10315    | Клапанный сердечник           | 1      |            |
| 31 | A30B4-10316    | Упорная пластина              | 1      |            |
| 32 | A30B4-10317    | Стопорное кольцо              | 1      |            |
| 33 | A30B4-10300-01 | Взрывозащищённый клапан       | 1      | 3t         |
| -  | A20B4-10300-01 | Взрывозащищённый клапан       | 1      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10300-01 | Взрывозащищённый клапан       | 1      | 3.5t       |
| 34 | GB/T5786       | Болт M12×1.25×35              | 1      |            |
| 35 | GB/T93         | Стопорная шайба 12            | 1      |            |
| 36 | GB/T5786       | Болт M16×55                   | 1      |            |
| 37 | GB/T93         | Стопорная шайба 16            | 1      |            |




## ЦИЛИНДР СВОБОДНОГО ХОДА (3-Х СЕКЦИОННАЯ МАЧТА TFV)

| №  | Артикул     | Описание                     | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|------------------------------|--------|------------|
| A  | A30B4-10500 | Узел переднего гидроцилиндра | 1      | 3t         |
| -  | A20B4-10500 | Узел переднего гидроцилиндра | 1      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10500 | Узел переднего гидроцилиндра | 1      | 3.5t       |
| 1  | S30K3-80100 | Узел головки цилиндра        | 1      | 2-3t       |
| -  | S35K3-80100 | Узел головки цилиндра        | 1      | 3.5t       |
| 2  | S30K3-80200 | Ограничительная пластина     | 1      | 2-3t       |
| -  | S35K3-80200 | Ограничительная пластина     | 1      | 3.5t       |
| 3  | GB/T93      | Стопорная шайба 8            | 2      |            |
| 4  | GB/T5783    | Болт M8×16                   | 2      |            |
| 5  | M30A3-80100 | Звездочка                    | 2      | 2-3t       |
| -  | M35A3-80100 | Звездочка                    | 2      | 3.5t       |
| 6  | GB/T894.1   | Стопорное кольцо 40          | 2      |            |
| 7  | LH1623×N    | Цепной узел                  | 2      | 2-3t       |
| -  | LH1634×N    | Цепной узел                  | 2      | 3.5t       |
| 8  | S35K3-80001 | Передняя опорная пластина    | 1      | 3-3.5t     |
| -  | S20K3-80001 | Передняя опорная пластина    | 1      | 2-2.5t     |
| 9  | GB/T5783    | Болт M14×35                  | 2      |            |
| 10 | GB/T93      | Стопорная шайба 14           | 2      |            |
| 11 | A30B4-10501 | Узел поршневого штока        | 1      |            |
| -  | A20B4-10501 | Узел поршневого штока        | 1      |            |
| -  | A35B4-10501 | Узел поршневого штока        | 1      |            |
| 12 | A30B4-10502 | Корпус переднего цилиндра    | 1      | 3t         |
| -  | A20B4-10502 | Корпус переднего цилиндра    | 1      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10502 | Корпус переднего цилиндра    | 1      | 3.5t       |
| 13 | GB/T6190    | Винт M6×55                   | 1      |            |
| 14 | A30B4-10303 | Прокладка                    | 1      |            |
| 15 | A30B4-10304 | Пыльник 70×80×6/8            | 1      | 3t         |
| -  | A20B4-10303 | Пыльник 60×68×5.6/5          | 1      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10303 | Пыльник 75×85×6/8            | 1      | 3.5t       |
| 16 | A30B4-10305 | Стопорное кольцо 80×70×3     | 1      | 3t         |




## ЦИЛИНДР СВОБОДНОГО ХОДА (3-Х СЕКЦИОННАЯ МАЧТА TFV)

| №  | Артикул     | Описание                      | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|-------------------------------|--------|------------|
| -  | A20B4-10304 | Стопорное кольцо 70×60×3      | 1      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10304 | Стопорное кольцо 85×75×3      | 1      | 3.5t       |
| 17 | A30B4-10306 | Уплотнительное кольцо 70×80×6 | 1      | 3t         |
| -  | A20B4-10305 | Уплотнительное кольцо 60×70×6 | 1      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10305 | Уплотнительное кольцо 75×85×6 | 1      | 3.5t       |
| 18 | GB/T1235    | О-кольцо 90×3.1               | 1      | 3t         |
| -  | GB/T1235    | О-кольцо 80×3.1               | 1      | 2-2.5t     |
| -  | GB/T1235    | О-кольцо 100×3.1              | 1      | 3.5t       |
| 19 | A30B4-10307 | Направляющая втулка           | 1      | 3t         |
| -  | A20B4-10306 | Направляющая втулка           | 1      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10306 | Направляющая втулка           | 1      | 3.5t       |
| 20 | GB/T1235    | О-кольцо 85×3.1               | 1      | 3t         |
| -  | GB/T1235    | О-кольцо 75×3.1               | 1      | 2-2.5t     |
| -  | GB/T1235    | О-кольцо 95×3.1               | 1      | 3.5t       |
| 21 | A30B4-10308 | Стальной подшипник            | 1      | 3t         |
| -  | A20B4-10307 | Стальной подшипник            | 1      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10307 | Стальной подшипник            | 1      | 3.5t       |
| 22 | A30B4-10309 | Проволочное стопорное кольцо  | 1      | 3t         |
| -  | A20B4-10308 | Проволочное стопорное кольцо  | 1      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10308 | Проволочное стопорное кольцо  | 1      | 3.5t       |
| 23 | A30B4-10310 | Поршень                       | 1      | 3t         |
| -  | A20B4-10309 | Поршень                       | 1      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10309 | Поршень                       | 1      | 3.5t       |
| 24 | A30B4-10311 | Опорное кольцо 85×20×2.5      | 1      | 3t         |
| -  | A20B4-10310 | Опорное кольцо 75×20×2.5      | 1      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10310 | Опорное кольцо 95×20×2.5      | 1      | 3.5t       |
| 25 | A30B4-10312 | Стопор 85×75×3                | 1      | 3t         |
| -  | A20B4-10311 | Стопор 75×65×3                | 1      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10311 | Стопор 95×85×3                | 1      | 3.5t       |
| 26 | A30B4-10313 | Уплотнительное кольцо 85×75×6 | 1      | 3t         |




## ЦИЛИНДР СВОБОДНОГО ХОДА (3-Х СЕКЦИОННАЯ МАЧТА TFV)

| №  | Артикул        | Описание                      | Кол-во | Примечания |
|----|----------------|-------------------------------|--------|------------|
| -  | A20B4-10312    | Уплотнительное кольцо 75×65×6 | 1      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10312    | Уплотнительное кольцо 95×80×9 | 1      | 3.5t       |
| 27 | A30B4-10313    | Клапанная втулка (гильза)     | 1      |            |
| 28 | GB/T1235       | О-кольцо 20×2.4               | 1      |            |
| 29 | A30A4-10314    | Пружина                       | 1      |            |
| 30 | A30B4-10315    | Клапанный сердечник           | 1      |            |
| 31 | A30B4-10316    | Упорная пластина              | 1      |            |
| 32 | A30B4-10317    | Стопорное кольцо              | 1      |            |
| 33 | A30B4-10500-01 | Взрывозащищённый клапан       | 1      | 3t         |
| -  | A20B4-10500-01 | Взрывозащищённый клапан       | 1      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10500-01 | Взрывозащищённый клапан       | 1      | 3.5t       |
| 34 | GB/T5786       | Болт M12×1.25×35              | 1      |            |
| 35 | GB/T93         | Стопорная шайба 12            | 1      |            |
| 36 | GB/T5786       | Болт M16×55                   | 1      |            |
| 37 | GB/T93         | Стопорная шайба 16            | 1      |            |




## ПОДЪЕМНЫЙ ЦИЛИНДР (2-Х СЕКЦИОННАЯ МАЧТА FFV)

| №  | Артикул        | Описание                      | Кол-во | Примечания |
|----|----------------|-------------------------------|--------|------------|
| A  | A30B4-10400L/R | Узел заднего гидроцилиндра    | 2      | 3t         |
| -  | A20B4-10400L/R | Узел заднего гидроцилиндра    | 2      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10400L/R | Узел заднего гидроцилиндра    | 2      | 3.5t       |
| 1  | GB/T5786       | Болт M16×1.5×45               | 2      |            |
| 2  | GB/T93         | Стопорная шайба 16            | 2      |            |
| 3  | S30A3-80001    | Регулировочная прокладка      | 2      |            |
| 4  | A30B4-10401    | Соединительный стержень       | 2      |            |
| -  | A20B4-10401    | Соединительный стержень       | 2      |            |
| -  | A35B4-10401    | Соединительный стержень       | 2      |            |
| 5  | GB/T1235       | О-кольцо 25×2.65              | 1      | 3-3. 5t    |
| -  | GB/T1235       | О-кольцо 20×2.4               | 1      | 2-2.5t     |
| 6  | A30B4-10402    | Пыльник 40×52×7/10            | 2      | 3t         |
| -  | A20B4-10402    | Пыльник 35×47×7/10            | 2      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10402    | Пыльник 45×57×7/10            | 2      | 3.5t       |
| 7  | A30B4-10403    | Упорное кольцо 40×50×2        | 2      | 3t         |
| -  | A20B4-10403    | Упорное кольцо 35×45×2        | 2      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10403    | Упорное кольцо 45×55×2        | 2      | 3.5t       |
| 8  | A30B4-10404    | Уплотнительное кольцо 40×50×6 | 2      | 3t         |
| -  | A20B4-10404    | Уплотнительное кольцо 35×45×6 | 2      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10404    | Уплотнительное кольцо 45×55×6 | 2      | 3.5t       |
| 9  | A30B4-10405    | Крышка гидроцилиндра          | 2      | 3t         |
| -  | A20B4-10405    | Крышка гидроцилиндра          | 2      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10405    | Крышка гидроцилиндра          | 2      | 3.5t       |
| 10 | GB/T80         | Винт M6×8                     | 4      |            |
| 11 | A30B4-10406    | Заглушка                      | 4      |            |
| 12 | A30B4-10407    | Стальной подшипник 4030       | 2      | 3t         |
| -  | A20B4-10406    | Стальной подшипник 3530       | 2      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10406    | Стальной подшипник 4530       | 2      | 3.5t       |
| 13 | A30B4-10408    | Втулка                        | 2      | 3t         |
| -  | A20B4-10407    | Втулка                        | 2      | 2-2.5t     |




## ПОДЪЕМНЫЙ ЦИЛИНДР (2-Х СЕКЦИОННАЯ МАЧТА FFV)

| №  | Артикул     | Описание                | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|-------------------------|--------|------------|
| -  | A35B4-10407 | Втулка                  | 2      | 3.5t       |
| 14 | GB/T1235    | О-кольцо 49.1×3.1       | 4      | 3t         |
| -  | GB/T1235    | О-кольцо 44.7×2.4       | 4      | 2-2.5t     |
| -  | GB/T1235    | О-кольцо 54.4×3.1       | 4      | 3.5t       |
| 15 | GB/T119     | Палец D10×26            | 2      |            |
| 16 | A30B4-10409 | Левый поршневой шток    | 1      | 3t         |
| -  | A20B4-10408 | Левый поршневой шток    | 1      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10408 | Левый поршневой шток    | 1      | 3.5t       |
| 17 | A30B4-10410 | Левый корпус цилиндра   | 1      | 3t         |
| -  | A20B4-10409 | Левый корпус цилиндра   | 1      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10409 | Левый корпус цилиндра   | 1      | 3.5t       |
| 18 | A30B4-10411 | Правый поршневой шток   | 1      | 3t         |
| -  | A20B4-10410 | Правый поршневой шток   | 1      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10410 | Правый поршневой шток   | 1      | 3.5t       |
| 19 | A30B4-10412 | Правый корпус цилиндра  | 1      | 3t         |
| -  | A20B4-10411 | Правый корпус цилиндра  | 1      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10411 | Правый корпус цилиндра  | 1      | 3.5t       |
| 20 | A30B4-10413 | Регулировочная втулка   | 2      | 3t         |
| -  | A20B4-10412 | Регулировочная втулка   | 2      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10412 | Регулировочная втулка   | 2      | 3.5t       |
| 21 | A30B4-10414 | Опорное кольцо 45×50×15 | 2      | 3t         |
| -  | A20B4-10413 | Опорное кольцо 40×45×15 | 2      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10413 | Опорное кольцо 56×51×20 | 2      | 3.5t       |
| 22 | A30B4-10415 | Поршень                 | 1      | 3t         |
| -  | A20B4-10414 | Поршень                 | 1      | 2-2.5t     |
| -  | A35B4-10414 | Поршень                 | 1      | 3.5t       |
| 23 | GB/T80      | Винт M5×6               | 2      |            |
| 24 | A30B4-10416 | Стопорное кольцо 20     | 1      | 3-3.5t     |
| -  | A20B4-10415 | Стопорное кольцо 18     | 1      | 2-2.5t     |
| 25 | A30B4-10417 | Медная втулка           | 2      | 3-3.5t     |




## ПОДЪЕМНЫЙ ЦИЛИНДР (2-Х СЕКЦИОННАЯ МАЧТА FFV)

| №  | Артикул     | Описание              | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|-----------------------|--------|------------|
| -  | A20B4-10415 | Медная втулка         | 2      | 2-2.5t     |
| 26 | A30B4-10418 | Пружина               | 2      |            |
| 27 | A30B4-10419 | Буферный штифт (болт) | 2      | 3-3.5t     |
| -  | A20B4-10416 | Буферный штифт (болт) | 2      | 2-2.5t     |
| 28 | GB/T5786    | Болт M12×1.25×35      | 2      |            |
| 29 | GB/T93      | Стопорная шайба 12    | 2      |            |
| 30 | S30F3-80002 | Хомут / Зажим         | 2      |            |
| 31 | S30F3-80004 | Резиновый блок        | 2      |            |
| 32 | M20F3-80001 | Резиновый амортизатор | 2      | 2-3t       |
| 33 | GB/T5786    | Болт M12×1.25×70      | 2      |            |
| 34 | GB/T93      | Стопорная шайба 12    | 2      |            |
| 35 | S30F3-80005 | Опорная плита         | 2      |            |
| 36 | S30F3-80003 | Втулка / Гильза       | 2      |            |
| 37 | GB/T6171    | Гайка M12×1.25        | 2      |            |




## ПОДЪЕМНЫЙ ЦИЛИНДР (3-Х СЕКЦИОННАЯ МАЧТА TFV)

| №  | Артикул        | Описание                      | Кол-во | Примечания |
|----|----------------|-------------------------------|--------|------------|
| A  | A30D4-10600L/R | Узел заднего гидроцилиндра    | 2      | 3t         |
| -  | A20D4-10600L/R | Узел заднего гидроцилиндра    | 2      | 2-2.5t     |
| 1  | GB/T5786       | Болт M16×1.5×45               | 2      |            |
| 2  | GB/T93         | Стопорная шайба 16            | 2      |            |
| 3  | S30A3-80001    | Регулировочная прокладка      | 2      |            |
| 4  | A35B4-10402    | Пыльник 45×57×7/10            | 2      | 3t         |
| -  | A30B4-10402    | Пыльник 40×52×7/10            | 2      | 2-2.5t     |
| 5  | A35B4-10404    | Уплотнительное кольцо 45×55×6 | 2      | 3t         |
| -  | A30B4-10404    | Уплотнительное кольцо 40×50×6 | 2      | 2-2.5t     |
| 6  | A30B4-10601    | Крышка гидроцилиндра          | 2      | 3t         |
| -  | A20B4-10602    | Крышка гидроцилиндра          | 2      | 2-2.5t     |
| 7  | GB/T80         | Винт M8×8                     | 2      |            |
| 8  | A30B4-10603    | Нейлоновая прокладка Ø3       | 2      |            |
| 9  | A35B4-10406    | Стальной подшипник 4530       | 2      | 3t         |
| -  | A30B4-10407    | Стальной подшипник 4030       | 2      | 2-2.5t     |
| 10 | GB/T1235       | О-кольцо 68×3.1               | 2      | 3t         |
| -  | GB/T1235       | О-кольцо 60×3.1               | 2      | 2-2.5t     |
| 11 | A30B4-10604    | Втулка                        | 2      | 3t         |
| -  | A20B4-10603    | Втулка                        | 2      | 2-2.5t     |
| 12 | A30D4-10601    | Левый поршневой шток          | 1      | 3t         |
| -  | A20D4-10601    | Левый поршневой шток          | 1      | 2-2.5t     |
| 13 | A30D4-10602    | Левый корпус цилиндра         | 1      | 3t         |
| -  | A20D4-10602    | Левый корпус цилиндра         | 1      | 2-2.5t     |
| 14 | A30D4-10603    | Правый поршневой шток         | 1      | 3t         |
| -  | A20D4-10603    | Правый поршневой шток         | 1      | 2-2.5t     |
| 15 | A30D4-10604    | Правый корпус цилиндра        | 1      | 3t         |
| -  | A20D4-10604    | Правый корпус цилиндра        | 1      | 2-2.5t     |
| 16 | A30B4-10609    | Регулировочная втулка         | 2      | 3t         |
| -  | A20B4-10608    | Регулировочная втулка         | 2      | 2-2.5t     |
| 17 | A30B4-10610    | Стонорное кольцо 24×2         | 1      |            |




## ПОДЪЕМНЫЙ ЦИЛИНДР (3-Х СЕКЦИОННАЯ МАЧТА TFV)

| №  | Артикул     | Описание                      | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|-------------------------------|--------|------------|
| 18 | A30B4-10611 | Опорное кольцо 56×14.7×2.5    | 2      | 3t         |
| -  | A20B4-10609 | Опорное кольцо 50×14.7×2.5    | 2      | 2-2.5t     |
| 19 | A30B4-10612 | Поршень                       | 1      | 3t         |
| -  | A20B4-10610 | Поршень                       | 1      | 2-2.5t     |
| 20 | A30B4-10613 | Упорная пластина 45×56×3      | 2      | 3t         |
| -  | A20B4-10611 | Упорная пластина 40×50×3      | 2      | 2-2.5t     |
| 21 | A30B4-10614 | Уплотнительное кольцо 56×45×7 | 2      | 3t         |
| -  | A20B4-10612 | Уплотнительное кольцо 50×40×6 | 2      | 2-2.5t     |
| 22 | A30B4-10615 | Прокладка 1                   | 2      |            |
| 23 | A30B4-10616 | Стопорное кольцо 26×2         | 2      |            |
| 24 | A30B4-10617 | Прокладка 2                   | 2      |            |
| 25 | GB/T119     | Палец D10×26                  | 2      |            |
| 26 | GB/T5786    | Болт M12×1.25×35              | 2      |            |
| 27 | GB/T93      | Стопорная шайба 12            | 2      |            |
| 28 | S30F3-80002 | Хомут                         | 2      |            |
| 29 | S30F3-80004 | Резиновый блок                | 2      |            |
| 30 | GB/T5786    | Болт M12×1.25×70              | 2      |            |
| 31 | GB/T93      | Стопорная шайба 12            | 2      |            |
| 32 | S30F3-80005 | Опорная плита                 | 2      |            |
| 33 | S30F3-80003 | Втулка (гильза)               | 2      |            |
| 34 | GB/T6171    | Гайка M12×1.25                | 2      |            |
| 35 | S30J3-80100 | Звездочка                     | 2      |            |
| 36 | GB/T894.1   | Стопорное кольцо 40           | 2      |            |
| 37 | LN1623×N    | Цепной узел                   | 2      |            |




## ПОДЪЕМНЫЙ ЦИЛИНДР (3-Х СЕКЦИОННАЯ МАЧТА TFV)

| №  | Артикул        | Описание                      | Кол-во | Примечания |
|----|----------------|-------------------------------|--------|------------|
| A  | A35D4-10600L/R | Узел заднего гидроцилиндра    | 2      |            |
| 1  | GB/T5786       | Болт M20×1.5×40               | 2      |            |
| 2  | GB/T93         | Стопорная шайба 20            | 2      |            |
| 3  | S30A3-80001    | Регулировочная прокладка      | 2      |            |
| 4  | A35B4-10601    | Пыльник 50×62×7/10            | 2      |            |
| 5  | A35B4-10602    | Уплотнительное кольцо 50×60×6 | 2      |            |
| 6  | A35B4-10603    | Крышка гидроцилиндра          | 2      |            |
| 7  | GB/T80         | Винт M8×8                     | 2      |            |
| 8  | A30B4-10602    | Нейлоновая прокладка Ø3       | 2      |            |
| 9  | A35B4-10604    | Стальной подшипник 5027       | 2      |            |
| 10 | GB/T1235       | О-кольцо 70×3.5               | 2      |            |
| 11 | A35B4-10605    | Втулка                        | 2      |            |
| 12 | A35D4-10601    | Левый поршневой шток          | 1      |            |
| 13 | A35D4-10602    | Левый корпус цилиндра         | 1      |            |
| 14 | A35D4-10603    | Правый поршневой шток         | 1      |            |
| 15 | A35D4-10604    | Правый корпус цилиндра        | 1      |            |
| 16 | A35B4-10610    | Регулировочная втулка         | 2      |            |
| 17 | A30B4-10416    | Стопорное кольцо 24×2         | 1      |            |
| 18 | A35B4-10611    | Опорное кольцо 60×20×2.5      | 2      |            |
| 19 | A35B4-10612    | Поршень                       | 1      |            |
| 20 | A35B4-10613    | Упорная пластина 50×60×3      | 2      |            |
| 21 | A35B4-10614    | Уплотнительное кольцо 60×50×6 | 2      |            |
| 22 | A30B4-10615    | Прокладка 1                   | 2      |            |
| 23 | A30B4-10616    | Стопорное кольцо 26×2         | 2      |            |
| 24 | A30B4-10617    | Прокладка 2                   | 2      |            |
| 25 | GB/T119        | Палец D10×26                  | 2      |            |
| 26 | GB/T5786       | Болт M12×1.25×35              | 2      |            |
| 27 | GB/T93         | Стопорная шайба 12            | 2      |            |
| 28 | M35K3-80100    | Хомут гидроцилиндра           | 2      |            |
| 29 | M30A3-80002    | Регулировочный блок           | 2      |            |




## ПОДЪЕМНЫЙ ЦИЛИНДР (3-Х СЕКЦИОННАЯ МАЧТА TFV)

| №  | Артикул     | Описание                   | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|----------------------------|--------|------------|
| 30 | M30A3-80003 | Опорный блок гидроцилиндра | 2      |            |
| 31 | GB/T5786    | Болт M12×1.25×45           | 2      |            |
| 32 | GB/T6171    | Гайка M12×1.25             | 2      |            |
| 33 | GB/T6170    | Гайка M10                  | 4      |            |
| 34 | GB/T93      | Стопорная шайба 10         | 4      |            |
| 35 | GB/T97.1    | Плоская шайба 10           | 4      |            |
| 36 | S35J3-80100 | Звездочка                  | 2      |            |
| 37 | GB/T894.1   | Стопорное кольцо 40        | 2      |            |
| 38 | LN1623×N    | Цепной узел                | 2      |            |



## ЦИЛИНДР НАКЛОНА






| №  | Артикул        | Описание                      | Кол-во | Примечания |
|----|----------------|-------------------------------|--------|------------|
| A  | A30P4-10200L/R | Узел наклонного гидроцилиндра | 2      |            |
| 1  | A30P4-10201    | Ушко крепежное                | 2      |            |
| 2  | GE30ES         | Шарнирный подшипник 30        | 2      |            |
| 3  | GB/T893.1      | Стопорное кольцо 47           | 2      |            |
| 4  | GB/T5785       | Болт M14×1.5×55               | 2      |            |
| 5  | GB/T93         | Стопорная шайба 14            | 2      |            |
| 6  | GB/T6171       | Гайка M14×1.5                 | 2      |            |
| 7  | A30P4-10202    | Пыльник 35×43×5/6.5           | 2      |            |
| 8  | A30P4-10203    | Стопорное кольцо 45×35×3      | 2      |            |
| 9  | A30P4-10204    | Уплотнительное кольцо 35×45×6 | 2      |            |
| 10 | A30P4-10205    | Направляющая втулка           | 2      |            |
| 11 | GB/T3452.1     | О-кольцо 80×2.65              | 2      |            |
| 12 | A30P4-10206    | Стопорное кольцо 80×75.2×1.5  | 2      |            |
| 13 | GB/T1235       | О-кольцо 80×3.1               | 2      |            |
| 14 | A30P4-10207L   | Поршневой шток (левый)        | 1      |            |
| -  | A30P4-10207R   | Поршневой шток (правый)       | 1      |            |
| 15 | A30P4-10208    | Регулировочная втулка I       | 2      |            |
| 16 | A30P4-10209    | Уплотнительное кольцо 80×70×6 | 4      |            |
| 17 | A30P4-10210    | Стопорное кольцо 80×70×2.5    | 4      |            |
| 18 | GB/T1235       | О-кольцо 41×3.5               | 2      |            |
| 19 | A30P4-10211    |                               | 2      |            |
| 20 | A30P4-10212    | Опорное кольцо 80×16×2.5      | 2      |            |
| 21 | GB/T6171       | Гайка M27×2                   | 2      |            |
| 22 | A30P4-10213    | Регулировочная втулка II      | 2      |            |
| 23 | A30P4-10214    | Уплотнительное кольцо         | 2      |            |
| 24 | A30P4-10215L   | Левый корпус цилиндра         | 1      |            |
| -  | A30P4-10215R   | Правый корпус цилиндра        | 1      |            |
| 25 | M30A3-00100    | Ось наклонного гидроцилиндра  | 2      |            |
| 26 | JB/T7940.1     | Маслѐнка M10×1                | 2      |            |
| 27 | GB/T5786       | Болт M10×1.25×20              | 2      |            |





## СТИКЕРЫ

| №  | Артикул  | Описание                            | Кол-во | Примечания        |
|----|----------|-------------------------------------|--------|-------------------|
| 1  | GCI0039  | Наклейка GOODSENSE (большая)        | 2      |                   |
| 2  | GCI0001  | Табличка безопасности               | 2      | для внутр. рынка  |
| -  | GCIY053  | Табличка безопасности               | 2      | для экспорта      |
| 3  | GCI0022  | Знак CE (наклейка)                  | 2      |                   |
| 4  | GCI0014  | Табличка подъёма                    | 2      | для внутре. рынка |
| -  | GCIY066  | Табличка подъёма                    | 2      | для экспорта      |
| 5  | GCI0028  | Цифра 20 (наклейка)                 | 2      | 2t                |
| -  | GCI0029  | Цифра 25 (наклейка)                 | 2      | 2.5t              |
| -  | GCI0030  | Цифра 30 (наклейка)                 | 2      | 3t                |
| -  | GCI0031  | Цифра 35 (наклейка)                 | 2      | 3.5t              |
| 6  | GCI0041  | Наклейка GOODSENSE (малая)          | 2      |                   |
| 7  | GCI0005  | “Внимание! Проверка перед запуском” | 1      | для внутр. рынка  |
| -  | GCIY057  | “Внимание! Проверка перед запуском” | 1      | для экспорта      |
| 8  | GCI0008  | “Заправлять дизельным топливом”     | 1      | внутр. рынок      |
| -  | GCI0091  | “Заправлять бензином”               | 1      | внутр. рынок      |
| -  | GCI0092  | “Заправлять LPG”                    | 1      | внутр. рынок      |
| -  | GCIY060  | “Заправлять дизельным топливом”     | 1      | экспорт (дизель)  |
| -  | GCIY095  | “Заправлять бензином”               | 1      | экспорт (бензин)  |
| -  | GCIY096  | “Заправлять LPG”                    | 1      | экспорт (LPG)     |
| 9  | GCI0103  | “GOODSENSE вилочный погрузчик”      | 1      | для внутр. рынка  |
| -  | GCIY1059 | Наклейка с веб-сайтом               | 1      | для экспорта      |
| 10 | GCI0712  | Паспортная табличка погрузчика      | 1      | для внутр. рынка  |
| -  | GCIY713  | Паспортная табличка погрузчика      | 1      | для экспорта      |
| 11 | GCI0016  | “Запрещено входить в зону мачты”    | 1      | для внутр. рынка  |
| -  | GCIY068  | “Запрещено входить в зону мачты”    | 1      | для экспорта      |
| 12 | GCI0017  | “Осторожно! Опасность травмы руки”  | 1      | для внутр. рынка  |
| -  | GCIY069  | “Осторожно! Опасность травмы руки”  | 1      | для экспорта      |
| 13 | GCI0013  | Табличка безопасности шин           | 1      | для внутр. рынка  |
| -  | GCIY065  | Табличка безопасности шин           | 1      | для экспорта      |
| 14 | GCI0010  | “Добавить гидравлическое масло”     | 1      | для внутр. рынка  |



## СТИКЕРЫ

| №  | Артикул | Описание                              | Кол-во | Примечания       |
|----|---------|---------------------------------------|--------|------------------|
| -  | GCIY062 | “Добавить гидравлическое масло”       | 1      | Для экспорта     |
| 15 | GCIY273 | “Читать инструкцию”                   | 1      |                  |
| 16 | GCIY272 | “Пристегнуть ремни безопасности”      | 1      |                  |
| 17 | GCI0046 | “Грузовая характеристика 2 т”         | 1      | для внутр. рынка |
| -  | GCIY078 | “Грузовая характеристика 2 т”         | 1      | для экспорта     |
| -  | GCI0047 | “Грузовая характеристика 2.5 т”       | 1      | для внутр. рынка |
| -  | GCIY079 | “Грузовая характеристика 2.5 т”       | 1      | для экспорта     |
| -  | GCI0048 | “Грузовая характеристика 3 т”         | 1      | для внутр. рынка |
| -  | GCIY080 | “Грузовая характеристика 3 т”         | 1      | для экспорта     |
| -  | GCI0050 | “Грузовая характеристика 3.5 т”       | 1      | для внутр. рынка |
| -  | GCIY082 | “Грузовая характеристика 3.5 т”       | 1      | для экспорта     |
| 18 | GCI0407 | “Грузовая характеристика (без указ.)” | 1      | для внутр. рынка |
| -  | GCIY275 | “Грузовая характеристика (без указ.)” | 1      | для экспорта     |
| 19 | GCI0412 | “Стояночный тормоз”                   | 1      | для внутр. рынка |
| -  | GCIY411 | “Стояночный тормоз”                   | 1      | для экспорта     |
| 20 | GCI0003 | “Схема смазки”                        | 1      | для внутр. рынка |
| -  | GCIY055 | “Схема смазки”                        | 1      | для экспорта     |
| 21 | GCI0004 | “Инструкция по эксплуатации”          | 1      | для внутр. рынка |
| -  | GCIY056 | “Инструкция по эксплуатации”          | 1      | для экспорта     |
| 22 | GCI0012 | “Осторожно! Вентилятор”               | 1      | для внутр. рынка |
| -  | GCIY064 | “Осторожно! Вентилятор”               | 1      | для экспорта     |
| 23 | GCI0009 | Табличка “Добавить антифриз”          | 1      | для внутр. рынка |
| -  | GCIY061 | Табличка “Добавить антифриз”          | 1      | для экспорта     |
| 24 | GCI0122 | Знак “Предупреждение”                 | 1      | для внутр. рынка |
| -  | GCIY124 | Знак “Предупреждение”                 | 1      | для экспорта     |
| 25 | GCI0121 | Знак “Электробезопасность”            | 1      | для внутр. рынка |
| -  | GCIY125 | Знак “Электробезопасность”            | 1      | для экспорта     |
| 26 | GCI0409 | “Запрещено перевозить людей”          | 1      | для внутр. рынка |
| -  | GCIY410 | “Запрещено перевозить людей”          | 1      | для экспорта     |
| 27 | GCIY408 | Знак “Подъём противовеса”             | 2      |                  |

