



**GOODSENSE**


# КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Внедорожные погрузчики 2,0 - 3,5 т

## ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Информация о запасных частях, содержащаяся в данном каталоге, относится к вилочным погрузчикам производства компании ZHEJIANG GOODSENSE FORKLIFT COMPANY LTD моделей FD20/25/30/35RT (передний привод). При заказе запасных частей необходимо указывать наименование, артикул и количество необходимых для ремонта или замены запасных частей.

2. При заказе запчастей необходимо указывать модель вилочного погрузчика, его дату изготовления, а также наименования, артикулы и количество запасных частей в соответствии с настоящим каталогом.



4. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без уведомления.

5. Модель погрузчика: Модель двигателя и максимальная грузоподъемность.

6. Указанные погрузчики поставляются с соответствующими двигателями:

FD20,25,30,35-Y2/4TNE98



FD20,25,30,35-Y3/4TNE92

FD20,25,30,35-KMS4/B3.3

**Note:** EX-A: Запчасти, устанавливаемые на погрузчики для рынков США и Канады.

EX-B: Запчасти, устанавливаемые на остальные погрузчики.

# ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



---

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### 1. Двигатель

|                        |      |
|------------------------|------|
| Крепление двигателя    | 1-01 |
| Система забора воздуха | 1-05 |
| Система охлаждения     | 1-09 |
| Топливная система      | 1-11 |
| Выхлопная система      | 1-15 |

### 2. Привод хода

|  |      |
|--|------|
| Дифференциал                           | 2-01 |
| Крепление редуктора (АКПП)             | 2-05 |
| АКПП                                   | 2-07 |
| Крышка и клапан медленного хода (АКПП) | 2-11 |
| Насос подпитки (АКПП)                  | 2-15 |
| Гидравлическая муфта (АКПП)            | 2-17 |
| Управляющий клапан (АКПП)              | 2-19 |
| Клапан медленного хода (АКПП)          | 2-21 |
| Система охлаждения (АКПП)              | 2-23 |
| Ведущий мост                           | 2-25 |
| Переднее колесо в сборе                | 2-27 |
| Колесный тормоз                        | 2-29 |

### 3. Рулевое управление

|                    |      |
|--------------------|------|
| Рулевое управление | 3-01 |
| Управляемый мост   | 3-05 |
| Рулевое колесо     | 3-09 |
| Рулевой цилиндр    | 3-11 |

### 4. Педаль акселератора

|                     |      |
|---------------------|------|
| Педаль акселератора | 4-01 |
|---------------------|------|

### 5. Тормозная система

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Тормоз и медленный ход (АКПП) | 5-01 |
| Рычаг тормоза                 | 5-05 |


---

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 5. Рама                           |       |
| Рама и противовес                 | 6-01  |
| Крыша, напольная панель и сиденье | 6-03  |
| Защита оператора                  | 6-09  |
| 6. Гидравлическая система         |       |
| Гидробак                          | 7-01  |
| Гидрораспределитель (2 секции)    | 7-03  |
| Гидрораспределитель (3 секции)    | 7-05  |
| Гидрораспределитель (4 секции)    | 7-07  |
| Гидрораспределитель (5 секций)    | 7-09  |
| Гидравлические линии              | 7-13  |
| 7. Система подъема                |       |
| Гидросистема мачты (FV)           | 8-01  |
| Гидросистема мачты (TFV)          | 8-06  |
| Вилы                              | 8-11  |
| Каретка (FV)                      | 8-13  |
| Каретка (TFV)                     | 8-17  |
| Мачта (FV)                        | 8-19  |
| Мачта (TFV)                       | 8-23  |
| Цилиндр подъема (FV)              | 8-25  |
| Цилиндр свободного хода (TFV)     | 8-37  |
| Цилиндр подъема (TFV)             | 8-41  |
| Цилиндр наклона                   | 8-49  |
| 8. Электросистема                 |       |
| Электросистема                    | 9-01  |
| 9. Стикеры                        |       |
| Стикеры                           | 10-01 |

---

ДВИГАТЕЛЬ


Крепление двигателя FD20,25,30,35-Y2/Y3



Крепление двигателя FD20,25,30,35-Y2/Y3

| №  | Артикул      | Описание                   | Кол-во | Примечания       |
|----|--------------|----------------------------|--------|------------------|
| 1  | GB/T5782     | M10×110×35 Болт            | 2      |                  |
| 2  | B30B5-10082  | Шайба                      | 2      |                  |
| 3  | B30B5-10080  | Резиновый элемент          | 2      |                  |
| 4  | B30B5-10079  | Втулка                     | 2      |                  |
| 5  | B30I5-10078  | Шайба                      | 2      |                  |
| 6  | B30B5-10081  | Резиновый элемент          | 2      |                  |
| 7  | B30B5-10078  | Плита                      | 2      |                  |
| 8  | GB/T889.1    | M10 Гайка                  | 2      |                  |
| 9  | B30I5-10277  | 4TNE98 Двигатель           | 1      | FD20,25,30,35-Y2 |
| -  | B30I5-10577  | 4TNE94 Двигатель           | 1      | FD20,25,30,35-Y3 |
| 10 | B20F5-10677L | Крепление двигателя левое  | 1      |                  |
| 11 | B20F5-10677R | Крепление двигателя правое | 1      |                  |
| 12 | GB/T5783     | M10×30 Болт                | 8      |                  |
| 13 | GB/T93       | 10 Стопорная шайба         | 8      |                  |
| 14 | GB/T97.1     | 10 Шайба                   | 8      |                  |

# Крепление двигателя FD20,25,30,35-KMS4




Крепление двигателя FD20,25,30,35-KMS4

| №  | Артикул       | Описание                   | Кол-во | Примечания |
|----|---------------|----------------------------|--------|------------|
| 1  | GB/T5782      | M10×110×35 Болт            | 2      |            |
| 2  | V30B5-10082   | Шайба                      | 2      |            |
| 3  | V30B5-10080   | Резиновый элемент          | 2      |            |
| 4  | V30B5-10079   | Втулка                     | 2      |            |
| 5  | V30I5-10078   | Шайба                      | 2      |            |
| 6  | V30B5-10081   | Резиновый элемент          | 2      |            |
| 7  | V30B5-10078   | Плита                      | 2      |            |
| 8  | GB/T889.1     | M10 Гайка                  | 2      |            |
| 9  | V30CD5-11077  | V3. 3 Двигатель            | 1      |            |
| 10 | V30CD5-10177L | Крепление двигателя левое  | 1      |            |
| 11 | V30CD5-10177R | Крепление двигателя правое | 1      |            |
| 12 | GB/T5783      | M10×30 Болт                | 8      |            |
| 13 | GB/T93        | 10 Стопорная шайба         | 8      |            |
| 14 | GB/T97.1      | 10 Шайба                   | 8      |            |
| 15 | V30CD5-10079  | Вентилятор                 | 1      |            |
| 16 | Z30D5-10080   | Блок вентилятора           | 1      |            |
| 17 | GB/T5783      | M8×20 Болт                 | 4      |            |
| 18 | GB/T93        | 8 Стопорная шайба          | 8      |            |
| 19 | GB/T5783      | M8×35 Болт                 | 4      |            |

---

FD20,25,30,35-Y2/Y3  
Система заора воздуха




FD20,25,30,35-Y2/Y3  
Система забора воздуха

| №  | Артикул     | Описание               | Кол-во | Примечания       |
|----|-------------|------------------------|--------|------------------|
| 1  | Z30B5-10177 | Предварительный фильтр | 1      |                  |
| 2  | JB/T8870    | 100×80 Зажим           | 1      |                  |
| 3  | GB/T5783    | M8×25 Болт             | 3      |                  |
| 4  | GB/T93      | 8 Шайба                | 5      |                  |
| 5  | GB/T97.1    | 8 Шайба                | 5      |                  |
| 6  | Z30B5-10081 | Резиновый элемент      | 1      |                  |
| 7  | Z30B5-10277 | Впускная труба в сборе | 1      |                  |
| 8  | JB/T8870    | 80×60 Зажим            | 4      |                  |
| 9  | Z30B5-10078 | А Шланг                | 1      |                  |
| 10 | Z30B5-10079 | В Шланг                | 1      |                  |
| 11 | B30B5-11277 | Воздушный фильтр       | 1      |                  |
| 12 | GB/T5783    | M8×20 Болт             | 2      |                  |
| 13 | B30I5-10179 | С Шланг                | 1      | FD20,25,30,35-Y2 |
| -  | B30I5-10182 | С Шланг                | 1      | FD20,25,30,35-Y3 |
| 14 | B30I5-10180 | Плита                  | 1      |                  |
| 15 | B30I5-10181 | О-кольцо               | 1      |                  |

FD20,25,30,35-KMS4


Система забора воздуха



FD20,25,30,35-KMS4  
Система забора воздуха

| №  | Артикул     | Описание               | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|------------------------|--------|------------|
| 1  | B30B5-11277 | Фильтр в сборе         | 1      |            |
| 2  | JB/T8870    | 80×60 Зажим            | 4      |            |
| 3  | Z30D5-10079 | В Шланг                | 1      |            |
| 4  | Z30B5-10078 | А Шланг                | 1      |            |
| 5  | GB/T5783    | M8×20 Болт             | 2      |            |
| 6  | GB/T93      | 8 Шайба                | 5      |            |
| 7  | GB/T97.1    | 8 Шайба                | 5      |            |
| 8  | Z30B5-10177 | Предварительный фильтр | 1      |            |
| 9  | JB/T8870    | 100×80 Зажим           | 1      |            |
| 10 | Z30B5-10277 | Впускная труба в сборе | 1      |            |
| 11 | Z30B5-10081 | Резиновый элемент      | 1      |            |
| 12 | GB/T5783    | M8×25 Болт             | 3      |            |

# Система охлаждения




## Система охлаждения

| №  | Артикул      | Описание                | Кол-во | Примечания          |
|----|--------------|-------------------------|--------|---------------------|
| 1  | B30I5-40078  | Резиновый шланг         | 1      | FD20,25,30,35-Y2/Y3 |
| –  | B30CD5-40079 | Резиновый шланг         | 1      | FD20,25,30,35-KMS4  |
| 2  | JB/T8870     | 50×32 Зажим             | 4      | FD20,25,30,35-Y2/Y3 |
| –  | JB/T8870     | 50×32 Зажим             | 3      | FD20,25,30,35-KMS4  |
| 3  | JB/T8870     | 64×44 Зажим             | 1      | FD20,25,30,35-KMS4  |
| 4  | B30I5-40079  | Резиновый шланг         | 1      | FD20,25,30,35-Y2/Y3 |
| –  | B30CD5-40078 | Резиновый шланг         | 1      | FD20,25,30,35-KMS4  |
| 5  | Z30B5-40177  | Радиатор                | 1      | FD20,25,30,35-Y2    |
| –  | Z30C5-40177  | Радиатор                | 1      | FD20,25,30,35-Y3    |
| –  | Z30D5-40177  | Радиатор                | 1      | FD20,25,30,35-KMS4  |
| 6  | B30B5-40082  | Болт                    | 2      |                     |
| 7  | B30B5-20080  | Плита                   | 2      |                     |
| 8  | B30B5-40081  | Резиновый элемент       | 2      |                     |
| 9  | GB/T97.1     | 8 Шайба                 | 2      |                     |
| 10 | GB/T889.1    | М8 Гайка                | 2      |                     |
| 11 | B30B5-40080  | Резиновый элемент       | 2      |                     |
| 12 | B30F5-40187  | Крепление вентилятора   | 1      |                     |
| 13 | GB/T5783     | М8×16 Болт              | 6      |                     |
| 14 | GB/T93       | 8 Стопорная шайба       | 6      |                     |
| 15 | B30J5-40177  | Дополнительный радиатор | 1      |                     |
| 16 | B30J5-40178  | Кронштейн радиатора     | 1      |                     |
| 17 | GB/T5783     | М6×15 Болт              | 2      |                     |
| 18 | GB/T93       | 6 Стопорная шайба       | 2      |                     |
| 19 | GB/T97.1     | 6 Шайба                 | 2      |                     |

FD20,25,30,35-Y2/KMS4


Топливная система



FD20,25,30,35-Y2/KMS4  
Топливная система

| №  | Артикул     | Описание               | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|------------------------|--------|------------|
| 1  | V30B5-30177 | Крышка                 | 1      |            |
| 2  | V30B4-50079 | Сливная заглушка       | 1      |            |
| 3  | V30B4-50081 | 26 Шайба               | 1      |            |
| 4  | V30B5-30083 | Прокладка              | 1      |            |
| 5  | V30B5-30079 | Прокладка              | 1      |            |
| 6  | GB/T818     | M5×12 Болт             | 5      |            |
| 7  | GB/T93      | 5 Стопорная шайба      | 5      |            |
| 8  | V30B5-30477 | Фильтр топливный в бак | 1      |            |
| 9  | Z30B5-30277 | Плита                  | 1      |            |
| 10 | GB/T5787    | M8×16 Болт             | 8      |            |
| 11 | JB/T8870    | 20×12 Зажим            | 6      |            |
| 12 | TG000-10020 | φ 10×200 Трубка        | 1      |            |
| 13 | TG000-10050 | φ 10×500 Трубка        | 1      |            |
| 14 | GB/T5783    | M8×16 Болт             | 1      |            |
| 15 | GB/T93      | 8 Стопорная шайба      | 1      |            |
| 16 | V30I5-30078 | Зажим                  | 1      |            |
| 17 | V30I5-30254 | Топливный фильтр       | 1      |            |
| 18 | TG000-10102 | φ 10×250 Трубка        | 1      |            |
| 19 | V30B4-50157 | Магнит                 | 1      |            |


FD20,25,30,35-Y3  
Топливная система



FD20,25,30,35-УЗ  
Топливная система

| №  | Артикул     | Описание               | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|------------------------|--------|------------|
| 1  | V30B5-30177 | Крышка                 | 1      |            |
| 2  | V30B4-50079 | Сливная заглушка       | 1      |            |
| 3  | V30B4-50081 | 26 Шайба               | 1      |            |
| 4  | V30B5-30083 | Прокладка              | 1      |            |
| 5  | V30B5-30079 | Прокладка              | 1      |            |
| 6  | GB/T818     | M5×12 Болт             | 5      |            |
| 7  | GB/T93      | 5 Стопорная шайба      | 5      |            |
| 8  | V30B5-30477 | Топливный фильтр в бак | 1      |            |
| 9  | Z30B5-30277 | Плита                  | 1      |            |
| 10 | GB/T5787    | M8×16 Болт             | 8      |            |
| 11 | JB/T8870    | 20×12 Зажим            | 6      |            |
| 12 | TG000-10025 | φ 10×250 Трубка        | 1      |            |
| 13 | TG000-10020 | φ 10×200 Трубка        | 1      |            |
| 14 | GB/T5783    | M8×25 Болт             | 2      |            |
| 15 | GB/T93      | 8 Стопорная шайба      | 2      |            |
| 16 | GB/T97.1    | 8 Шайба                | 4      |            |
| 17 | GB/T6170    | M8                     | 2      |            |
| 18 |             | Отстойник              | 1      |            |
| 19 | Z30C5-30078 | Кронштейн              | 1      |            |
| 20 | TG000-10050 | φ 10×500 Трубка        | 1      |            |
| 21 | V30B4-50080 | Магнит                 | 1      |            |


Выхлопная система FD20,25,30,35-Y2/Y3



Выхлопная система FD20,25,30,35-Y2/Y3

| №  | Артикул     | Описание          | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|-------------------|--------|------------|
| 1  | GB/T93      | 10 Шайба          | 4      |            |
| 2  | GB/T6170    | M10 Гайка         | 4      |            |
| 3  | Z30B5-20177 | Труба             | 1      |            |
| 4  | B30B5-20278 | U-Болт            | 2      |            |
| 5  | B30B5-20279 | U-Стопор          | 2      |            |
| 6  | GB/T97.1    | 8 Шайба           | 9      |            |
| 7  | GB/T93      | 8 Шайба           | 7      |            |
| 8  | GB/T6170    | M8 Гайка          | 4      |            |
| 9  | Z30B5-20277 | Глушитель         | 1      |            |
| 10 | B30B5-20079 | Болт              | 2      |            |
| 11 | B30B5-20080 | Плита             | 2      |            |
| 12 | B30B5-20078 | Резиновый элемент | 4      |            |
| 13 | GB/T889.1   | M8 Гайка          | 2      |            |
| 14 | Z30B5-10081 | Резиновый элемент | 1      |            |
| 15 | Z30B5-20377 | Труба             | 1      |            |
| 16 | GB/T5783    | M8×25 Болт        | 3      |            |

Выхлопная система FD20,25,30,35-KMS4




Выхлопная система FD20,25,30,35-KMS4

| №  | Артикул      | Описание          | Кол-во | Примечания |
|----|--------------|-------------------|--------|------------|
| 1  | GB/T5783     | M10×30 Болт       | 4      |            |
| 2  | GB/T93       | 10 Шайба          | 4      |            |
| 3  | GB/T97.1     | 10 Шайба          | 4      |            |
| 4  | Z30D5-20177  | Труба             | 1      |            |
| 5  | V30CD5-20378 | U-Болт            | 1      |            |
| 6  | V30CD5-20379 | U-Стопор          | 1      |            |
| 7  | GB/T97.1     | 8 Шайба           | 9      |            |
| 8  | GB/T93       | 8 Шайба           | 7      |            |
| 9  | GB/T6170     | M8 Гайка          | 4      |            |
| 10 | Z30D5-20277  | Глушитель         | 1      |            |
| 11 | V30B5-20079  | Болт              | 2      |            |
| 12 | V30B5-20080  | Плита             | 2      |            |
| 13 | V30B5-20079  | Резиновый элемент | 4      |            |
| 14 | GB/T889.1    | M8 Гайка          | 2      |            |
| 15 | V30B5-20278  | U-Болт            | 1      |            |
| 16 | V30B5-20279  | U-Стопор          | 1      |            |
| 17 | Z30B5-10081  | Резиновый элемент | 1      |            |
| 18 | Z30B5-20377  | Труба             | 1      |            |
| 19 | GB/T5783     | M8×25 Болт        | 3      |            |

---

## ПРИВОД ХОДА

# Дифференциал




## Дифференциал

| №  | Артикул     | Описание           | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|--------------------|--------|------------|
| 1  | Z30B5-00278 | Корпус, левый      | 1      |            |
| 2  | GB/T5786    | M10×1.25×25 Болт   | 8      |            |
| 3  | GB/T93      | 10 Стопорная шайба | 8      |            |
| 4  | B30B5-02779 | Крышка подшипника  | 2      |            |
| 5  | Z30B5-00279 | Шестерня           | 2      |            |
| 6  | B30B5-02781 | Шайба              | 1      |            |
| 7  | Z30B5-00280 | Панель             | 1/4×2  |            |
| 8  | Z30B5-00281 | Поперечная ось     | 1      |            |
| 9  | Z30B5-00282 | Шестерня           | 4      |            |
| 10 | Z30B5-00283 | Корпус, правый     | 1      |            |
| 11 | Z30B5-00284 | Шестерня, Кольцо   | 1      |            |
| 12 | B30B5-02790 | Болт               | 16     |            |
| 13 | Z30B5-00285 | Стопорная шайба    | 8      |            |
| 14 | B30B5-02722 | Шайба, упорная     | 4      |            |
| 15 | Z30B5-00286 | Стопорная шайба    | 6      |            |
| 16 | GB/T6176    | M12×1.25 Гайка     | 12     |            |
| 17 | GB/T6176    | M10×1.25 Гайка     | 16     |            |
| 18 | GB/T1235    | 75×3.1 O-кольцо    | 2      |            |
| 19 | B30B5-02794 | Шайба              | 2      |            |
| 20 | B30B5-02795 | Шайба              | 4      |            |
| 21 | B30B5-02796 | Шайба              | 2      |            |
| 22 | GB/T272     | 211 Подшипник      | 2      |            |
| 23 | Z30B5-00287 | Вал                | 1      |            |
| 24 | B30B5-02798 | Шестерня           | 1      |            |
| 25 | GB/T297     | 7507 Подшипник     | 2      |            |

## Дифференциал

| №  | Артикул     | Описание                 | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|--------------------------|--------|------------|
| 26 | Z30B5-00288 | Болт                     | 12     |            |
| 27 | Z30B5-00289 | Плита                    | 1      |            |
| 28 | Z30B5-00290 | Шайба, упорная           | 2      |            |
| 29 | GB/T4605    | Подшипник                | 1      |            |
| 30 | Z30B5-00291 | Поперечная ось           | 1      |            |
| 31 | Z30B5-00292 | Пружина                  | 1      |            |
| 32 | Z30B5-00293 | Плита                    | 1      |            |
| 33 | Z30B5-00294 | Внешний фрикционный диск | 8      |            |
| 34 | Z30B5-00295 | Внутренний элемент       | 10     |            |


## Крепление редуктора (АКПП)



## Крепление редуктора (АКПП)

| № | Артикул     | Описание           | Кол-во | Примечания |
|---|-------------|--------------------|--------|------------|
| 1 | Z30B5-00277 | КПП                | 1      |            |
| 2 | GB/T5785    | M12×1.25×40 Болт   | 12     |            |
| 3 | GB/T93      | 12 Стопорная шайба | 12     |            |
| 4 | B30B5-02078 | Прокладка          | 1      |            |
| 5 | GB/T6170    | M10 Гайка          | 10     |            |
| 6 | GB/T5783    | M8×20 Болт         | 14     |            |
| 7 | GB/T93      | 8 Стопорная шайба  | 14     |            |
| 8 | GB/T5783    | M10×50 Болт        | 10     |            |
| 9 | GB/T93      | 10 Стопорная шайба | 10     |            |

# АКПП




## АКПП

| №  | Артикул     | Описание               | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|------------------------|--------|------------|
| 1  | B30C5-02078 | Корпус                 | 1      |            |
| 2  | B30C5-02079 | Крышка                 | 1      |            |
| 3  | Q/Z285-4    | 1/2 " Заглушка         | 4      |            |
| 4  | B30C5-02177 | Гидротрансформатор     | 1      |            |
| 5  | B30C5-02277 | Насос подпитки в сборе | 1      |            |
| 6  | B30C5-02080 | Уплотнение             | 1      |            |
| 7  | GB/T894.1   | 35 Стопорное кольцо    | 1      |            |
| 8  | B30C5-02081 | Фильтр                 | 1      |            |
| 9  | GB/T1235    | 35×3. 1 О-кольцо       | 1      |            |
| 10 | Q/Z285-2    | 1/4 " Заглушка         | 2      |            |
| 11 | GB/T1235    | 28×3. 5 О-кольцо       | 1      |            |
| 12 | B30C5-02082 | Уплотнение             | 1      |            |
| 13 | GB/T5785    | M10×1.25×75 Болт       | 1      |            |
| 14 | GB/T5785    | M10×1.25×55 Болт       | 3      |            |
| 15 | GB/T5785    | M10×1.25×50 Болт       | 1      |            |
| 16 | GB/T5785    | M10×1.25×30 Болт       | 4      |            |
| 17 | GB/T93      | 10 Стопорная шайба     | 9      |            |
| 18 | GB/T119.1   | B12×20 Палец           | 2      |            |
| 19 | GB/T1235    | 15×2. 4 О-кольцо       | 1      |            |
| 20 | Z30B5-00296 | Корпус                 | 1      |            |
| 21 | B30C5-02084 | Крышка, Подшипник      | 2      |            |
| 22 | B30C5-02085 | Болт                   | 4      |            |
| 23 | B30C5-02086 | Плита                  | 4      |            |
| 24 | Z30B5-00477 | Муфта                  | 1      |            |
| 25 | B30C5-02087 | Вал, ленивый           | 1      |            |
| 26 | GB/T276     | 206 Подшипник          | 1      |            |

## АКПП

| №  | Артикул     | Описание            | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|---------------------|--------|------------|
| 27 | Z30B5-02097 | Шестерня, ленивая   | 1      |            |
| 28 | GB/T893.1   | 24 Стопорное кольцо | 2      |            |
| 29 | GB/T276     | 207 Подшипник       | 2      |            |
| 30 | Z30B5-00298 | Шестерня            | 1      |            |
| 31 | B30C5-02090 | Плита, Подшипник    | 1      |            |
| 32 | B30C5-02091 | Шайба               |        |            |
| -  | B30C5-02092 | Шайба               |        |            |
| -  | B30C5-02093 | Шайба               |        |            |
| 33 | B30C5-02094 | Вал                 | 1      |            |
| 34 | Z-7508      | 7508 Подшипник      | 2      |            |
| 35 | Z-7208      | 7208 Подшипник      | 1      |            |
| 36 | B30C5-02095 | Стопор              | 1      |            |
| 37 | GB/T1235    | 80×3. 1 О-кольцо    | 1      |            |
| 38 | B30C5-02096 | Уплотнение масляное | 1      |            |
| 39 | B30C5-02097 | Гайка               | 1      |            |
| 40 | B30C5-02098 | Шайба               | 1      |            |
| -  | B30C5-02099 | Шайба               | 1      |            |
| -  | B30C5-02100 | Шайба               | 1      |            |
| 41 | GB/T5783    | M8×20 Болт          | 4      |            |
| 42 | GB/T93      | 8 Стопорная шайба   | 15     |            |
| 43 | B30C5-02101 | Втулка              | 1      |            |
| 44 | B30C5-02102 | Труба, заливная     | 1      |            |
| 45 | B30C5-02103 | Уплотнение          | 1      |            |

## Крышка и клапан медленного хода (АКПП)




## Крышка и клапан медленного хода (АКПП)

| №  | Артикул     | Описание                      | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|-------------------------------|--------|------------|
| 1  | V30C5-02104 | Крышка                        | 1      |            |
| 2  | V30C5-02105 | Тяга                          | 1      |            |
| 3  | GB/T879     | 6×32 Стопорный палец          | 1      |            |
| 4  | V30C5-02106 | Вал                           | 1      |            |
| 5  | GB/T1235    | 20×2. 4 О-кольцо              | 1      |            |
| 6  | GB/T1099    | 5×19 Стопор                   | 1      |            |
| 7  | V30C5-02107 | Болт                          | 1      |            |
| 8  | V30C5-02108 | Шайба                         | 7      |            |
| 9  | V30C5-02109 | Заглушка                      | 1      |            |
| 10 | DZ05G-J208  | Переключатель                 | 1      |            |
| 11 | DZ05G-J209  | Переключатель                 | 1      |            |
| 12 | V30C5-02111 | Шайба                         | 2      |            |
| 13 | V30C5-02112 | Штуцер                        | 1      |            |
| 14 | V30C5-02113 | Фильтр масляный               | 1      |            |
| 15 | GB/T879     | 4×25 Стопорный палец          | 1      |            |
| 16 | V30C5-02114 | Поршень                       | 1      |            |
| 17 | V30C5-02115 | Пружина                       | 1      |            |
| 18 | V30C5-02116 | Суп                           | 1      |            |
| 19 | V30C5-02117 | Прокладка, соррег             | 1      |            |
| 20 | Q/ZB285-1   | 1/8 " Заглушка                | 6      |            |
| 21 | Q/ZB285-2   | 1/4 " Заглушка                | 4      |            |
| 22 | V30C5-02477 | Клапан управления в сборе     | 1      | Опция      |
| -  | V30C5-02118 | Электро-гидравлический клапан | 1      | Опция      |

## Крышка и клапан медленного хода (АКПП)

| №  | Артикул     | Описание           | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|--------------------|--------|------------|
| 23 | B30C5-02119 | Уплотнение         | 1      |            |
| 24 | GB/T5783    | M8×35 Болт         | 2      |            |
| 25 | GB/T5783    | M8×55 Болт         | 2      |            |
| 26 | GB/T5783    | M8×50 Болт         | 2      |            |
| 27 | GB/T93      | 8 Стопорная шайба  | 6      |            |
| 28 | B30C5-02120 | Уплотнение         | 1      |            |
| 29 | GB/T1235    | 9×1.91 O-кольцо    | 2      |            |
| 30 | GB/T93      | 10 Стопорная шайба | 8      |            |
| 31 | GB/T5782    | M10×1.25×55 Болт   | 2      |            |
| 32 | GB/T93      | Стопорная шайба    | 3      |            |
| 33 | B30C5-02577 | Клапан в сборе     | 1      |            |
| 34 | B30C5-02121 | Шайба              | 1      |            |
| 35 | GB/T5783    | M8×25 Болт         | 4      |            |
| 36 | GB/T5783    | M8×50 Болт         | 2      |            |
| 37 | GB/93       | 8 Стопорная шайба  | 5      |            |
| 38 | GB/T5783    | M8×12 Болт         | 2      |            |
| 39 | B30C5-02122 | Болт               | 1      |            |
| 40 | B15E5-02081 | Крышка             | 1      |            |
| 41 | B30C5-02124 | 1/8 " Заглушка     | 1      |            |
| 42 | B30C5-02125 | Прокладка, медная  | 4      |            |
| 43 | B30C5-02126 | Болт               | 1      |            |
| 44 | GB/T5785    | M10×1.25×40 Болт   | 6      |            |


## Насос подпитки (АКПП)



## Насос подпитки (АКПП)

| №  | Артикул     | Описание               | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|------------------------|--------|------------|
| A  | B30C5-02277 | Насос подпитки в сборе | 1      |            |
| 1  | B30C5-02278 | Корпус                 | 1      |            |
| 2  | B30C5-02279 | Втулка                 | 1      |            |
| 3  | B30C5-02280 | ZG1/8 " Заглушка       | 1      |            |
| 4  | B30C5-02281 | Уплотнение масляное    | 1      |            |
| 5  | B30C5-02282 | О-кольцо               | 1      |            |
| 6  | B30C5-02283 | Кронштейн              | 1      |            |
| 7  | GB/T119.1   | 6×16 Палец             | 2      |            |
| 8  | B30C5-02284 | Шестерня, ведущая      | 1      |            |
| 9  | B30C5-02285 | Втулка                 | 1      |            |
| 10 | B30C5-02286 | Шестерня, ведомая      | 1      |            |
| 11 | GB/T5783    | M8×45 Болт             | 4      |            |
| 12 | GB/T5783    | M8×25 Болт             | 1      |            |
| -  | GB/T5783    | M8×35 Болт             | 3      |            |
| 13 | B30C5-02287 | Шайба                  | 2      |            |


# Гидромуфта (АКПП)



## Гидромуфта (АКПП)

| №  | Артикул     | Описание                     | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|------------------------------|--------|------------|
| А  | Z30B5-00477 | Муфта                        | 1      |            |
| 1  | B30C5-02378 | Вал входной                  | 1      |            |
| 2  | B30C5-02379 | Шестерня, задний ход         | 1      |            |
| 3  | Z30B5-00478 | Шестерня, передний ход       | 1      |            |
| 4  | B30C5-02381 | Плита                        | 2      |            |
| 5  | B30C5-02382 | Возвратная пружина           | 2      |            |
| 6  | B30C5-02383 | Седло, пружины               | 2      |            |
| 7  | B30C5-02384 | А Кольцо, упорная            | 2      |            |
| 8  | B30C5-02385 | В Кольцо, упорная            | 2      |            |
| 9  | Z30B5-00479 | Поршень                      | 1      |            |
| 10 | B30C5-02387 | Заглушка                     | 1      |            |
| 11 | GB/T307     | 1/8 " Стальной шар           | 1      |            |
| 12 | Z30B5-00480 | Внутренний элемент истирания | 10     |            |
| 13 | Z30B5-00481 | Внешний фрикционный диск     | 10     |            |
| 14 | B30C5-02390 | А Кольцо, уплотнительное     | 4      |            |
| 15 | B30C5-02391 | В Кольцо, уплотнительное     | 2      |            |
| 16 | GB/T1235    | 3.7×3.5 O-кольцо             | 2      |            |
| 17 | B30C5-02392 | Стопорное кольцо             | 2      |            |
| 18 | GB/T276     | 206 Подшипник                | 2      |            |
| 19 | B30C5-02393 | Подшипник, игольчатый        | 2      |            |
| 20 | GB/T894.1   | 40 Стопорное кольцо          | 2      |            |
| 21 | GB/T78      | M8×8 Болт                    | 2      |            |


## Клапан управления (АКПП)



## Клапан управления (АКПП)

| №  | Артикул     | Описание             | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|----------------------|--------|------------|
| A  | V30C5-02477 | Клапан в сборе       | 1      |            |
| 1  | V30C5-02478 | Корпус               | 1      |            |
| 2  | V30C5-02479 | Скользющий клапан    | 1      |            |
| 3  | V30C5-02480 | Плита                | 1      |            |
| 4  | V30C5-02481 | Пружина              | 1      |            |
| 5  | GB/T308     | 13/32 " Шар          | 1      |            |
| 6  | V30C5-02482 | Поршень              | 1      |            |
| 7  | V30C5-02483 | Пружина              | 1      |            |
| 8  | V30C5-02484 | Пружина              | 1      |            |
| 9  | V30C5-02485 | Заглушка             | 1      |            |
| 10 | GB/T879     | 4×35 Стопорный палец | 1      |            |
| 11 | V30C5-02486 | Шток                 | 1      |            |
| 12 | V30C5-02487 | Пружина              | 1      |            |
| 13 | V30C5-02488 | Пружина              | 1      |            |
| 14 | V30C5-02489 | Заглушка             | 1      |            |
| 15 | GB/T879     | 4×40 Стопорный палец | 1      |            |


# Клапан медленного хода (АКПП)



## Клапан медленного хода (АКПП)

| №  | Артикул     | Описание                      | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|-------------------------------|--------|------------|
| A  | V30C5-0257  | Клапан в сборе                | 1      |            |
| 1  | GB/T893. 1  | Стопорное кольцо              | 1      |            |
| 2  | V30C5-02578 | Корпус                        | 1      |            |
| 3  | V30C5-02579 | Шток                          | 1      |            |
| 4  | V30C5-02580 | Скользющий клапан             | 1      |            |
| 5  | GB/T3452. 1 | 23.6×2. 65 O-кольцо           | 1      |            |
| 6  | V30C5-02581 | Уплотнение масляное           | 1      |            |
| 7  | GB/T893. 1  | 28 Стопорное кольцо           | 1      |            |
| 8  | V30C5-02582 | φ 1.2×D9.2×30 Пружина         | 1      |            |
| 9  | V30C5-02583 | φ 3×D22.9×87.4 Пружина        | 1      |            |
| 10 | V30C5-02584 | Шайба                         | 1      |            |
| 11 | V30C5-02586 | φ 30×16×7 Уплотнение масляное | 1      |            |
| 12 | V30C5-02585 | Заглушка                      | 1      |            |
| 13 | Q/ZB285-77  | Z1/8 " Заглушка               | 2      |            |


# Гидросистема



## Гидросистема

| № | Артикул     | Описание         | Кол-во | Примечания |
|---|-------------|------------------|--------|------------|
| 1 | JB/T8870    | 16×10 Зажим      | 4      |            |
| 2 | TG000-10190 | φ 10×1900 Шланг  | 1      |            |
| 3 | TG000-10220 | φ 10×2200 Шланг  | 1      |            |
| 4 | TQ000-08025 | 8×250 Крепление  | 2      |            |
| 5 | GJT-16-00   | Переходник       | 2      |            |
| 6 | GB/T982     | 14×2.7 Прокладка | 2      |            |
| 7 | E30B1-11085 | 5 Зажим          | 2      |            |


# Ведущий мост



## Ведущий мост

| №  | Артикул     | Описание                         | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|----------------------------------|--------|------------|
| 1  | Z30B5-00178 | Корпус                           | 1      |            |
| 2  | B30B5-02190 | Сапун                            | 1      |            |
| 3  | B30B5-02191 | Основание                        | 1      |            |
| 4  | B30B5-02192 | Заглушка                         | 1      |            |
| 5  | B30B5-02877 | Колесный тормоз                  | 1      |            |
| 6  | GB/T5785    | M14×1.5×30 Болт                  | 16     |            |
| 7  | GB/T93      | 14 Стопорная шайба               | 16     |            |
| 8  | B30B5-02188 | 100×72×16 Стопор                 | 2      |            |
| 9  | GB/T307     | 30214 Подшипник                  | 2      |            |
| 10 | GB/T9877.1  | Sd100×125×12 Уплотнение масляное | 2      |            |
| 11 | B30B5-02197 | 125×119×7.5 Шайба                | 2      |            |
| 12 | B30B5-02196 | 111×72.5×1 Стопор                | 2      |            |
| 13 | B30B5-02178 | Тормозной барабан                | 2      |            |
| 14 | B30B5-02179 | Ступица, передняя                | 2      |            |
| 15 | GB/T6171    | M20×1.5 Гайка                    | 12     |            |
| 16 | B30B5-02185 | Болт                             | 12     |            |
| 17 | B30B5-02186 | Гайка                            | 12     |            |
| 18 | GB/T307.1   | Уплотнение масляное              | 2      |            |
| 19 | B30B5-02182 | Прокладка                        | 2      |            |
| 20 | GB/T810     | M60×2 Гайка                      | 4      |            |
| 21 | GB/T858     | 60 Шайба                         | 2      |            |
| 22 | B30B5-02184 | Прокладка                        | 2      |            |
| 23 | Z30B5-00179 | Вал, ведущий                     | 2      |            |
| 24 | B30B5-02181 | Болт                             | 24     |            |
| 25 | B30B5-02198 | Шайба                            | 24     |            |
| 26 | GB/T93      | 20 Стопорная шайба               | 12     |            |

# Ведущий мост




## Ведущий мост

| №  | Артикул       | Описание                         | Кол-во | Примечания |
|----|---------------|----------------------------------|--------|------------|
| 1  | Q30LD012      | M12×1.25×50 Болт                 | 24     |            |
| 2  | GB/T93        | 12 Стопорная шайба               | 24     |            |
| 3  | 35B16-000-02  | Вал, ведущий                     | 2      |            |
| 4  | Q30LD013      | Прокладка                        | 2      |            |
| 5  | GB/T810       | M60×2 Гайка                      | 4      |            |
| 6  | GB/T858       | 60 Стопорная шайба               | 2      |            |
| 7  | GB/T13871     | Fb75×100×10 Уплотнение масляное  | 2      |            |
| 8  | Q30LD016      | Стопор                           | 2      |            |
| 9  | GB/T3452.1    | φ 60× φ 3. 1 О-кольцо            | 2      |            |
| 10 | GB/T297       | 32012 Подшипник                  | 2      |            |
| 11 | Q30LD011      | Гайка                            | 12     |            |
| 12 | Q30LD006      | Заглушка                         | 2      |            |
| 13 | Q30LD010      | Болт                             | 12     |            |
| 14 | Q30LD009      | Ступица, передняя                | 2      |            |
| 15 | GB/T297       | 30214 Подшипник                  | 2      |            |
| 16 | GB/T13871     | FB100×130×12 Уплотнение масляное | 2      |            |
| 17 | Q30LD008      | Тормозной барабан                | 2      |            |
| 18 | GB/T6171      | 20×1. 5 Гайка                    | 12     |            |
| 19 | Q30LD020      | Стопор                           | 2      |            |
| 20 | Q30LD019      | M14×1.5×33 Болт                  | 12     |            |
| 21 | GB/T93        | 14 Стопорная шайба               | 16     |            |
| 22 | Q30LD018      | 14×1.5×38 Болт                   | 4      |            |
| 23 | Q30LD002      | Колесный тормоз (L)              | 1      |            |
| 24 | 35B16-000-01K | Корпус                           | 1      |            |
| 25 | Z30L0-00012   | Основание                        | 1      |            |
| 26 | Z30L0-00013   | Сапун                            | 1      |            |
| 27 | GB/T119.1     | 10×30 Палец                      | 1      |            |
| 28 | Q30LD003      | Колесный тормоз (R)              | 1      |            |

---

Переднее колесо в сборе




---

## Переднее колесо в сборе

| № | Артикул     | Описание          | Кол-во | Примечания |
|---|-------------|-------------------|--------|------------|
| 1 | GB/T2982    | 14-17.5-14PR Шина | 2      |            |
| 2 | Z30B5-00377 | Диск в сборе      | 2      |            |

# Колесный тормоз



## Колесный тормоз

| №  | Артикул          | Описание                       | Кол-во | Примечания          |
|----|------------------|--------------------------------|--------|---------------------|
| A  | V30B5-02877(L)   | Колесный тормоз в сборе левый  | 1      |                     |
| -  | V30B5-028077( R) | Колесный тормоз в сборе правый | 1      |                     |
| B  | V30B5-02977      | Колесный цилиндр в сборе       | 1      | Лев. и прав. тип    |
| 1  | V30B5-02978      | Цилиндр                        | 1      | Лев. и прав. тип    |
| 2  | V30B5-02979      | Поршень                        | 2      |                     |
| 3  | V30B5-02980      | Крышка поршня                  | 2      |                     |
| 4  | V30B5-02981      | Пружина                        | 1      |                     |
| 5  | V30B5-02982      | Крышка, пыльник                | 2      |                     |
| 6  | V30B5-02983      | Шток поршня                    | 2      |                     |
| 7  | V30B5-02984      | Седло трубки                   | 1      |                     |
| 8  | V30B5-02985      | Защита                         | 1      |                     |
| 9  | V30B5-02986      | Винт прокачки                  | 1      |                     |
| 10 | V30B5-02987      | Крышка, винта                  | 1      |                     |
| 11 | V30B5-02988      | Палец, колодка и тяга в сборе  | 1      |                     |
| 12 | V30B5-02989      | Палец, колодка и тяга в сборе  | 1      |                     |
| 13 | V30B5-02990      | Задняя плита                   | 1      | Лев. и прав. тип    |
| 14 | V30B5-02991      | Регулировка зазора             | 1      | Лев. и прав. резьба |
| 15 | V30B5-02992      | Пружина и фитинг в сборе       | 1      |                     |
| 16 | V30B5-02993      | Палец                          | 2      |                     |
| 17 | V30B5-02994      | Крышка                         | 4      |                     |


## Колесный тормоз

| №  | Артикул     | Описание                    | Кол-во | Примечания       |
|----|-------------|-----------------------------|--------|------------------|
| 18 | V30B5-02995 | Пружина                     | 2      |                  |
| 19 | V30B5-02996 | Заглушка, Резиновый элемент | 1      |                  |
| 20 | V30B5-02997 | Пружина                     | 1      |                  |
| 21 | V30B5-02998 | Плита направляющая          | 1      |                  |
| 22 | V30B5-02999 | Возвратная пружина          | 2      |                  |
| 23 | V30B5-03000 | Направляющая троса          | 1      |                  |
| 24 | V30B5-03001 | Пружина                     | 1      | Лев. и прав. тип |
| 25 | V30B5-03002 | Рычаг                       | 1      | Лев. и прав. тип |
| 26 | V30B5-03003 | Палец                       | 1      |                  |
| 27 | V30B5-03004 | Стойка левая                | 1      | Лев. и прав. тип |
| 28 | V30B5-03005 | Пружина                     | 1      |                  |
| 29 | V30B5-03006 | Рычаг тормоза левый         | 1      | Лев. и прав. тип |
| 30 | V30B5-03007 | Палец                       | 1      |                  |
| 31 | V30B5-03008 | Шайба, Пружина              | 1      |                  |
| 32 | V30B5-03009 | Стопорное кольцо            | 1      |                  |
| 33 | V30B5-03010 | Трос левый                  | 1      |                  |
| -  | V30B5-03011 | Трос правый                 | 1      |                  |
| 34 | GB/T93      | 8 Стопорная шайба           | 2      |                  |
| 35 | GB/T5783    | M8×1.25×20 Болт             | 2      |                  |

---

# РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

# Рулевое управление




## Рулевое управление

| №  | Артикул     | Описание             | Кол-во | Примечания   |
|----|-------------|----------------------|--------|--------------|
| 1  | V30D6-00177 | Рулевая колонка      | 1      |              |
| 2  | GB/T97.1    | 6 Шайба              | 4      |              |
| 3  | GB/T818     | M6×12 Винт           | 4      |              |
| 4  | V30D6-00277 | Соединение           | 1      |              |
| 5  | JB/T7940.1  | M10×1 Пресс-масленка | 1      |              |
| 6  | V30D6-00080 | Башмак               | 1      |              |
| 7  |             | ZD4×150 Лента        | 1      |              |
| 8  | V30D6-00081 | Крышка               | 1      |              |
| 9  | V30D6-00378 | Тяга                 | 1      |              |
| 10 | V30D6-00379 | Фланец               | 1      |              |
| 11 | GB/T893.1   | 37 Стопорное кольцо  | 1      |              |
| 12 | GB/T276     | 61904-2Z Подшипник   | 1      |              |
| 13 | GB/T894.1   | 20 Стопорное кольцо  | 2      |              |
| 14 | GB/T5783    | M10×45 Болт          | 4      |              |
| 15 | GB/T93      | 10 Стопорная шайба   | 4      |              |
| 16 | GB/T5786    | M12×1.25×20 Болт     | 2      |              |
| 17 | GB/T93      | 12 Стопорная шайба   | 2      |              |
| 18 | V30B4-40077 | Насос-дозатор        | 1      | стандартный  |
| -  | V25B4-40077 | Насос-дозатор        | 1      | приоритетный |
| 19 | V30B6-00084 | Шайба                | 1      |              |
| 20 | GB/T5783    | M6×35 Болт           | 4      |              |
| 21 | V30B6-00084 | Шайба                | 4      |              |

## Рулевое управление

| №  | Артикул     | Описание          | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|-------------------|--------|------------|
| 22 | V30B6-00085 | Шайба             | 4      |            |
| 23 | V30B6-00086 | Резиновый элемент | 4      |            |
| 24 | V30C6-00078 | Болт              | 1      |            |
| 25 | V30D6-00079 | I Шайба           | 1      |            |
| 26 | V30C6-00079 | Гайка             | 1      |            |
| 27 | V30C6-00178 | Рычаг             | 1      |            |
| 28 | V30B6-00081 | Шайба             | 2      |            |
| 29 | V30B6-00082 | Болт              | 2      |            |
| 30 | GB/T93      | 8 Стопорная шайба | 1      |            |
| 31 | GB/T5783    | M8×35 Болт        | 1      |            |
| 32 | V30B6-00377 | Подшипник         | 1      |            |
| 33 | GB/T6173    | M16×1.5 Гайка     | 1      |            |
| 34 | GB/T97.1    | 12 Шайба          | 1      |            |
| 35 | V30C6-00081 | Болт              | 1      |            |
| 36 | V30C6-00080 | Шайба             | 1      |            |

# Управляемый мост



## Управляемый мост


| №  | Артикул      | Описание                      | Кол-во | Примечания |
|----|--------------|-------------------------------|--------|------------|
| 1  | Z30B6-10187  | Мост в сборе                  | 1      |            |
| 2  | Z30B6-10197  | Цилиндр ГУР в сборе           | 1      |            |
| 3  | Z30B6-10178  | Шайба                         | 2      |            |
| 4  | Z30B5-10179  | Палец                         | 2      |            |
| 5  | Z30B6-10180  | О-кольцо                      | 2      |            |
| 6  | GB/T290      | 943/32 Подшипник              | 4      |            |
| 7  | Z30B6-10181  | Уплотнение масляное           | 4      |            |
| 8  | GB/T7940.1   | Пресс-масленка                | 6      |            |
| 9  | GB/T5783     | M12×40 Болт                   | 2      |            |
| 10 | GB/T6170     | M12 Гайка                     | 2      |            |
| 11 | GB/T5783     | M14×45 Болт                   | 4      |            |
| 12 | GB/T93       | 14 Стопорная шайба            | 4      |            |
| 13 | GB/T97.1     | 14 Шайба                      | 4      |            |
| 14 | GB/T119.1    | 20 Палец                      | 2      |            |
| 15 | Z30B6-10182  | Шайба                         | 4      |            |
| 16 | Z30B6-10183  | Втулка                        | 2      |            |
| 17 | Z30B6-10184  | Кронштейн                     | 2      |            |
| 18 | Z30B6-10185  | 85×110×12 Уплотнение масляное | 2      |            |
| 19 | GB/T297      | 30211E Подшипник              | 2      |            |
| 20 | Z30B66-10186 | Болт                          | 16     |            |
| 21 | Z30B66-10188 | Ступица                       | 2      |            |
| 22 | Z30B66-10189 | Гайка                         | 16     |            |
| 23 | GB/T297      | 30207E Подшипник              | 2      |            |
| 24 | GB/T97.1     | 30 Шайба                      | 2      |            |
| 25 | Z30B6-10190  | Гайка                         | 2      |            |

## Управляемый мост

| №  | Артикул        | Описание           | Кол-во | Примечания |
|----|----------------|--------------------|--------|------------|
| 26 | Z30B6-10191    | Крышка             | 2      |            |
| 27 | GB/T92         | 6.3×55 Палец       | 2      |            |
| 28 | Z30B6-10192    | Крышка             | 2      |            |
| 29 | Z30B6-10193    | Втулка             | 6      |            |
| 30 | Z30B6-10194    | GE16ES Подшипник   | 4      |            |
| 31 | Z30B6-10195    | Шайба              | 2      |            |
| 32 | GB/T301        | 198908 Подшипник   | 2      |            |
| 33 | GB/T6170       | M12 Гайка          | 2      |            |
| 34 | GB/T70.1       | Болт               | 2      |            |
| 35 | Z30B6-10207(R) | Кулак правый       | 1      |            |
| 36 | GB/T7940.1     | Пресс-масленка     | 4      |            |
| 37 | Z30B6-10196    | Шайба              | 2      |            |
| 38 | GB/T5783       | M8×18 Болт         | 4      |            |
| 39 | GB/T93         | 8 Стопорная шайба  | 4      |            |
| 40 | Z30B6-10218    | Перегородка        | 2      |            |
| 41 | Z30B6-10219    | Палец              | 4      |            |
| 42 | Z30B6-10220    | Тяга               | 2      |            |
| 43 | Z30B6-10221    | Крышка             | 2      |            |
| 44 | GB/T5785       | M20×1.5×90 Болт    | 4      |            |
| 45 | GB/T93         | 20 Стопорная шайба | 4      |            |
| 46 | GB/T97.1       | 20 Шайба           | 4      |            |

---

## Заднее колесо в сборе




---

### Заднее колесо в сборе

| № | Артикул     | Описание           | Кол-во | Примечания |
|---|-------------|--------------------|--------|------------|
| 1 | Z30B6-10278 | Кольцо диска       | 2      |            |
| 2 | Z30B6-10279 | Диск               | 2      |            |
| 3 | GB/T2982    | 27×10-12-12PR Шина | 2      |            |

# Цилиндр ГУР



## Цилиндр ГУР


| № | Артикул     | Описание                      | Кол-во | Примечания |
|---|-------------|-------------------------------|--------|------------|
| A | Z30B6-10197 | Цилиндр ГУР в сборе           | 1      |            |
| 1 | Z30B6-10198 | Шток в сборе                  | 1      |            |
| 2 | B30B6-10478 | Крышка                        | 2      |            |
| 3 | B30B6-10479 | 50×72 Уплотнение пылезащитное | 2      |            |
| 4 | B30B6-10483 | 50×65×9 Ух-Кольцо             | 2      |            |
| 5 | GB/T3452. 1 | 63×3. 55 О-кольцо             | 2      |            |
| 6 | GB/T3452. 1 | 60×3. 55 О-кольцо             | 1      |            |
| 7 | B30B6-10480 | Уплотнение скользящее         | 1      |            |
| 8 | Z30B6-10199 | Корпус                        | 1      |            |
| 9 | B30B6-10482 | 5030 Подшипник                | 2      |            |

---

# ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА

FD20,25,30,35-Y2/Y3

Педаль акселератора




## FD20,25,30,35-Y2/Y3

## Педаль акселератора

| №  | Артикул     | Описание            | Кол-во | Примечания       |
|----|-------------|---------------------|--------|------------------|
| 1  | V30B7-30177 | Педаль газа в сборе | 1      |                  |
| 2  | V30D7-30281 | Ролик               | 1      |                  |
| 3  | GB/T97. 1   | 6 Шайба             | 2      |                  |
| 4  | GB/T91      | 2×16 Палец          | 2      |                  |
| 5  | V30B7-30079 | Болт                | 1      |                  |
| 6  | GB/T6170    | M12 Гайка           | 1      |                  |
| 7  | GB/T5783    | M6×20 Болт          | 2      |                  |
| 8  | GB/T6170    | M6 Гайка            | 2      |                  |
| 9  | GB/T93      | 6 Стопорная шайба   | 2      |                  |
| 10 | V30D7-30387 | Тяга в сборе        | 1      |                  |
| 11 | V30D7-30385 | 1015 Втулка         | 1      |                  |
| 12 | V30D7-30383 | Пружина             | 1      |                  |
| 13 | GB/T97. 1   | 10 Шайба            | 2      |                  |
| 14 | GB/T91      | 2×24 Палец          | 2      |                  |
| 15 | Z30B7-30487 | Кронштейн           | 1      |                  |
| 16 | GB/T5783    | M8×30 Болт          | 1      |                  |
| 17 | GB/T6170    | M8 Гайка            | 1      |                  |
| 18 | GB/T5783    | M8×20 Болт          | 2      |                  |
| 19 | GB/T93      | 8 Стопорная шайба   | 2      |                  |
| 20 | GB/T97.1    | 8 Шайба             | 2      |                  |
| 21 | V30E7-30277 | Мягкий вал          | 1      |                  |
| 22 | GB/T882     | B6×16 Палец         | 2      |                  |
| 23 | V30I7-30078 | Кронштейн           | 1      | FD20,25,30,35-Y3 |

FD20,25,30,35-KMS4

Педадь акселератора



## FD20,25,30,35-KMS4


## Педаль акселератора

| №  | Артикул      | Описание                    | Кол-во | Примечания |
|----|--------------|-----------------------------|--------|------------|
| 1  | V30B7-30177  | Педаль акселератора в сборе | 1      |            |
| 2  | V30D7-30281  | Ролик                       | 1      |            |
| 3  | GB/T97. 1    | 6 Шайба                     | 2      |            |
| 4  | GB/T91       | 2×16 Палец                  | 2      |            |
| 5  | V30B7-30079  | Болт                        | 1      |            |
| 6  | GB/T6170     | M12 Гайка                   | 1      |            |
| 7  | GB/T5783     | M6×20 Болт                  | 2      |            |
| 8  | GB/T6170     | M6 Гайка                    | 2      |            |
| 9  | GB/T93       | 6 Стопорная шайба           | 2      |            |
| 10 | V30D7-30387  | Тяга в сборе                | 1      |            |
| 11 | V30D7-30386  | 1015 Втулка                 | 1      |            |
| 12 | V30D7-30383  | Пружина                     | 1      |            |
| 13 | GB/T97. 1    | 10 Шайба                    | 2      |            |
| 14 | GB/T91       | 2×24 Палец                  | 2      |            |
| 15 | Z30B7-30487  | Кронштейн                   | 1      |            |
| 16 | GB/T5783     | M8×30 Болт                  | 1      |            |
| 17 | GB/T6170     | M8 Гайка                    | 1      |            |
| 18 | GB/T5783     | M8×20 Болт                  | 2      |            |
| 19 | GB/T93       | 8 Стопорная шайба           | 2      |            |
| 20 | GB/T97.1     | 8 Шайба                     | 2      |            |
| 21 | V30E7-30277  | Мягкий вал                  | 1      |            |
| 22 | GB/T882      | B6×16 Палец                 | 2      |            |
| 23 | V30CD7-30078 | Кронштейн                   | 1      |            |
| 24 | GB/T5783     | M10×20 Болт                 | 2      |            |
| 25 | GB/T93       | 10 Стопорная шайба          | 2      |            |

---

# ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

# Тормоз и медленный ход (АКПП)



## Тормоз и медленный ход (АКПП)

| №  | Артикул     | Описание           | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|--------------------|--------|------------|
| 1  | B30B7-10477 | Главный цилиндр    | 1      |            |
| 2  | GB/T97. 1   | 8 Шайба            | 2      |            |
| 3  | GB/T882     | 8×28 Палец         | 1      |            |
| 4  | GB/T91      | 2.5×20 Палец       | 5      |            |
| 5  | B30C7-11677 | Тяга               | 1      |            |
| 6  | Z30B7-11177 | Основание в сборе  | 1      |            |
| 7  | Z2135-02525 | 2525 Втулка        | 6      |            |
| 8  | Z30B7-10177 | Шланг              | 1      |            |
| 9  | GB/T91      | 3.2×28 Палец       | 1      |            |
| 10 | Z30B7-10277 | Шланг              | 1      |            |
| 11 | GB/T97. 1   | 16 Шайба           | 1      |            |
| 12 | Z30B7-11377 | Педаль             | 1      |            |
| 13 | Z30B7-11277 | Педаль             | 1      |            |
| 14 | B30B7-11078 | Крышка             | 2      |            |
| 15 | B30C7-11083 | 2 Пружина          | 1      |            |
| 16 | B30C7-11083 | 1 Пружина          | 1      |            |
| 17 | B30C7-11577 | Палец              | 1      |            |
| 18 | GB/T5783    | M8×16 Болт         | 1      |            |
| 19 | GB/T93      | 8 Стопорная шайба  | 1      |            |
| 20 | B30C7-11079 | Нейлоновый элемент | 1      |            |
| 21 | GB/T91      | 2×16 Палец         | 1      |            |
| 22 | GB/T5783    | M10×35 Болт        | 3      |            |
| 23 | GB/T6170    | M10 Гайка          | 3      |            |


---

## Тормоз и медленный ход (АКПП)

| №  | Артикул     | Описание    | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|-------------|--------|------------|
| 24 | B30C7-11078 | Скоба       | 1      |            |
| 25 | GB/T6170    | M8 Гайка    | 1      |            |
| 26 | B30C7-11080 | Rod         | 1      |            |
| 27 | GB/T6170    | M8 Гайка    | 1      |            |
| 28 | B30C7-11081 | Скоба       | 1      |            |
| 29 | GB/T882     | 10×30 Палец | 3      |            |
| 30 | GB/T97.1    | 10 Шайба    | 3      |            |
| 31 | Z30B7-11477 | Тяга        | 1      |            |

---

## Рычаг тормоза




## Рычаг тормоза

| № | Артикул     | Описание                        | Кол-во | Примечания |
|---|-------------|---------------------------------|--------|------------|
| 1 | V30V7-21077 | Рычаг тормоза в сборе           | 1      | стандарт   |
| 1 | V30V7-20177 | Рычаг тормоза с кнопкой в сборе | 1      | опция      |
| 2 | GB/T5783    | M10×25 Болт                     | 2      |            |
| 3 | GB/T93      | 10 Стопорная шайба              | 2      |            |
| 4 | GB/T97.1    | 10 Шайба                        | 2      |            |

---

# РАМА ПОГРУЗЧИКА


# Рама и противовес



## Рама и противовес

| №  | Артикул     | Описание           | Кол-во | Примечания      |
|----|-------------|--------------------|--------|-----------------|
| 1  | Z30B1-10277 | Плита              | 1      |                 |
| 2  | GB/T5785    | M16×1.5×40 Болт    | 4      |                 |
| 3  | GB/T93      | 16 Стопорная шайба | 8      |                 |
| 4  | GB/T97.1    | 16 Шайба           | 8      |                 |
| 5  | GB/T5785    | M16×1.5×75 Болт    | 4      |                 |
| 6  | N30B3-00078 | Крышка             | 2      |                 |
| 7  | Z30B1-11077 | Рама               | 1      | Y20,30,35-Y2/Y3 |
| –  | Z30D1-11077 | Рама               | 1      | Y20,30,35-KMS4  |
| 8  | GB/T5783    | M10×16 Болт        | 11     |                 |
| 9  | GB/T93      | 10 Стопорная шайба | 11     |                 |
| 10 | E30B1-11079 | Зажим              | 1      |                 |
| 11 | E30B1-11085 | 5 Зажим            | 10     |                 |
| 12 | Z30B1-50078 | Противовес         | 1      | 3t              |
| –  | Z35B1-50078 | Противовес         | 1      | 3.5t            |
| –  | Z20B1-50078 | Противовес         | 1      | 2t              |
| –  | Z25B1-50078 | Противовес         | 1      | 2.5t            |
| 13 | E30B1-50079 | Крышка             | 2      |                 |
| 14 | GB/T5782    | M30×200×66 Болт    | 2      | 3t              |
| –  | GB/T5782    | M30×260×66 Болт    | 2      | 3.5t            |
| –  | GB/T5782    | M30×130×66 Болт    | 2      | 2-2.5t          |
| 15 | GB/T93      | 30 Шайба           | 2      |                 |
| 16 | GB/T97.1    | 30 Шайба           | 2      |                 |
| 17 | E30D1-50081 | Шайба              | 2      |                 |

# Крыша, напольная панель и сиденье



## Крыша, напольная панель и сиденье

| №  | Артикул     | Описание                 | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|--------------------------|--------|------------|
| 1  | Z30B1-20177 | Капот в сборе            | 1      |            |
| 2  | B30B7-40078 | Труба                    | 4      |            |
| 3  | E30B1-20079 | Резиновый элемент        | 4      |            |
| 4  | GB/T5783    | M10×45 Болт              | 4      |            |
| 5  | GB/T889.1   | M10 Гайка                | 4      |            |
| 6  | GB/T97.1    | 10 Шайба                 | 8      |            |
| 7  | B30B5-20080 | Шайба                    | 4      |            |
| 8  | E30D1-11177 | Кронштейн                | 1      |            |
| 9  | E30D1-10078 | Органайзер               | 1      |            |
| 10 | E30D1-20076 | M6×16 Винт               | 2      |            |
| 11 | GB/T93      | 6 Стопорная шайба        | 2      |            |
| 12 | GB/T97.1    | 6 Шайба                  | 2      |            |
| 13 | Z30B1-20487 | Напольная панель в сборе | 1      |            |
| 14 | Z30B1-20497 | Задняя плита в сборе     | 1      |            |
| 15 | E30B1-20080 | M8×16 Винт               | 4      |            |
| 16 | E30B1-20093 | Кронштейн замков         | 1      |            |
| 17 | E30B1-20778 | Ящик для крюка           | 1      |            |
| 18 | E30B1-20797 | Крюк                     | 1      |            |
| 19 | E30B1-20787 | Крюк                     | 1      |            |
| 20 | GB/T5783    | M8×20 Болт               | 8      |            |
| 21 | GB/T97.1    | 8 Шайба                  | 4      |            |
| 22 | GB/T93      | 8 Стопорная шайба        | 8      |            |
| 23 | GB/T5783    | M8×25 Болт               | 1      |            |
| 24 | GB/T6170    | M8 Гайка                 | 2      |            |


## Крыша, напольная панель и сиденье

| №  | Артикул     | Описание            | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|---------------------|--------|------------|
| 25 | Z30B1-20377 | Крепеж петель       | 2      |            |
| 26 | GB/T5783    | M10×30 Болт         | 4      |            |
| 27 | GB/T97.1    | 10 Шайба            | 4      |            |
| 28 | GB/T93      | 10 Стопорная шайба  | 4      |            |
| 29 | Z30B1-20082 | 1 Уплотнение        | 1      |            |
| 30 | Z30B1-20078 | Крышка радиатора    | 1      |            |
| 31 | E30B1-20086 | Винт                | 2      |            |
| 32 | Z30B1-20277 | Петля               | 2      |            |
| 33 | Z30B1-20081 | 2 Уплотнение        | 1      |            |
| 34 | Z30B1-20085 | Коврик              | 1      |            |
| 35 | Z30B1-20087 | Газовый амортизатор | 1      |            |
| 36 | SF-1        | Втулка              | 2      |            |
| 37 | GB/T97.1    | 16 Шайба            | 2      |            |
| 38 | GB/T91      | 2.5×20              | 2      |            |
| 39 | GB/T5787    | M8×8 Болт           | 7      |            |
| 40 | Z30B1-20079 | Педаля              | 1      |            |
| 41 | GB/T5783    | M6×20 Болт          | 1      |            |
| 42 | E30D1-20579 | Кронштейн           | 1      |            |
| 43 | GB/T818     | M4×25 Винт          | 4      |            |
| 44 | E30D1-20587 | Ящик                | 1      |            |
| 45 | GB/T62      | M6 Гайка            | 1      |            |
| 46 | E30B1-20088 | Прокладка           | 2      |            |
| 47 | GB/T5783    | M8×40 Болт          | 2      |            |
| 48 | GB/T96      | 8 Шайба             | 8      |            |

## Крыша, напольная панель и сиденье

| №  | Артикул     | Описание          | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|-------------------|--------|------------|
| 49 | Z30B1-30477 | Упор в сборе      | 1      |            |
| 50 | Z30B1-20788 | Кронштейн левый   | 1      |            |
| 51 | Z30B1-20791 | Кронштейн правый  | 1      |            |
| 52 | B30B1-00177 | BF2 Сиденье       | 1      | стандарт   |
| -  | B30B1-00577 | BF2 Сиденье       | 1      | опция      |
| -  | B30B1-00477 | Сиденье           | 1      | опция      |
| -  | B30B1-00377 | BF2 Сиденье       | 1      | OPS        |
| -  | B30B1-00677 | BF2 Сиденье       | 1      | OPS        |
| -  | B30B1-00877 | BF5 Сиденье       | 1      | OPS        |
| -  | B30B1-01077 | BF5 Сиденье       | 1      | OPS        |
| -  | B30B1-00777 | BF5 Сиденье       | 1      | CE         |
| -  | B30B1-00977 | BF5 Сиденье       | 1      | CE         |
| 53 | GB/T6170    | M8 Гайка          | 4      |            |
| 54 | GB/T93      | 8 Стопорная шайба | 4      |            |
| 55 | GB/T97.1    | 8 Шайба           | 4      |            |

# Защита оператора



## Защита оператора

| №  | Артикул      | Описание                    | Кол-во | Примечания |
|----|--------------|-----------------------------|--------|------------|
| 1  | Z30B1-31077  | Защита оператора            | 1      | стандарт   |
| –  | Z30B1-35077  | Защита оператора            | 1      | опция      |
| 2  | E30B1-30777L | Защита фары передняя левая  | 1      |            |
| 3  | E30B1-30777R | Защита фары передняя правая | 1      |            |
| 4  | E30B1-30877  | Зеркало заднего вида        | 2      |            |
| 5  | E30B1-30079  | Защита                      | 2      |            |
| 6  | GB/T5783     | M6×25 Болт                  | 6      |            |
| 7  | GB/T93       | 6 Стопорная шайба           | 6      |            |
| 8  | GB/T97.1     | 6 Шайба                     | 6      |            |
| 9  | E30D1-30078  | M6 Гайка                    | 6      |            |
| 10 | E30E1-30081L | Задняя крышка левая         | 1      |            |
| 11 | E30B1-30082  | II Уплотнитель              | 3      |            |
| 12 | E30E1-30081R | Задняя крышка правая        | 1      |            |
| 13 | E30E1-31079L | Защитная плита левая        | 1      |            |
| 14 | E30E1-31079R | Защитная плита правая       | 1      |            |
| 15 | GB/T5783     | M10×20 Болт                 | 4      |            |
| 16 | GB/T93       | 10 Стопорная шайба          | 4      |            |
| 17 | GB/T97.1     | 10 Шайба                    | 4      |            |
| 18 | GB/T5782     | M16×100 Болт                | 4      |            |
| 19 | GB/T96       | 16 Шайба                    | 4      |            |
| 20 | Z30B1-30078  | A Шайба                     | 4      |            |
| 21 | Z30B1-30577  | Резиновый элемент           | 4      |            |
| 22 | Z30B1-30078  | A Шайба                     | 4      |            |
| 23 | GB/T889.1    | M16 Гайка                   | 4      |            |
| 24 | GB/T5783     | M12×20 Болт                 | 8      |            |
| 25 | GB/T93       | 12 Стопорная шайба          | 8      |            |
| 26 | GB/T97.1     | 12 Шайба                    | 8      |            |


## Защита оператора

| №  | Артикул      | Описание                | Кол-во | Примечания |
|----|--------------|-------------------------|--------|------------|
| 27 | E30D1-30006  | Кронштейны передних фар | 1      | опция      |
| 28 | E30D1-30500  | Рукоятка в сборе        | 1      | опция      |
| 29 | Z30B1-20013L | С Подушка               | 1      |            |
| 30 | Z30B1-20013R | С Подушка               | 1      |            |
| 31 | Z30B1-20011L | А Подушка               | 1      |            |
| 32 | Z30B1-20011R | А Подушка               | 1      |            |

---

# ГИДРОСИСТЕМА


# Гидробак



## Гидробак

| №  | Артикул     | Описание                 | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|--------------------------|--------|------------|
| 1  | B16F4-50377 | Заливная крышка в сборе  | 1      |            |
| 2  | Z30B4-50277 | Плита в сборе            | 1      |            |
| 3  | B30B5-30080 | Крышка, Уплотнение       | 1      |            |
| 4  | GB/T5787    | M8×16 Болт               | 8      |            |
| 5  | B30B4-50377 | Фильтр гидравлический    | 1      |            |
| 6  | B30B4-50477 | Фильтр гидравлический    | 1      |            |
| 7  | B30B4-50081 | 26 Уплотнительное кольцо | 1      |            |
| 8  | B30B4-50079 | Сливная заглушка         | 1      |            |
| 9  | B30B4-50577 | Сапун                    | 1      |            |
| 10 | TG000-10010 | Φ10×100 Шланг            | 1      |            |
| 11 | JB/T8870    | 25×16 Зажим              | 2      |            |
| 12 | B30B4-50080 | Магнит                   | 1      |            |


# Гидрораспределитель (2 секции)



## Гидрораспределитель (2 секции)

| №  | Артикул       | Описание               | Кол-во | Примечания |
|----|---------------|------------------------|--------|------------|
| 1  | V30B7-40080   | Рукоятка, подъем       | 1      |            |
| 2  | V30B7-40081   | Рукоятка, наклон       | 1      |            |
| 3  | V30D7-40287   | Рычаг, подъем          | 1      |            |
| 4  | V30D7-40297   | Рычаг, наклон          | 1      |            |
| 5  | V30D7-40081   | 1615 Втулка            | 4      |            |
| 6  | V30D7-40082   | Шайба                  | 1      |            |
| 7  | V30D7-40078   | Палец                  | 4      |            |
| 8  | GB/T97.1      | 6 Шайба                | 4      |            |
| 9  | GB/T91        | φ 1.6×20 Палец         | 4      |            |
| 10 | Z30B7-40079   | Соединение             | 2      |            |
| 11 | GB/T5786      | M10×1.25×35 Болт       | 3      |            |
| 12 | V30B5-20080   | Плита                  | 3      |            |
| 13 | V30B7-40078   | Втулка                 | 3      |            |
| 14 | V30B7-40079   | Резиновый элемент      | 6      |            |
| 15 | V30D7-40187   | Ось                    | 1      |            |
| 16 | GB/T5783      | M6×10 Болт             | 1      |            |
| 17 | GB/T93        | 6 Стопорная шайба      | 1      |            |
| 18 | V30D7-40103   | Кронштейн              | 1      |            |
| 19 | GB/T5783      | M8×25 Болт             | 4      |            |
| 20 | GB/T937       | 8 Стопорная шайба      | 4      |            |
| 21 | GB/T97.1      | 8 Шайба                | 8      |            |
| 22 | GB/T6170      | M8 Гайка               | 4      |            |
| 23 | V30B4-30077*2 | Распределитель в сборе | 1      | стандарт   |
| -  | V30C4-30077*2 | Распределитель в сборе | 1      | опция      |


# Гидрораспределитель (3 секции)



## Гидрораспределитель (3 секции)

| №  | Артикул       | Описание               | Кол-во | Примечания |
|----|---------------|------------------------|--------|------------|
| 1  | V30B7-40080   | Рукоятка, подъем       | 1      |            |
| 2  | V30B7-40081   | Рукоятка, наклон       | 1      |            |
| 3  | V30B7-40082   | Рукоятка, сайдшифт     | 1      |            |
| 4  | V30D7-40287   | Рычаг, подъем          | 1      |            |
| 5  | V30D7-40297   | Рычаг, наклон          | 1      |            |
| 6  | V30D7-40307   | Рычаг, третий          | 1      |            |
| 7  | V30D7-40081   | 1615 Втулка            | 6      |            |
| 8  | V30D7-40082   | Шайба                  | 2      |            |
| 9  | V30D7-40078   | Палец                  | 6      |            |
| 10 | GB/T97.1      | 6 Шайба                | 6      |            |
| 11 | GB/T91        | φ 1.6×20 Палец         | 6      |            |
| 12 | Z30B7-40079   | Соединение             | 3      |            |
| 13 | GB/T5786      | M10×1.25×35 Болт       | 3      |            |
| 14 | V30B5-20080   | Плита                  | 3      |            |
| 15 | V30B7-40078   | Втулка                 | 3      |            |
| 16 | V30B7-40079   | Резиновый элемент      | 6      |            |
| 17 | V30D7-40197   | Ось                    | 1      |            |
| 18 | GB/T5783      | M6×10 Болт             | 1      |            |
| 19 | GB/T93        | 6 Стопорная шайба      | 1      |            |
| 20 | V30D7-40113   | Кронштейн              | 1      |            |
| 21 | GB/T5783      | M8×25 Болт             | 4      |            |
| 22 | GB/T937       | 8 Стопорная шайба      | 4      |            |
| 23 | GB/T97.1      | 8 Шайба                | 8      |            |
| 24 | GB/T6170      | M8 Гайка               | 4      |            |
| 25 | V30D7-40080   | Втулка                 | 1      |            |
| 26 | V30B4-30077*3 | Распределитель в сборе | 1      | стандарт   |
| –  | V30C4-30077*3 | Распределитель в сборе | 1      | опция      |


# Гидрораспределитель (4 секции)



## Гидрораспределитель (4 секции)

| №  | Артикул       | Описание               | Кол-во | Примечания |
|----|---------------|------------------------|--------|------------|
| 1  | V30B7-40080   | Рукоятка, подъем       | 1      |            |
| 2  | V30B7-40081   | Рукоятка, наклон       | 1      |            |
| 3  | V30B7-40082   | Рукоятка, сайдшифт     | 1      |            |
| 4  | V30B7-40083   | Рукоятка, захват       | 1      |            |
| 5  | V30D7-40287   | Рычаг, подъем          | 1      |            |
| 6  | V30D7-40297   | Рычаг, наклон          | 1      |            |
| 7  | V30D7-40307   | Рычаг, третий          | 1      |            |
| 8  | V30D7-40317   | Рычаг, четвертый       | 1      |            |
| 9  | V30D7-40081   | 1615 Втулка            | 8      |            |
| 10 | V30D7-40082   | Шайба                  | 2      |            |
| 11 | V30D7-40078   | Палец                  | 8      |            |
| 12 | GB/T97.1      | 6 Шайба                | 8      |            |
| 13 | GB/T91        | φ 1.6×20 Палец         | 8      |            |
| 14 | Z30B7-40079   | Соединение             | 4      |            |
| 15 | GB/T5786      | M10×1.25×35 Болт       | 3      |            |
| 16 | V30B5-20080   | Плита                  | 3      |            |
| 17 | V30B7-40078   | Втулка                 | 3      |            |
| 18 | V30B7-40079   | Резиновый элемент      | 6      |            |
| 19 | V30D7-40197   | Ось                    | 1      |            |
| 20 | GB/T5783      | M6×10 Болт             | 1      |            |
| 21 | GB/T93        | 6 Стопорная шайба      | 1      |            |
| 22 | V30D7-40113   | Кронштейн              | 1      |            |
| 23 | GB/T5783      | M8×25 Болт             | 4      |            |
| 24 | GB/T937       | 8 Стопорная шайба      | 4      |            |
| 25 | GB/T97.1      | 8 Шайба                | 8      |            |
| 26 | GB/T6170      | M8 Гайка               | 4      |            |
| 27 | V30B4-30077*4 | Распределитель в сборе | 1      | стандарт   |
| –  | V30C4-30077*4 | Распределитель в сборе | 1      | опция      |

# Гидрораспределитель (5 секций)



## Гидрораспределитель (5 секций)


| №  | Артикул     | Описание           | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|--------------------|--------|------------|
| 1  | V30B7-40080 | Рукоятка, подъем   | 1      |            |
| 2  | V30B7-40081 | Рукоятка, наклон   | 1      |            |
| 3  | V30B7-40082 | Рукоятка, сайдшифт | 1      |            |
| 4  | V30B7-40083 | Рукоятка, захват   | 1      |            |
| 5  | V30B7-40084 | Рукоятка, поворот  | 1      |            |
| 6  | V30D7-40287 | Рычаг, подъем      | 1      |            |
| 7  | V30D7-40297 | Рычаг, наклон      | 1      |            |
| 8  | V30D7-40307 | Рычаг, третий      | 1      |            |
| 9  | V30D7-40317 | Рычаг, четвертый   | 1      |            |
| 10 | V30D7-40327 | Рычаг, пятый       | 1      |            |
| 11 | V30D7-40081 | 1615 Втулка        | 10     |            |
| 12 | V30D7-40082 | Шайба              | 2      |            |
| 13 | V30D7-40078 | Палец              | 10     |            |
| 14 | GB/T97.1    | 6 Шайба            | 10     |            |
| 15 | GB/T91      | φ 1.6×20 Палец     | 10     |            |
| 16 | Z30B7-40079 | Соединение         | 5      |            |
| 17 | GB/T5786    | M10×1.25×35 Болт   | 3      |            |
| 18 | V30B5-20080 | Плита              | 3      |            |
| 19 | V30B7-40078 | Втулка             | 3      |            |
| 20 | V30B7-40079 | Резиновый элемент  | 6      |            |
| 21 | V30D7-40207 | Ось                | 1      |            |
| 22 | GB/T5783    | M6×10 Болт         | 1      |            |
| 23 | GB/T93      | 6 Стопорная шайба  | 1      |            |
| 24 | V30D7-40123 | Кронштейн          | 1      |            |
| 25 | GB/T5783    | M8×25 Болт         | 4      |            |
| 26 | GB/T937     | 8 Стопорная шайба  | 4      |            |

## Гидрораспределитель (5 секций)

| №  | Артикул       | Описание               | Кол-во | Примечания |
|----|---------------|------------------------|--------|------------|
| 27 | GB/T97.1      | 8 Шайба                | 8      |            |
| 28 | GB/T6170      | M8 Гайка               | 4      |            |
| 29 | B30B4-30077*5 | Распределитель в сборе | 1      | стандарт   |
| -  | B30C4-30077*5 | Распределитель в сборе | 1      | опция      |
| -  | B30D4-30077*5 | Распределитель в сборе | 1      | приоритет  |

FD20,25,30,35-Y2/Y3

Гидролинии



## FD20,25,30,35-Y2/Y3

## Гидролинии

| №  | Артикул              | Описание               | Кол-во | Примечания   |
|----|----------------------|------------------------|--------|--------------|
| 1  | TGIBII-08055*J       | 8II×550 Шланг РВД      | 2      |              |
| 2  | Z30B4-00177          | Стальная труба в сборе | 1      |              |
| 3  | TGIBII-08059*J       | 8II×590 Шланг РВД      | 1      |              |
| 4  | TGIBII-08048*J       | 8II×480 Шланг РВД      | 1      |              |
| 5  | GJT-05-00            | Переходник             | 4      |              |
| 6  | GJT-18-00            | Штуцер                 | 2      |              |
| 7  | Z30B4-00079          | Шланг                  | 1      | 2/3/4 секции |
| -  | Z30B4-00080          | Шланг                  | 1      | 5 секций     |
| 8  | GJT-20-00            | Переходник             | 1      |              |
| 9  | JB/T8870             | 50×32 Зажим            | 4      |              |
| 10 | TGIBII-13122*G       | 13II×1220 Шланг РВД    | 1      |              |
| 11 | Z30B4-00078          | Шланг НД               | 1      |              |
| 12 | GJT-08-00            | Штуцер                 | 1      |              |
| 13 | GJT-09-00            | Переходник             | 1      |              |
| 14 | B30E4-20077          | Шестеренный насос      | 1      |              |
| 15 | GJT-17-00            | Штуцер                 | 2      |              |
| 16 | TGIBI-08200*G        | 8I×2000 Шланг РВД      | 1      |              |
| 17 | TGIBI-08210*G        | 8I×2100 Шланг РВД      | 1      |              |
| 18 | TG000-13150          | φ 13×1500 Шланг НД     | 1      |              |
| 19 | GJT-19-00            | Переходник             | 1      | стандарт     |
| -  | GJT-70-00            | Соединение             | 1      | опция        |
| 20 | TGUBI-08021-H55h55*G | 8I×215 Шланг РВД       | 1      |              |
| 21 | GJT-11-00            | Переходник             | 1      | 2 секции     |
| -  | GJT-11-00            | Переходник             | 2      | 3 секции     |
| -  | GJT-11-00            | Переходник             | 3      | 4 секции     |
| -  | GJT-11-00            | Переходник             | 4      | 5 секций     |


## FD20,25,30,35-Y2/Y3

## Гидролинии

| №  | Артикул   | Описание    | Кол-во | Примечания |
|----|-----------|-------------|--------|------------|
| 22 | GJT-12-00 | Переходник  | 2      | 2 секции   |
| -  | GJT-12-00 | Переходник  | 3      | 3 секции   |
| -  | GJT-12-00 | Переходник  | 4      | 4 секции   |
| -  | GJT-12-00 | Переходник  | 5      | 5 секций   |
| 23 | JB/T8870  | 25×16 Зажим | 2      |            |
| 24 | GJT-13-00 | Переходник  | 1      |            |

FD20,25,30,35-KMS4

Гидролинии



## FD20,25,30,35-KMS4

## Гидролинии

| №  | Артикул        | Описание               | Кол-во | Примечания   |
|----|----------------|------------------------|--------|--------------|
| 1  | TGIBII-08055*J | 8II×550 Шланг РВД      | 2      |              |
| 2  | Z30B4-00177    | Стальная труба в сборе | 1      |              |
| 3  | TGIBII-08059*J | 8II×590 Шланг РВД      | 1      |              |
| 4  | TGIBII-08048*J | 8II×480 Шланг РВД      | 1      |              |
| 5  | GJT-05-00      | Переходник             | 4      |              |
| 6  | GJT-18-00      | Штуцер                 | 2      |              |
| 7  | Z30B4-00079    | Шланг                  | 1      | 2/3/4 секции |
| –  | Z30B4-00080    | Шланг                  | 1      | 5 секций     |
| 8  | GJT-20-00      | Переходник             | 1      |              |
| 9  | JB/T8870       | 50×32 Зажим            | 6      |              |
| 10 | TGIBII-13147*G | 13II×1470 Шланг РВД    | 1      |              |
| 11 | Z30D4-00079    | II Шланг НД            | 1      |              |
| 12 | GB/T5783       | M10×20 Болт            | 2      |              |
| 13 | GB/T93         | 10 Стопорная шайба     | 4      |              |
| 14 | GB/T96         | 10 Шайба               | 4      |              |
| 15 | B30CB4-00177   | Труба в сборе          | 1      |              |
| 16 | GJT-17-00      | Штуцер                 | 2      |              |
| 17 | TGIBI-08200*G  | 8I×2000 Шланг РВД      | 1      |              |
| 18 | TGIBI-08210*G  | 8I×2100 Шланг РВД      | 1      |              |
| 19 | B30E4-20077    | Шестеренный насос      | 1      |              |
| 20 | GB/T5783       | M10×30 Болт            | 2      |              |
| 21 | GJT-09-00      | Переходник             | 1      |              |
| 22 | GJT-08-00      | Штуцер                 | 1      |              |
| 23 | GJT-19-00      | Переходник             | 1      | стандарт     |
| –  | GJT-70-00      | Соединение             | 1      | опция        |
| 24 | Z30D4-00078    | I Шланг НД             | 1      |              |

## FD20,25,30,35-KMS4

## Гидролинии


| №  | Артикул              | Описание           | Кол-во | Примечания |
|----|----------------------|--------------------|--------|------------|
| 25 | TGUBI-08021-H55h55*G | 8I×215 Шланг РВД   | 1      |            |
| 26 | GJT-11-00            | Переходник         | 1      | 2 секции   |
| -  | GJT-11-00            | Переходник         | 2      | 3 секции   |
| -  | GJT-11-00            | Переходник         | 3      | 4 секции   |
| -  | GJT-11-00            | Переходник         | 4      | 5 секций   |
| 27 | GJT-12-00            | Переходник         | 2      | 2 секции   |
| -  | GJT-12-00            | Переходник         | 3      | 3 секции   |
| -  | GJT-12-00            | Переходник         | 4      | 4 секции   |
| -  | GJT-12-00            | Переходник         | 5      | 5 секций   |
| 28 | TG000-13150          | φ 13×1500 Шланг НД | 1      |            |
| 29 | JB/T8870             | 25×16 Зажим        | 2      |            |
| 30 | GJT-13-00            | Переходник         | 1      |            |

---

# СИСТЕМА ПОДЪЕМА

Гидросистема мачты (FV)

FD30,35



## Гидросистема мачты (FV)

| №  | Артикул          | Описание                  | Кол-во | Примечания |
|----|------------------|---------------------------|--------|------------|
| 1  | TG000-120XX      | d12×L1 Трубка виниловая   | 1      |            |
| 2  | GJT-01-00        | Соединение                | 1      |            |
| 3  | ТOАН-18-01       | Стяжка                    | 3      |            |
| 4  | GJT-04-00        | Обратный клапан           | 1      | 3t EX-B    |
| -  | GJT-391-00       | Обратный клапан           | 1      | 3t EX-A    |
| -  | GJT-77-00        | Обратный клапан           | 1      | 3.5t EX-B  |
| -  | GJT-491-00       | Обратный клапан           | 1      | 3.5t EX-A  |
| 5  | TGIBII-13046*J   | 13II×460 Шланг РВД.       | 1      | EX-B       |
| -  | TGICII-13046*J   | 13II×460 Шланг РВД.       | 1      | EX-A       |
| 6  | GJT-03-00C       | Трехходовой коннектор     | 1      | 3t EX-B    |
| -  | GJT-390-00       | Трехходовой коннектор     | 1      | 3t EX-A    |
| -  | GJT-80-00        | Трехходовой коннектор     | 1      | 3.5t EX-B  |
| -  | GJT-388-00       | Трехходовой коннектор     | 1      | 3.5t EX-A  |
| 7  | GJT-02-00-3      | Регулятор потока          | 1      | 3t EX-B    |
| -  | GJT-243-00-3     | Регулятор потока          | 1      | 3t EX-A    |
| -  | GJT-02-00-4      | Регулятор потока          | 1      | 3.5t EX-B  |
| -  | GJT-411-00       | Регулятор потока          | 1      | 3.5t EX-A  |
| 8  | TGIBII-13060GS*J | 13II×600 Шланг РВД.       | 1      | EX-B       |
| -  | TGICII-13060GS*J | 13II×600 Шланг РВД.       | 1      | EX-A       |
| 9  | TG000-12110      | d12×1100 Трубка виниловая | 1      |            |
| 10 | TG000-120XX      | d12×L2 Трубка виниловая   | 1      |            |
| 11 | N30B3-70078      | Стяжка                    | 4      |            |
| 12 | TQ000-05035      | 5×350 Стяжка              | 4      |            |
| 13 | Tk000-10016      | 10×16 Зажим               | 6      |            |

---


FD30,35

Гидросистема мачты (FV)

| Опции гидролиний мачты |           |           |            |
|------------------------|-----------|-----------|------------|
| Высота подъема         | Шланг(мм) | Шланг(мм) | Примечания |
| 2000                   | 1000      | 900       |            |
| 2500                   | 1200      | 1100      |            |
| 2700                   | 1300      | 1200      |            |
| 3000                   | 1400      | 1350      | стандарт   |
| 3300                   | 1600      | 1500      |            |
| 3500                   | 1700      | 1600      |            |
| 3700                   | 1800      | 1700      |            |
| 4000                   | 2000      | 1900      |            |
| 4250                   | 2100      | 2000      |            |
| 4500                   | 2300      | 2150      |            |
| 4750                   | 2400      | 2300      |            |
| 5000                   | 2500      | 2400      |            |
| 5500                   | 2800      | 2700      |            |
| 6000                   | 3100      | 2950      |            |

Гидросистема мачты (FV)

FD20,25




FD20,25

## Гидросистема мачты (FV)

| № | Артикул          | Описание              | Кол-во | Примечания  |
|---|------------------|-----------------------|--------|-------------|
| 1 | GJT-04-00        | Обратный клапан       | 1      | 2-2.5t EX-B |
| - | GJT-391-00       | Обратный клапан       | 1      | 2-2.5t EX-A |
| 2 | TGIBII-13046*J   | 13II×460 Шланг РВД.   | 1      | EX-B        |
| - | TGICII-13046*J   | 13II×460 Шланг РВД.   | 1      | EX-A        |
| 3 | GJT-03-00C       | Трехходовой коннектор | 1      | 2-2.5t EX-B |
| - | GJT-390-00       | Трехходовой коннектор | 1      | 2-2.5t EX-A |
| 4 | GJT-02-00-3      | Регулятор потока      | 1      | 2-2.5t EX-B |
| - | GJT-243-00-3     | Регулятор потока      | 1      | 2-2.5t EX-A |
| 5 | TGIBII-13070GS*J | 13II×700 Шланг РВД.   | 1      | EX-B        |
| - | TGICII-13070GS*J | 13II×700 Шланг РВД.   | 1      | EX-A        |

Гидросистема мачты (TFV)



## Гидросистема мачты (TFV)

| №  | Артикул              | Описание               | Кол-во | Примечания |
|----|----------------------|------------------------|--------|------------|
| 1  | GJT-04-00            | Обратный клапан        | 1      | EX-B       |
| -  | GJT-391-00           | Обратный клапан        | 1      | EX-A       |
| 2  | GJT-01-00            | Соединение             | 1      |            |
| 3  | TGIBII-13045*J       | 13II×450 Шланг РВД     | 1      | EX-B       |
| -  | TGICII-13045*J       | 13II×450 Шланг РВД     | 1      | EX-A       |
| 4  | T30L3-70177          | Стальная труба         | 1      | EX-B       |
| -  | T30L3-70177A         | Стальная труба         | 1      | EX-A       |
| 5  | GB/T5783             | M8×20 Болт             | 4      |            |
| 6  | GB/T93               | 8 Стопорная шайба      | 4      |            |
| 7  | GJT-03-00C           | Трехходовой коннектор  | 1      | EX-B       |
| -  | GJT-390-00           | Трехходовой коннектор  | 1      | EX-A       |
| 8  | GJT-26-00            | Штуцер                 | 1      | EX-B       |
| -  | GJT-242-00           | Штуцер                 | 1      | EX-A       |
| 9  | TGIBII-13050*J       | 13II×500 Шланг РВД     | 1      | EX-B       |
| -  | TGICII-13050*J       | 13II×500 Шланг РВД     | 1      | EX-A       |
| 10 | TGLBII-13060-H25GS*J | 13II×600 Шланг РВД     | 1      | EX-B       |
| -  | TGLCII-13060-H25GS*J | 13II×600 Шланг РВД     | 1      | EX-A       |
| 11 | GJT-02-00-3          | Регулятор потока       | 1      | 3t EX-B    |
| -  | GJT-02-00-4          | Регулятор потока       | 1      | 3.5t EX-B  |
| -  | GJT-243-00-3         | Регулятор потока       | 1      | 3t EX-A    |
| -  | GJT-411-00           | Регулятор потока       | 1      | 3.5t EX-A  |
| 12 | T30L3-70277          | Стальная труба в сборе | 1      | EX-B       |
| -  | T30L3-70277A         | Стальная труба в сборе | 1      | EX-A       |
| 13 | TGIBII-13XXX         | 13II×XXX Шланг РВД     | 1      | EX-B       |
| -  | TGICII-13XXX         | 13II×XXX Шланг РВД     | 1      | EX-A       |


## Гидросистема мачты (TFV)

| №  | Артикул              | Описание                  | Кол-во | Примечания |
|----|----------------------|---------------------------|--------|------------|
| 14 | TG000-120XX          | d12×L1 Трубка виниловая   | 1      |            |
| 15 | T30L3-70079          | Ось                       | 1      |            |
| 16 | GB/T276              | 6003 Втулка               | 1      |            |
| 17 | T30L3-70078          | Ролик                     | 1      |            |
| 18 | GB/T893.1            | 35 Кольцо                 | 1      |            |
| 19 | GB/T5785             | M12×1.25×50 Болт          | 1      |            |
| 20 | GB/T93               | 12 Стопорная шайба        | 1      |            |
| 21 | GB/T97.1             | 12 Шайба                  | 1      |            |
| 22 | TGLBII-13055-H40NL*J | 13II×550 Шланг РВД.       | 1      | ЕХ-В       |
| –  | TGLCII-13055-H40NL*J | 13II×550 Шланг РВД.       | 1      | ЕХ-А       |
| 23 | B30C4-10577-01       | Перепускной клапан        | 1      | 3t         |
| –  | B35C4-10577-01       | Перепускной клапан        | 1      | 3.5t       |
| 24 | Tk000-10016          | 10×16 Зажим               | 5      |            |
| 25 | TG000-120XX          | d12×L2 Трубка виниловая   | 1      |            |
| 26 | N30B3-70078          | Стяжка                    | 4      |            |
| 27 | TQ000-05035          | 5×350 Стяжка              | 4      |            |
| 28 | TG000-12110          | d12×1100 Трубка виниловая | 1      |            |
| 29 | ТOАН-18-01           | Стяжка                    | 3      |            |

| Опции гидролиний мачты |           |            |
|------------------------|-----------|------------|
| Высота подъема         | Шланг(мм) | Примечания |
| 3700                   | 2100      |            |
| 4000                   | 2300      |            |
| 4350                   | 2700      |            |
| 4500                   | 2800      | стандарт   |
| 4800                   | 3000      |            |
| 5000                   | 3100      |            |
| 5500                   | 3400      |            |
| 6000                   | 3800      |            |

---

# Вилы




## Вилы

| № | Артикул     | Описание         | Кол-во | Примечания |
|---|-------------|------------------|--------|------------|
| 1 | V30Y3-90078 | Вилы             | 2      | 3t         |
| - | V35Y3-90078 | Вилы             | 2      | 3.5t       |
| - | V20Y3-90078 | Вилы             | 2      | 2-2.5t     |
| 2 | V30B3-90078 | Пружина          | 2      | 3t         |
| - | V35B3-90078 | Пружина          | 2      | 3.5t       |
| - | V20B3-90078 | Пружина          | 2      | 2-2.5t     |
| 3 | GB/T879     | 6×7 Палец        | 2      |            |
| 4 | V30B3-90080 | Палец, стопорный | 2      | 3t         |
| - | V35B3-90080 | Палец, стопорный | 2      | 3.5t       |
| - | V20B3-90080 | Палец, стопорный | 2      | 2-2.5t     |

Каретка (FV)

FD30,35




## FD30,35

## Каретка (FV)

| №  | Артикул     | Описание                | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|-------------------------|--------|------------|
| 1  | N30Y3-50077 | Каретка в сборе         | 1      | 3t         |
| -  | N35Y3-50077 | Каретка в сборе         | 1      | 3.5t       |
| 2  | N30Y3-60077 | Опорная решетка в сборе | 1      |            |
| 3  | N30B3-40378 | Конечный ролик          | 6      |            |
| 4  | GB/T894.1   | 55 Стопорное кольцо     | 6      |            |
| 5  | N30L3-40078 | Вал ролика              | 2      |            |
| 6  | GB/T5786    | M16×1.25×45 Болт        | 4      |            |
| 7  | GB/T93      | 16 Стопорная шайба      | 4      |            |
| 8  | N30L3-40083 | Шайба                   | 8      |            |
| 9  | N30L3-40084 | Шайба                   | 4      |            |
| 10 | GB/T70.1    | M12×25 Винт             | 1      |            |
| 11 | N30L3-40277 | Боковой ролик           | 2      |            |
| 12 | GB/T894.1   | 25 Стопорное кольцо     | 2      |            |
| 13 | N30L3-40177 | Боковой ролик           | 2      |            |
| 14 | GB/T5786    | M12×1.25×40 Болт        | 4      |            |
| 15 | GB/T93      | 12 Стопорная шайба      | 4      |            |
| 16 | N30L3-40079 | Шайба                   | 8      |            |
| 17 | N30L3-40081 | Шайба                   | 8      |            |
| 18 | N30L3-40082 | Шайба                   | 8      |            |
| 19 | GB/T5783    | M14×25 Болт             | 4      |            |
| 20 | GB/T93      | 14 Стопорная шайба      | 4      |            |

Каретка (FV)

FD20,25




## Каретка (FV)

FD20,25

| №  | Артикул     | Описание                | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|-------------------------|--------|------------|
| 1  | N20Y3-50077 | Каретка в сборе         | 1      |            |
| 2  | N20Y3-60077 | Опорная решетка в сборе | 1      |            |
| 3  | N15D3-40179 | Конечный ролик          | 6      |            |
| 4  | GB/T894.1   | 55 Стопорное кольцо     | 6      |            |
| 5  | N30L3-40078 | Вал ролика              | 2      |            |
| 6  | GB/T5786    | M16×1.25×45 Болт        | 4      |            |
| 7  | GB/T93      | 16 Стопорная шайба      | 4      |            |
| 8  | N30L3-40083 | Шайба                   | 8      |            |
| 9  | N30L3-40084 | Шайба                   | 4      |            |
| 10 | GB/T70.1    | M12×25 Винт             | 1      |            |
| 11 | N30L3-40277 | Боковой ролик           | 2      |            |
| 12 | GB/T894.1   | 25 Стопорное кольцо     | 2      |            |
| 13 | T30G3-40177 | Подшипник               | 2      |            |
| 14 | GB/T5786    | M10×1.25×40 Болт        | 4      |            |
| 15 | GB/T93      | 10 Стопорная шайба      | 4      |            |
| 16 | N30L3-40080 | Шайба                   | 8      |            |
| 17 | N30L3-40079 | Шайба                   | 8      |            |
| 18 | T30G3-40078 | Шайба                   | 4      |            |
| 19 | GB/T5783    | M14×25 Болт             | 4      |            |
| 20 | GB/T93      | 14 Стопорная шайба      | 4      |            |

Каретка (TFV)

FD30,35




## FD30,35

## Каретка (TFV)

| №  | Артикул     | Описание                | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|-------------------------|--------|------------|
| 1  | T30Y3-50077 | Каретка в сборе         | 1      | 3t         |
| –  | T35Y3-50077 | Каретка в сборе         | 1      | 3.5t       |
| 2  | N30Y3-60077 | Опорная решетка в сборе | 1      |            |
| 3  | N30B3-40378 | Конечный ролик          | 6      |            |
| 4  | GB/T894.1   | 55 Стопорное кольцо     | 6      |            |
| 5  | N30L3-40078 | Вал ролика              | 2      |            |
| 6  | GB/T5786    | M16×1.25×45 Болт        | 4      |            |
| 7  | GB/T93      | 16 Стопорная шайба      | 4      |            |
| 8  | N30L3-40083 | Шайба                   | 8      |            |
| 9  | N30L3-40084 | Шайба                   | 4      |            |
| 10 | GB/T70.1    | M12×25 Винт             | 1      |            |
| 11 | N30L3-40277 | Боковой ролик           | 2      |            |
| 12 | GB/T894.1   | 25 Стопорное кольцо     | 2      |            |
| 13 | N30L3-40177 | Боковой ролик           | 2      |            |
| 14 | GB/T5786    | M12×1.25×40 Болт        | 4      |            |
| 15 | GB/T93      | 12 Стопорная шайба      | 4      |            |
| 16 | N30L3-40079 | Шайба                   | 8      |            |
| 17 | N30L3-40081 | Шайба                   | 8      |            |
| 18 | N30L3-40082 | Шайба                   | 8      |            |
| 19 | GB/T5783    | M14×25 Болт             | 4      |            |
| 20 | GB/T93      | 14 Стопорная шайба      | 4      |            |

Мачта (FV)

FD30,35




## FD30,35

## Мачта (FV)

| №  | Артикул        | Описание             | Кол-во | Примечания |
|----|----------------|----------------------|--------|------------|
| 1  | N30Y3-10077    | Мачта, внешняя       | 1      | 3t         |
| –  | N35Y3-10077    | Мачта, внешняя       | 1      | 3.5t       |
| 2  | N30B3-00079    | Втулка               | 2      |            |
| 3  | N30B3-00078    | Крышка               | 4      |            |
| 4  | GB/T5785       | M16×1.5×70 Болт      | 4      |            |
| 5  | GB/T93         | 16 Стопорная шайба   | 4      |            |
| 6  | JB/T7940.1     | M10×1 Пресс-масленка | 2      |            |
| 7  | N30B3-00177    | Палец                | 2      |            |
| 8  | GB/T5786       | M10×1.25×20 Болт     | 2      |            |
| 9  | GB/T93         | 10 Стопорная шайба   | 2      |            |
| 10 | N30B3-40078    | Пластина скольжения  | 2      |            |
| 11 | N30B3-40079/80 | Шайба                | 4      |            |
| 12 | N30B3-40278    | Конечный ролик       | 2      |            |
| 13 | GB/T894.1      | 55 Стопорное кольцо  | 4      |            |
| 14 | N30L3-40377    | Боковой ролик        | 2      |            |
| 15 | GB/T5786       | M12×1.25×40 Болт     | 8      |            |
| 16 | GB/T93         | 12 Стопорная шайба   | 8      |            |
| 17 | N30L3-40079    | Шайба                | 16     |            |
| 18 | N30L3-40081    | Шайба                | 16     |            |
| 19 | N30L3-40082    | Шайба                | 16     |            |
| 20 | N30L3-40177    | Боковой ролик        | 2      |            |
| 21 | N30B3-40378    | Конечный ролик       | 2      |            |
| 22 | N30Y3-30077    | Мачта, внутренняя    | 1      | 3t         |
| –  | N35Y3-30077    | Мачта, внутренняя    | 1      | 3.5t       |

Мачта (FV)

FD20,25




## FD20,25

## Мачта (FV)

| №  | Артикул        | Описание             | Кол-во | Примечания |
|----|----------------|----------------------|--------|------------|
| 1  | N20Y3-10077    | Мачта, внешняя       | 1      |            |
| 2  | N30B3-00079    | Втулка               | 2      |            |
| 3  | N30B3-00078    | Крышка               | 2      |            |
| 4  | GB/T5785       | M16×1.5×70 Болт      | 4      |            |
| 5  | GB/T93         | 16 Стопорная шайба   | 4      |            |
| 6  | JB/T7940.1     | M10×1 Пресс-масленка | 2      |            |
| 7  | N30G3-00177    | Палец                | 2      |            |
| 8  | GB/T5786       | M10×1.25×20 Болт     | 2      |            |
| 9  | GB/T93         | 10 Стопорная шайба   | 2      |            |
| 10 | N30B3-40078    | Пластина скольжения  | 2      |            |
| 11 | N30B3-40079/80 | Шайба                | 2      |            |
| 12 | B15D3-40179    | Конечный ролик       | 4      |            |
| 13 | GB/T894.1      | 55 Стопорное кольцо  | 4      |            |
| 14 | T30G3-40177    | Подшипник            | 4      |            |
| 15 | GB/T5786       | M10×1.25×40 Болт     | 8      |            |
| 16 | GB/T93         | 10 Стопорная шайба   | 8      |            |
| 17 | T30G3-40078    | Шайба                | 8      |            |
| 18 | T30G3-40079    | Шайба                | 16     |            |
| 19 | T30G3-40080    | Шайба                | 16     |            |
| 20 | N20Y3-30077    | Мачта, внутренняя    | 1      |            |

Мачта (TFV)

FD30,35




## FD30,35

## Мачта (TFV)

| №  | Артикул        | Описание             | Кол-во | Примечания |
|----|----------------|----------------------|--------|------------|
| 1  | T30Y3-10077    | Мачта, внешняя       | 1      | 3t         |
| –  | T35Y3-10077    | Мачта, внешняя       | 1      | 3.5t       |
| 2  | N30B3-00079    | Втулка               | 2      |            |
| 3  | N30B3-00078    | Крышка               | 4      |            |
| 4  | GB/T5785       | M16×1.5×70 Болт      | 4      |            |
| 5  | GB/T93         | 16 Стопорная шайба   | 4      |            |
| 6  | JB/T7940.1     | M10×1 Пресс-масленка | 2      |            |
| 7  | N30B3-00177    | Палец                | 2      |            |
| 8  | GB/T5786       | M10×1.25×20 Болт     | 2      |            |
| 9  | GB/T93         | 10 Стопорная шайба   | 2      |            |
| 10 | N30B3-40078    | Пластина скольжения  | 4      |            |
| 11 | N30B3-40079/80 | Шайба                | 8      |            |
| 12 | N30B3-40278    | Конечный ролик       | 4      |            |
| 13 | GB/T894.1      | 55 Стопорное кольцо  | 8      |            |
| 14 | N30L3-40377    | Боковой ролик        | 2      |            |
| 15 | GB/T5786       | M12×1.25×40 Болт     | 16     |            |
| 16 | GB/T93         | 12 Стопорная шайба   | 16     |            |
| 17 | N30L3-40079    | Шайба                | 32     |            |
| 18 | N30L3-40081    | Шайба                | 32     |            |
| 19 | N30L3-40082    | Шайба                | 32     |            |
| 20 | N30L3-40177    | Боковой ролик        | 6      |            |
| 21 | N30B3-40378    | Конечный ролик       | 2      |            |
| 22 | T30Y3-20077    | Мачта, средняя       | 1      | 3t         |
| –  | T35Y3-20077    | Мачта, средняя       | 1      | 3.5t       |
| 23 | T30Y3-30077    | Мачта, внутренняя    | 1      | 3t         |
| –  | T35Y3-30077    | Мачта, внутренняя    | 1      | 3.5t       |

Цилиндр подъема (FV)

FD30



Цилиндр подъема (FV)

FD30

| №  | Артикул        | Описание                       | Кол-во | Примечания |
|----|----------------|--------------------------------|--------|------------|
| A  | V30C4-10177L/R | Цилиндр подъема в сборе        | 1      |            |
| 1  | V30B4-10178    | 45×57×7/10 Кольцо пылезащитное | 2      |            |
| 2  | V30B4-10179    | 45×55×6 Кольцо                 | 2      |            |
| 3  | V30B4-10180    | 4530 Направляющая втулка       | 2      |            |
| 4  | GB/T1235       | 68×3.1 O-кольцо                | 2      |            |
| 5  | GB/T80         | M8×8 Винт                      | 4      |            |
| 6  | V30B4-10181    | Заглушка                       | 4      |            |
| 7  | V30B4-10182    | 56×20×2.5 Кольцо истирания     | 2      |            |
| 8  | V30B4-10183    | 56×45×3 Кольцо стопорное       | 2      |            |
| 9  | V30B4-10184    | 56×45×7 U-Кольцо               | 2      |            |
| 10 | V30B4-10185    | Стопорное кольцо               | 2      |            |
| 11 | V30B4-10186    | Направляющая втулка            | 2      |            |
| 12 | V30B4-10187    | Втулка                         | 2      |            |
| 13 | V30C4-10178    | Цилиндр                        | 2      |            |
| 14 | V30C4-10179    | Шток поршня                    | 2      |            |
| 15 | V30B4-10190    | Поршень                        | 2      |            |
| 16 | V30B4-10191    | Шайба                          | 2      |            |
| 17 | GB/T5786       | M16×1.5×45 Болт                | 2      |            |
| 18 | GB/T93         | 16 Стопорная шайба             | 2      |            |
| 19 | N30B3-80177    | Ролик                          | 2      |            |
| 20 | GB/T894.1      | 40 Стопорное кольцо            | 2      |            |
| 21 | LH1623×N       | Цепь в сборе                   | 2      |            |
| 22 | GB/T119.1      | D10×26 Палец                   | 2      |            |
| 23 | T30G3-80081    | Резиновый элемент              | 2      |            |


Цилиндр подъема (FV)

FD30

| №  | Артикул     | Описание           | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|--------------------|--------|------------|
| 24 | T30G3-80080 | Корпус             | 2      |            |
| 25 | GB/T5786    | M12×1.25×70 Болт   | 2      |            |
| 26 | GB/T93      | 12 Стопорная шайба | 4      |            |
| 27 | E30D1-10079 | 16 Шайба           | 2      |            |
| 28 | T30G3-80078 | Подушка            | 4      |            |
| 29 | T30G3-80079 | Зажим              | 2      |            |
| 30 | GB/T97.1    | 12 Шайба           | 2      |            |
| 31 | GB/T6171    | M12×1.25 Гайка     | 2      |            |
| 32 | GB/T5786    | M12×1.25×30 Болт   | 2      |            |

Цилиндр подъема (FV)

FD35



Цилиндр подъема (FV)

FD35

| №  | Артикул        | Описание                       | Кол-во | Примечания |
|----|----------------|--------------------------------|--------|------------|
| A  | B35C4-10177L/R | Цилиндр подъема в сборе        | 2      |            |
| 1  | B35B4-10180    | 50×62×7/10 Кольцо пылезащитное | 2      |            |
| 2  | B35B4-10181    | 50×60×6 Кольцо                 | 2      |            |
| 3  | B35B4-10182    | 5040 Направляющая втулка       | 2      |            |
| 4  | GB/T1235       | 75×3.1 O-кольцо                | 2      |            |
| 5  | GB/T80         | M8×8 Винт                      | 4      |            |
| 6  | B35B4-10183    | 6×3 Заглушка                   | 4      |            |
| 7  | B35B4-10184    | 60×20×2.5 Кольцо истирания     | 2      |            |
| 8  | B35B4-10185    | 63×53×3 Стопорное кольцо       | 2      |            |
| 9  | B35B4-10186    | 63×53×6 Кольцо                 | 2      |            |
| 10 | B35B4-10187    | Сторопное кольцо               | 2      |            |
| 11 | B35B4-10188    | Крышка                         | 2      |            |
| 12 | B35B4-10189    | Ролик                          | 2      |            |
| 13 | B35C4-10178    | Цилиндр                        | 2      |            |
| 14 | B35C4-10179    | Шток поршня                    | 2      |            |
| 15 | B35B4-10190    | Поршень                        | 2      |            |
| 16 | B35B4-10191    | Шайба                          | 2      |            |
| 17 | GB/T5786       | M20×1.5×50 Болт                | 2      |            |
| 18 | GB/T93         | 20 Стопорная шайба             | 2      |            |
| 19 | N35B3-80177    | Ролик                          | 2      |            |
| 20 | GB/T894.1      | 45 Стопорное кольцо            | 2      |            |
| 21 | LN1634×N       | Цепь в сборе                   | 2      |            |
| 22 | GB/T119.1      | D10×26 Палец                   | 2      |            |
| 23 | T30B3-80078    | Подушка                        | 2      |            |


Цилиндр подъема (FV)

FD35

| №  | Артикул     | Описание           | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|--------------------|--------|------------|
| 24 | N35L3-80177 | Скоба              | 2      |            |
| 25 | N30B3-80079 | Шайба              | 2      |            |
| 26 | N30B3-80080 | Кронштейн          | 2      |            |
| 27 | GB/T5786    | M12×1.25×50 Болт   | 2      |            |
| 28 | GB/T6171    | M12×1.25 Гайка     | 2      |            |
| 29 | GB/T6170    | M10 Гайка          | 4      |            |
| 30 | GB/T93      | 10 Стопорная шайба | 4      |            |
| 31 | GB/T97.1    | 10 Шайба           | 4      |            |
| 32 | GB/T5786    | M12×1.25×35 Болт   | 2      |            |
| 33 | GB/T93      | 12 Стопорная шайба | 2      |            |

Цилиндр подъема (FV)

FD20,25



## FD20,25

## Цилиндр подъема (FV)

| №  | Артикул        | Описание                        | Кол-во | Примечания |
|----|----------------|---------------------------------|--------|------------|
| A  | B20C4-10177L/R | Цилиндр подъема в сборе         | 2      |            |
| 1  | B20B4-10178    | 40×48×5/6.5 Кольцо пылезащитное | 2      |            |
| 2  | B20B4-10179    | 40×50×6 Кольцо                  | 2      |            |
| 3  | B20B4-10180    | 4030 Направляющая втулка        | 2      |            |
| 4  | GB/T1235       | 68×3.1 O-кольцо                 | 2      |            |
| 5  | GB/T80         | M8×8 Винт                       | 4      |            |
| 6  | B30B4-10181    | Заглушка                        | 4      |            |
| 7  | B20B4-10182    | 50×20×2.5 Кольцо истирания      | 2      |            |
| 8  | B20B4-10183    | 50×40×3 Стопорное кольцо        | 2      |            |
| 9  | B20B4-10184    | 50×40×6 Кольцо                  | 2      |            |
| 10 | B30B4-10185    | Сторопное кольцо                | 2      |            |
| 11 | B20B4-10186    | Крышка                          | 2      |            |
| 12 | B20B4-10187    | Втулка                          | 2      |            |
| 13 | B20E4-10188    | Цилиндр                         | 2      |            |
| 14 | B20E4-10189    | Шток поршня                     | 2      |            |
| 15 | B20B4-10190    | Поршень                         | 2      |            |
| 16 | B20B4-10191    | Шайба                           | 2      |            |
| 17 | GB/T5786       | M16×1.5×45 Болт                 | 2      |            |
| 18 | GB/T93         | 16 Стопорная шайба              | 2      |            |
| 19 | N30B3-80177    | Ролик                           | 2      |            |
| 20 | GB/T894.1      | 40 Стопорное кольцо             | 2      |            |
| 21 | LN1623×N       | Цепь в сборе                    | 2      |            |
| 22 | GB/T119.1      | D10×26 Палец                    | 2      |            |
| 23 | T30G3-80081    | Резиновый элемент               | 2      |            |
| 24 | T30G3-80080    | Корпус                          | 2      |            |
| 25 | GB/T5786       | M12×1.25×70 Болт                | 2      |            |


FD20,25

Цилиндр подъема (FV)

| №  | Артикул     | Описание           | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|--------------------|--------|------------|
| 26 | GB/T93      | 12 Стопорная шайба | 4      |            |
| 27 | T30G3-80082 | Шайба              | 2      |            |
| 28 | T30B3-80078 | Подушка            | 2      |            |
| 29 | T30G3-80079 | Зажим              | 2      |            |
| 30 | GB/T97.1    | 12 Шайба           | 2      |            |
| 31 | GB/T6171    | M12×1.25 Гайка     | 2      |            |
| 32 | N20G3-80078 | Резиновый элемент  | 2      |            |
| 33 | GB/T5786    | M12×1.25×35 Болт   | 2      |            |

FD30,35

Цилиндр свободного хода (TFV)



FD30,35

## Цилиндр свободного хода (TFV)


| №  | Артикул     | Описание                        | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|---------------------------------|--------|------------|
| A  | B30C4-10577 | Цилиндр свободного хода в сборе | 1      | 3t         |
| -  | B35C4-10577 | Цилиндр свободного хода в сборе | 1      | 3.5t       |
| 1  | T30L3-80177 | Седло ролика                    | 1      | 3t         |
| -  | T35L3-80177 | Седло ролика                    | 1      | 3.5t       |
| 2  | T30L3-80277 | Стопор цепи                     | 1      | 3t         |
| -  | T35L3-80277 | Стопор цепи                     | 1      | 3.5t       |
| 3  | GB/T93      | 8 Стопорная шайба               | 2      |            |
| 4  | GB/T5783    | M8×16 Болт                      | 2      |            |
| 5  | N30B3-80177 | Ролик                           | 2      | 3t         |
| -  | N35B3-80177 | Ролик                           | 2      | 3.5t       |
| 6  | GB/T894.1   | 40 Стопорное кольцо             | 2      |            |
| 7  | LH1623×N    | Цепь в сборе                    | 2      | 3.5t       |
| -  | LH1634×N    | Цепь в сборе                    | 2      | 3.5t       |
| 8  | T35L3-80078 | Кронштейн                       | 1      |            |
| 9  | GB/T5783    | M14×35 Болт                     | 2      |            |
| 10 | GB/T93      | 14 Стопорная шайба              | 2      |            |
| 11 | B30C4-10578 | Шток поршня в сборе             | 1      | 3t         |
| -  | B35C4-10578 | Шток поршня в сборе             | 1      | 3.5t       |
| 12 | B30C4-10579 | Цилиндр                         | 1      | 3t         |
| -  | B35C4-10579 | Цилиндр                         | 1      | 3.5t       |
| 13 | GB/T6190    | M6×5 Винт                       | 1      |            |
| 14 | B30C4-10380 | Уплотнение                      | 1      |            |
| 15 | B30C4-10381 | 70×80×6/8 Кольцо пылезащитное   | 1      | 3t         |
| -  | B35C4-10380 | 5×85×6/8 Кольцо пылезащитное    | 1      | 3.5t       |
| 16 | B30C4-10382 | 80×70×3 Стопорное кольцо        | 1      | 3t         |
| -  | B35C4-10381 | 85×75×3 Стопорное кольцо        | 1      | 3.5t       |

## Цилиндр свободного хода (TFV)

| №  | Артикул     | Описание                   | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|----------------------------|--------|------------|
| 17 | V30C4-10383 | 705×80×6 Кольцо            | 1      | 3t         |
| –  | V35C4-10382 | 75×85×6 Кольцо             | 1      | 3.5t       |
| 18 | GB/T1235    | 90×3.1 О-кольцо            | 1      | 3t         |
| –  | GB/T1235    | 100×3.1 О-кольцо           | 1      | 3.5t       |
| 19 | V30C4-10384 | Направляющая втулка        | 1      | 3t         |
| –  | V35C4-10383 | Направляющая втулка        | 1      | 3.5t       |
| 20 | GB/T1235    | 85×3.1 О-кольцо            | 1      | 3t         |
| –  | GB/T1235    | 95×3.1 О-кольцо            | 1      | 3.5t       |
| 21 | V30C4-10385 | Направляющая втулка        | 1      | 3t         |
| –  | V35C4-10384 | Направляющая втулка        | 1      | 3.5t       |
| 22 | V30C4-10386 | Стопорное кольцо           | 1      | 3t         |
| –  | V35C4-10385 | Стопорное кольцо           | 1      | 3.5t       |
| 23 | V30C4-10387 | Поршень                    | 1      | 3t         |
| –  | V35C4-10386 | Поршень                    | 1      | 3.5t       |
| 24 | V30C4-10388 | 85×20×2.5 Стопорное кольцо | 1      | 3t         |
| –  | V35C4-10387 | 95×20×2.5 Стопорное кольцо | 1      | 3.5t       |
| 25 | V30C4-10389 | 85×75×3 Стопор             | 1      | 3t         |
| –  | V35C4-10388 | 95×85×3 Стопор             | 1      | 3.5t       |
| 26 | V30C4-10390 | 85×75×6 Кольцо             | 1      | 3t         |
| –  | V35C4-10389 | 95×80×9 Кольцо             | 1      | 3.5t       |
| 27 | V30C4-10390 | Втулка                     | 1      |            |
| 28 | GB/T1235    | 20×2.4 О-кольцо            | 1      |            |
| 29 | V30B4-10391 | Пружина                    | 1      |            |
| 30 | V30C4-10392 | Втулка                     | 1      |            |
| 31 | V30C4-10393 | Стопор                     | 1      |            |
| 32 | V30C4-10394 | Стопор                     | 1      |            |

Цилиндр подъема (TFV)

FD30



Цилиндр подъема (TFV)

FD30

| №  | Артикул        | Описание                       | Кол-во | Примечания |
|----|----------------|--------------------------------|--------|------------|
| A  | V30C4-10677L/R | Цилиндр подъема                | 2      |            |
| 1  | GB/T5786       | M16×1.5×45 Болт                | 2      |            |
| 2  | GB/T93         | 16 Стопорная шайба             | 2      |            |
| 3  | T30B3-80078    | Шайба                          | 2      |            |
| 4  | V35C4-10479    | 45×57×7/10 Кольцо пылезащитное | 2      |            |
| 5  | V35C4-10481    | 45×55×6 U-Кольцо               | 2      |            |
| 6  | V30C4-10678    | Крышка                         | 2      |            |
| 7  | GB/T80         | M8×8 Винт                      | 2      |            |
| 8  | V30C4-10680    | 6×3 Нейлоновая подушка         | 2      |            |
| 9  | V35C4-10483    | 4530 Направляющая втулка       | 2      |            |
| 10 | GB/T1235       | 68×3.1 O-кольцо                | 2      |            |
| 11 | V30C4-10681    | Втулка                         | 2      |            |
| 12 | V30C4-10682    | Шток поршня левый              | 1      |            |
| 13 | V30C4-10683    | Цилиндр левый                  | 1      |            |
| 14 | V30C4-10684    | Шток поршня правый             | 1      |            |
| 15 | V30C4-10685    | Цилиндр правый                 | 1      |            |
| 16 | V30C4-10686    | Шайба                          | 2      |            |
| 17 | V30C4-10687    | 24×2 Стопор                    | 1      |            |
| 18 | V30C4-10688    | 56×14.7×2.5 Стопорное кольцо   | 2      |            |
| 19 | V30C4-10689    | Поршень                        | 1      |            |
| 20 | V30C4-10690    | 45×56×3 Стопорное кольцо       | 2      |            |
| 21 | V30C4-10691    | 56×45×7 Кольцо                 | 2      |            |
| 22 | V30C4-10692    | 1 Шайба                        | 2      |            |
| 23 | V30C4-10693    | 26×2 Стопор                    | 2      |            |
| 24 | V30C4-10694    | 2 Шайба                        | 2      |            |
| 25 | GB/T119        | D10×26 Палец                   | 2      |            |
| 26 | GB/T5786       | M12×1.25×35 Болт               | 2      |            |
| 27 | GB/T93         | 12 Стопорная шайба             | 2      |            |
| 28 | T30G3-80079    | Зажим                          | 2      |            |


Цилиндр подъема (TFV)

FD30

| №  | Артикул     | Описание            | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|---------------------|--------|------------|
| 29 | T30G3-80081 | Резиновый элемент   | 2      |            |
| 30 | GB/T5786    | M12×1.25×70 Болт    | 2      |            |
| 31 | GB/T93      | 12 Стопорная шайба  | 2      |            |
| 32 | E30D1-10079 | Шайба               | 2      |            |
| 33 | T30G3-80080 | Корпус              | 2      |            |
| 34 | GB/T6171    | M12×1.25 Гайка      | 2      |            |
| 35 | N30B3-80177 | Ролик               | 2      |            |
| 36 | GB/T894.1   | 40 Стопорное кольцо | 2      |            |
| 37 | LN1623×N    | Цепь в сборе        | 2      |            |

Цилиндр подъема (TFV)

FD35



Цилиндр подъема (TFV)

FD35


| №  | Артикул        | Описание                       | Кол-во | Примечания |
|----|----------------|--------------------------------|--------|------------|
| A  | B35C4-10677L/R | Цилиндр подъема                | 2      |            |
| 1  | GB/T5786       | M20×1.5×40 Болт                | 2      |            |
| 2  | GB/T93         | 20 Стопорная шайба             | 2      |            |
| 3  | T30B3-80078    | Шайба                          | 2      |            |
| 4  | B35C4-10678    | 50×62×7/10 Кольцо пылезащитное | 2      |            |
| 5  | B35C4-10679    | 50×60×6 Кольцо                 | 2      |            |
| 6  | B35C4-10680    | Крышка                         | 2      |            |
| 7  | GB/T80         | M8×8 Винт                      | 2      |            |
| 8  | B30C4-10679    | 6×3 Нейлоновая подушка         | 2      |            |
| 9  | B35C4-10681    | 5027 Направляющая втулка       | 2      |            |
| 10 | GB/T1235       | 70×3.5 О-кольцо                | 2      |            |
| 11 | B35C4-10682    | Втулка                         | 2      |            |
| 12 | B35C4-10683    | Шток поршня левый              | 1      |            |
| 13 | B35C4-10684    | Цилиндр левый                  | 1      |            |
| 14 | B35C4-10685    | Шток поршня правый             | 1      |            |
| 15 | B35C4-10686    | Цилиндр правый                 | 1      |            |
| 16 | B35C4-10687    | Шайба                          | 2      |            |
| 17 | B30C4-10493    | 24×2 Стопор                    | 1      |            |
| 18 | B35C4-10688    | 60×20×2.5 Стопорное кольцо     | 2      |            |
| 19 | B35C4-10689    | Поршень                        | 1      |            |
| 20 | B35C4-10690    | 50×60×3 Стопорное кольцо       | 2      |            |
| 21 | B35C4-10691    | 60×50×6 Кольцо                 | 2      |            |
| 22 | B30C4-10692    | 1 Шайба                        | 2      |            |
| 23 | B30C4-10693    | 26×2 Стопор                    | 2      |            |
| 24 | B30C4-10694    | 2 Шайба                        | 2      |            |

Цилиндр подъема (TFV)

FD35

| №  | Артикул     | Описание            | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|---------------------|--------|------------|
| 25 | GB/T119     | D10×26 Палец        | 2      |            |
| 26 | GB/T5786    | M12×1.25×35 Болт    | 2      |            |
| 27 | GB/T93      | 12 Стопорная шайба  | 2      |            |
| 28 | N35L3-80177 | Стяжка              | 2      |            |
| 29 | N30B3-80079 | Шайба               | 2      |            |
| 30 | N30B3-80080 | Кронштейн           | 2      |            |
| 31 | GB/T5786    | M12×1.25×45 Болт    | 2      |            |
| 32 | GB/T6171    | M12×1.25 Гайка      | 2      |            |
| 33 | GB/T6170    | M10 Гайка           | 4      |            |
| 34 | GB/T93      | 10 Стопорная шайба  | 4      |            |
| 35 | GB/T97.1    | 10 Шайба            | 4      |            |
| 36 | N30B3-80177 | Ролик               | 2      |            |
| 37 | GB/T894.1   | 40 Стопорное кольцо | 2      |            |
| 38 | LH1623×N    | Цепь в сборе        | 2      |            |

# Цилиндр наклона



1


## Цилиндр наклона

| №  | Артикул     | Описание                     | Кол-во | Примечания |
|----|-------------|------------------------------|--------|------------|
| 1  | V30Y4-10277 | Цилиндр наклона в сборе      | 2      |            |
| 2  | JB/T7940.1  | M10×1 Пресс-масленка         | 2      |            |
| 3  | GB/T304.5   | 30 Втулка                    | 2      |            |
| 4  | GB/T893.1   | 47 Стопорное кольцо          | 2      |            |
| 5  | V35B4-10278 | Проушина                     | 2      |            |
| 6  | GB/T5785    | M14×1.5×55 Болт              | 2      |            |
| 7  | GB/T6171    | M14×1.5 Гайка                | 2      |            |
| 8  | GB/T93      | 14 Стопорная шайба           | 2      |            |
| 9  | V35B4-10279 | 35×47×7/10 Уплотнение        | 2      |            |
| 10 | V35B4-10280 | Крышка                       | 2      |            |
| 11 | GB/T893.1   | 52 Стопорное кольцо          | 2      |            |
| 12 | V30D4-10281 | Стопорное кольцо             | 2      |            |
| 13 | V35B4-10281 | 35×45×3 Стопорное кольцо     | 2      |            |
| 14 | V35B4-10282 | 35×45×6 Кольцо               | 2      |            |
| 15 | GB/T1235    | 85×3.1 О-кольцо              | 2      |            |
| 16 | V35B4-10283 | 75.2×80×1.5 Стопорное кольцо | 2      |            |
| 17 | GB/T1235    | 80×3.1 О-кольцо              | 2      |            |
| 18 | V35B4-10284 | 3530 Втулка                  | 2      |            |
| 19 | V35Y4-10278 | Трубка                       | 2      |            |
| 20 | V35Y4-10279 | Тело поршня                  | 2      |            |
| 21 | V35B4-10287 | 80×70×6 Кольцо               | 4      |            |
| 22 | V35B4-10288 | 70×80×3 Стопорное кольцо     | 4      |            |
| 23 | V35B4-10289 | 80×14.7×2.5 Кольцо истирания | 2      |            |
| 24 | V35B4-10290 | 3432 Втулка                  | 2      |            |
| 25 | N30B3-00177 | Палец                        | 2      |            |
| 26 | GB/T5786    | M10×1.25×20 Болт             | 2      |            |
| 27 | GB/T93      | 10 Стопорная шайба           | 2      |            |

---


# ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

## Панель приборов в сборе (АКПП)



| № | Наименование           |
|---|------------------------|
| 1 | Фильтр очистки топлива |
| 2 | Свечи накаливания      |
| 3 | Отсутствие заряда      |
| 4 | Давление масла         |
| 5 | Уровень топлива        |
| 6 | Температура ОЖ         |
| 7 | Температура масла      |
| 8 | Наработка              |

## Панель приборов в сборе (АКПП)



| №  | Наименование           |
|----|------------------------|
| 1  | Уровень топлива        |
| 2  | Температура ОЖ         |
| 3  | Нейтраль               |
| 4  | Фильтр очистки топлива |
| 5  | Свечи накаливания      |
| 6  | Присутствие оператора  |
| 7  | Температура масла      |
| 8  | Давление масла         |
| 9  | Отсутствие заряда      |
| 10 | Ошибка двигателя       |
| 11 | Наработка              |



## FD20,25,30,35-Y2/Y3

## Электросистема

| №  | Артикул       | Описание                         | Кол-во | Примечания       |
|----|---------------|----------------------------------|--------|------------------|
| 1  | B30D2-20079   | Батарея                          | 1      |                  |
| 2  | B30D2-10377   | Панель                           | 1      | стандарт         |
| -  | B30D2-10477   | Панель                           | 1      | опция            |
| 3  | GB/T823       | M5×6 Винт                        | 4      |                  |
| 4  | DT04G-12WD2   | Фара                             | 2      |                  |
| 5  | DT04G-12ZQX   | Боковой фонарь                   | 2      |                  |
| 6  | DT04G-LTD152  | Маячок                           | 1      | опция            |
| 7  | B30D2-00477   | Проводка защитной решетки левая  | 1      |                  |
| 8  | B30D2-00577   | Проводка защитной решетки правая | 1      |                  |
| 9  | B30H2-00777   | Кабель                           | 1      | стандарт         |
| -  | B30H2-80977   | Кабель                           | 1      | опция            |
| 10 | B30D2-00877   | Кабель                           | 1      | стандарт         |
| -  | B30D2-00878   | Кабель                           | 1      | опция            |
| -  | B30D2-00879   | Кабель                           | 1      | опция            |
| 11 | B30C2-00977   | Предохранитель                   | 1      | стандарт         |
| -  | B30C2-80977   | Предохранитель                   | 1      | опция            |
| 12 | B30I2-80777   | Проводка погрузчика              | 1      | FD20,25,30,35-Y2 |
| -  | B30I2-80577   | Проводка погрузчика              | 1      | FD20,25,30,35-Y3 |
| 13 | 180           | Стяжка                           | 15     |                  |
| 14 | DT05G-JK205A  | Переключатель стоп-сигнала       | 1      |                  |
| 15 | DT09G-DJB12B  | Зуммер заднего хода              | 1      | стандарт         |
| -  | B30D2-60577   | Зуммер заднего хода              | 1      | опция            |
| 16 | DT09G-DL124ED | Звуковой сигнал                  | 1      |                  |
| 17 | DT02G-Jk804   | Подрулевой переключатель         | 1      | АКПП             |
| -  | B30D2-60477   | Подрулевой переключатель         | 1      | опция            |
| 18 | DT01G-ZC108W  | Комбинация приборов              | 1      | АКПП             |
| -  | DT01G-ZB909   | Комбинация приборов              | 1      | опция            |

## FD20,25,30,35-Y2/Y3

## Электросистема

| №  | Артикул      | Описание                 | Кол-во | Примечания |
|----|--------------|--------------------------|--------|------------|
| 19 | GB/T5783     | M6×35 Болт               | 4      | АКПП       |
| 20 | GB/T93       | 6 Стопорная шайба        | 4      |            |
| 21 | GB/T97.1     | 6 Шайба                  | 4      |            |
| 22 | DT03G-R1/2SY | Датчик температуры масла | 1      |            |
| 23 | Z30B2-50177  | Датчик топлива           | 1      |            |
| 24 | B70T2-00977  | Аварийный выключатель    | 1      |            |
| 25 | DT03G-WG430  | Датчик температуры ОЖ    | 1      |            |




Схема электропроводки

Электросистема

FD20,25,30,35-KMS4

| №  | Артикул       | Описание                         | Кол-во | Примечания |
|----|---------------|----------------------------------|--------|------------|
| 1  | B30D2-20079   | Батарея                          | 1      |            |
| 2  | B30D2-10377   | Панель                           | 1      | стандарт   |
| -  | B30D2-10477   | Панель                           | 1      | опция      |
| 3  | GB/T823       | M5×6 Винт                        | 4      |            |
| 4  | DT04G-12WD2   | Фара                             | 2      |            |
| 5  | DT04G-12ZQX   | Боковой фонарь                   | 2      |            |
| 6  | DT04G-LTD152  | Маячок                           | 1      | опция      |
| 7  | N30D2-00477   | Проводка защитной решетки левая  | 1      |            |
| 8  | B30D2-00577   | Проводка защитной решетки правая | 1      |            |
| 9  | B30H2-00777   | Кабель                           | 1      | стандарт   |
| -  | B30H2-80977   | Кабель                           | 1      | опция      |
| 10 | B30D2-00877   | Кабель                           | 1      | стандарт   |
| -  | B30D2-00878   | Кабель                           | 1      | опция      |
| -  | B30D2-00879   | Кабель                           | 1      | опция      |
| 11 | B30C2-00977   | Предохранитель                   | 1      | стандарт   |
| -  | B30C2-80977   | Предохранитель                   | 1      | опция      |
| 12 | B30CD2-80877  | Электропроводка погрузчика       | 1      | опция      |
| -  | B30CD2-80977  | Электропроводка погрузчика       | 1      | опция      |
| -  | B30CD2-80577  | Электропроводка погрузчика       | 1      | АКПП       |
| -  | B30CD2-80477  | Электропроводка погрузчика       | 1      | АКПП       |
| -  | B30CD2-80377  | Электропроводка погрузчика       | 1      | АКПП       |
| 13 | 180           | Стяжка                           | 15     |            |
| 14 | DT05G-JK205A  | Переключатель стоп-сигналов      | 1      |            |
| 15 | DT09G-DJB12B  | Зуммер заднего хода              | 1      |            |
| 16 | DT09G-DL124ED | Звуковой сигнал                  | 1      |            |
| 17 | DT02G-Jk802   | Подрулевой переключатель         | 1      | МКПП       |
| -  | DT02G-Jk804   | Подрулевой переключатель         | 1      | АКПП       |

Электросистема






FD20,25,30,35-KMS4

| №  | Артикул      | Описание                 | Кол-во | Примечания |
|----|--------------|--------------------------|--------|------------|
| –  | B30D2-60477  | Подрулевой переключатель | 1      | АКПП       |
| 18 | DT01G-ZC108  | Панель приборов          | 1      | МКПП       |
| –  | DT01G-ZC108W | Панель приборов          | 1      | АКПП       |
| –  | DT01G-ZB909  | Панель приборов          | 1      | АКПП       |
| 19 | GB/T5783     | M6×35 Болт               | 4      |            |
| 20 | GB/T93       | 6 Стопорная шайба        | 4      |            |
| 21 | GB/T97.1     | 6 Шайба                  | 4      |            |
| 22 | DT03G-R1/2SY | Датчик температуры масла | 1      | АКПП       |
| 23 | Z30B2-50177  | Датчик уровня топлива    | 1      |            |
| 24 | B70T2-00977  | Аварийный переключатель  | 1      |            |
| 28 | DT06G-6S     | Индукционный подогрев    | 1      |            |
| 29 | DJ7021       | Датчик температуры ОЖ    | 1      |            |
| 30 | 61890442     | Заглушка генератора      | 1      |            |

---

СТИКЕРЫ

# Стикеры



## Стикеры

| №  | Артикул | Описание                  | Кол-во | Примечания |
|----|---------|---------------------------|--------|------------|
| 1  | GCI0040 | “GOODSENSE” Стикер        | 2      |            |
| 2  | GCI0001 | Стикер, безопасность      | 2      |            |
| -  | GCIY053 | Стикер, безопасность      | 2      |            |
| 3  | GCI0022 | CE Стикер                 | 2      |            |
| 4  | GCI0014 | Стикер, подвес            | 2      |            |
| -  | GCIY066 | Стикер, подвес            | 2      |            |
| 5  | GCIY338 | FD Стикер, модель         | 2      |            |
| 6  | GCI0029 | “25” Стикер               | 2      | 2.5t       |
| -  | GCI0030 | “30” Стикер               | 2      | 3t         |
| -  | GCI0031 | “35” Стикер               | 2      | 3.5t       |
| 7  | GCI0041 | “GOODSENSE” Стикер        | 2      |            |
| 8  | GCI0005 | Стикер, опасность         | 1      |            |
| -  | GCIY057 | Стикер, опасность         | 1      |            |
| 9  | GCI0008 | Стикер, топливо           | 1      |            |
| -  | GCI0091 | Стикер, топливо           | 1      |            |
| -  | GCI0092 | LPG Стикер, топливо       | 1      |            |
| -  | GCIY060 | Стикер, топливо           | 1      |            |
| -  | GCIY095 | Стикер, топливо           | 1      |            |
| -  | GCIY096 | LPG Стикер, топливо       | 1      |            |
| 10 | GCI0712 | Шильда                    | 1      |            |
| -  | GCIY713 | Шильда                    | 1      |            |
| 11 | GCI0016 | Стикер, место под мятой   | 1      |            |
| -  | GCIY068 | Стикер, место под мятой   | 1      |            |
| 12 | GCI0017 | Стикер, опасность для рук | 1      |            |
| -  | GCIY069 | Стикер, опасность для рук | 1      |            |
| 13 | GCI0013 | Стикер, безопасность шин  | 1      |            |
| -  | GCIY065 | Стикер, безопасность шин  | 1      |            |

## Стикеры

| №  | Артикул | Описание                                | Кол-во | Примечания |
|----|---------|---|--------|------------|
| 14 | GCI0010 | Стикер, добавление масла в гидробак     | 1      |            |
| -  | GCIY062 | Стикер, добавление масла в гидробак     | 1      |            |
| 15 | GCIY273 | Предупреждение об инструкции            | 1      |            |
| 16 | GCIY272 | Предупреждение о ремнях                 | 1      |            |
| 17 | GCI0828 | 3t Стикер, схема смазки                 | 1      | 3t         |
| -  | GCIY706 | 3t Стикер, схема смазки                 | 1      | 3t         |
| -  | GCI0829 | 3.5t Стикер, схема смазки               | 1      | 3.5t       |
| -  | GCIY830 | 3.5t Стикер, схема смазки               | 1      | 3.5t       |
| 18 | GCI0407 | Стикер, регулировка стояночного тормоза | 1      |            |
| -  | GCIY275 | Стикер, регулировка стояночного тормоза | 1      |            |
| 19 | GCI0412 | Стикер                                  | 1      |            |
| -  | GCIY411 | Стикер                                  | 1      |            |
| 20 | GCI0003 | Стикер, схема смазки                    | 1      |            |
| -  | GCIY055 | Стикер, схема смазки                    | 1      |            |
| 21 | GCI0004 | Стикер                                  | 1      |            |
| -  | GCIY056 | Стикер                                  | 1      |            |
| 22 | GCI0012 | Стикер, опасность вентилятора           | 1      |            |
| -  | GCIY064 | Стикер, опасность вентилятора           | 1      |            |
| 23 | GCI0009 | Стикер, антифриз                        | 1      |            |
| -  | GCIY061 | Стикер, антифриз                        | 1      |            |
| 24 | GCI0103 | Стикер                                  | 1      |            |
| 25 | GCI0122 | Предупреждение                          | 1      |            |
| -  | GCIY124 | Предупреждение                          | 1      |            |
| 26 | GCI0121 | Предупреждение электричество            | 1      |            |
| -  | GCIY125 | Предупреждение электричество            | 1      |            |
| 27 | GCI0409 | Запрет работы                           | 1      |            |
| -  | GCIY410 | Запрет работы                           | 1      |            |
| 28 | GCIY408 | Подъем грузов                           | 2      |            |

